

Produse


Furtunuri hidraulice
 Furtunuri industriale
 Furtunuri sertizate
 Armături
 Fitinguri
 Adaptoare
 Adaptoare tevi (Rastelli)
 Cuple rapide
 Cuple furtunuri industriale
 Componente hidraulice
 Gresare si lubrifiere
 Echipamente spălătorii auto
 Accesorii pneumatică
 Elemente de etansare
 Fixare si siguranță
 Ridicare si ancorare
 Accesorii, consumabile
 Produse diverse
 Utilaje sertizat furtunuri



Adaptor BSP 45 FE-FI olandeză

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	E	U.M.
BSPP-FEFIO 1/8	1/8"	1/8"	-	-	buc.
BSPP-FEFIO 1/4	1/4"	1/4"	29	19	buc.
BSPP-FEFIO 3/8	3/8"	3/8"	34	22	buc.
BSPP-FEFIO 1/2	1/2"	1/2"	40	27	buc.
BSPP-FEFIO 3/4	3/4"	3/4"	46	32	buc.
BSPP-FEFIO 1	1"	1"	52	38	buc.
BSPP-FEFIO 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	57	50	buc.


Inapoi



Adaptor BSP de înădădire

Cod	T (filet interior)	T1 (filet interior)	L	E	U.M.
BSPI 1/8	1/8"	1/8"	30	14	buc.
BSPI 1/4	1/4"	1/4"	35	19	buc.
BSPI 3/8	3/8"	3/8"	40	22	buc.
BSPI 1/2	1/2"	1/2"	34	27	buc.
BSPI 3/4	3/4"	3/4"	50	32	buc.
BSPI 1	1"	1"	43	41	buc.
BSPI 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	47	50	buc.
BSPI 1.1/2	1.1/2"	1.1/2"	70	55	buc.
BSPI 2	2"	2"	57	70	buc.


Inapoi



Adaptor BSP DKR

Cod	T1 (filet interior)	T (filet interior)	L	E	E1	U.M.
BSPD 1/4	1/4"	1/4"	27.5	19	19	buc.
BSPD 3/8	3/8"	3/8"	33	22	22	buc.
BSPD 1/2	1/2"	1/2"	37	27	27	buc.
BSPD 3/4	3/4"	3/4"	43.5	32	32	buc.
BSPD 1	1"	1"	42.5	41	38	buc.
BSPD 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	55	50	50	buc.
BSPD 1.1/2	1.1/2"	1.1/2"	61	55	55	buc.
BSPD 2	2"	2"	57	65	70	buc.


Inapoi



Adaptor BSP DKR 90

Cod	T1 (filet interior)	T (filet interior)	L	H	E	E1	U.M.
BSPD90 1/4	1/4"	1/4"	30.8	30.8	19	19	buc.
BSPD90 3/8	3/8"	3/8"	38.5	38.5	22	22	buc.
BSPD90 1/2	1/2"	1/2"	45.5	45.5	27	27	buc.
BSPD90 3/4	3/4"	3/4"	55.8	55.8	32	32	buc.
BSPD90 1	1"	1"	65.2	65.2	38	38	buc.

Inapoi




Adaptor BSP DKR-AGR

Cod	T1 (filet interior)	T (filet exterior)	L	E	E1	U.M.
BSPDA 1/8	1/8"	1/8"	24	14	14	buc.
BSPDA 1/4	1/4"	1/4"	29	19	19	buc.
BSPDA 3/8	3/8"	3/8"	33.5	22	22	buc.
BSPDA 1/2	1/2"	1/2"	39	27	27	buc.
BSPDA 5/8	5/8"	5/8"	-	-	-	buc.
BSPDA 3/4	3/4"	3/4"	44	32	32	buc.
BSPDA 1	1"	1"	45.5	41	38	buc.
BSPDA 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	54	50	50	buc.
BSPDA 1.1/2	1.1/2"	1.1/2"	59	55	55	buc.
BSPDA 2	2"	2"	-	-	-	buc.
BSPDA 1/4-1/8	1/4"	1/8"	-	-	-	buc.
BSPDA 1/4-3/8	1/4"	3/8"	-	-	-	buc.
BSPDA 1/4-1/2	1/4"	1/2"	-	-	-	buc.
BSPDA 3/8-1/4	3/8"	1/4"	-	-	-	buc.
BSPDA 3/8-1/2	3/8"	1/2"	-	-	-	buc.
BSPDA 1/2-1/4	1/2"	1/4"	-	-	-	buc.
BSPDA 1/2-3/8	1/2"	3/8"	-	-	-	buc.
BSPDA 1/2-3/4	1/2"	3/4"	-	-	-	buc.
BSPDA 3/4-1/2	3/4"	1/2"	-	-	-	buc.
BSPDA 3/4-1	3/4"	1"	-	-	-	buc.
BSPDA 1-3/4	1"	3/4"	-	-	-	buc.
BSPDA 1.1/4-3/4	1.1/4"	3/4"	-	-	-	buc.
BSPDA 1.1/4-1	1.1/4"	1"	-	-	-	buc.
BSPDA 1.1/2-1.1/4	1.1/2"	1.1/4"	-	-	-	buc.

Cod	T1 (filet interior)	T (filet exterior)	L	E	E1	U.M.
BSPDA 2-1.1/2	2"	1.1/2"	-	-	-	buc.

Inapoi



Adaptor BSP DKR-AGR 45

Cod	T1 (filet interior)	T (filet exterior)	L	H	E	E1	U.M.
BSPDA45 1/4	1/4"	1/4"	44.1	17.1	19	19	buc.
BSPDA45 3/8	3/8"	3/8"	52	21	22	22	buc.
BSPDA45 1/2	1/2"	1/2"	53.3	23.8	27	27	buc.
BSPDA45 5/8	5/8"	5/8"	-	-	-	-	buc.
BSPDA45 3/4	3/4"	3/4"	66.4	25.9	32	32	buc.
BSPDA45 1	1"	1"	85.9	33.9	38	38	buc.
BSPDA45 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	81.3	31.8	50	50	buc.
BSPDA45 1.1/2	1.1/2"	1.1/2"	101.9	39.9	55	55	buc.
BSPDA45 2	2"	2"	132.2	52.2	70	70	buc.


Inapoi



Adaptor BSP DKR-AGR 90

Cod	T1 (filet interior)	T (filet exterior)	L	H	E	E1	U.M.
BSPDA90 1/8	1/8"	1/8"	29.5	29.7	14	14	buc.
BSPDA90 1/4	1/4"	1/4"	32	30.8	19	19	buc.
BSPDA90 3/8	3/8"	3/8"	37	38.5	22	22	buc.
BSPDA90 1/2	1/2"	1/2"	42.5	45.5	27	27	buc.
BSPDA90 5/8	5/8"	5/8"	-	-	-	-	buc.
BSPDA90 3/4	3/4"	3/4"	58	55.8	32	32	buc.
BSPDA90 1	1"	1"	70	65.2	41	38	buc.
BSPDA90 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	78.5	74.5	50	50	buc.
BSPDA90 1.1/2	1.1/2"	1.1/2"	93	89.1	55	55	buc.
BSPDA90 2	2"	2"	121	112.9	70	70	buc.

Inapoi




Adaptor BSP FE-FI

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	L1	E	U.M.
BSP-FEFI 1/8	1/8"	1/8"	24	-	14	buc.
BSP-FEFI 1/4	1/4"	1/4"	34	-	19	buc.
BSP-FEFI 3/8	3/8"	3/8"	31	-	22	buc.
BSP-FEFI 1/2	1/2"	1/2"	40.5	-	27	buc.
BSP-FEFI 3/4	3/4"	3/4"	45	-	32	buc.
BSP-FEFI 1	1"	1"	50.5	-	41	buc.
BSP-FEFI 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	51	-	50	buc.
BSP-FEFI 1.1/2	1.1/2"	1.1/2"	65	-	55	buc.
BSP-FEFI 2	2"	2"	65	-	70	buc.
BSP-FEFI 1/8-1/4	1/8"	1/4"	29	19.5	19	buc.
BSP-FEFI 1/8-3/8	1/8"	3/8"	-	-	-	buc.
BSP-FEFI 1/4-1/8	1/4"	1/8"	25	14	19	buc.
BSP-FEFI 1/4-3/8	1/4"	3/8"	33	22	22	buc.
BSP-FEFI 1/4-1/2	1/4"	1/2"	37	26	27	buc.
BSP-FEFI 3/8-1/8	3/8"	1/8"	-	-	-	buc.
BSP-FEFI 3/8-1/4	3/8"	1/4"	35	22	22	buc.
BSP-FEFI 3/8-1/2	3/8"	1/2"	39	26	27	buc.
BSP-FEFI 3/8-3/4	3/8"	3/4"	-	-	-	buc.
BSP-FEFI 1/2-1/4	1/2"	1/4"	36	22	27	buc.
BSP-FEFI 1/2-3/8	1/2"	3/8"	36	22	27	buc.
BSP-FEFI 1/2-3/4	1/2"	3/4"	42	29	32	buc.
BSP-FEFI 1/2-1	1/2"	1"	45	31	41	buc.
BSP-FEFI 3/4-3/8	3/4"	3/8"	40	23	32	buc.
BSP-FEFI 3/4-1/2	3/4"	1/2"	43	26	32	buc.
BSP-FEFI 3/4-1	3/4"	1"	50	33	41	buc.
BSP-FEFI 3/4-1.1/4	3/4"	1.1/4"	48	32	50	buc.
BSP-FEFI 1-1/2	1"	1/2"	-	-	-	buc.
BSP-FEFI 1-3/4	1"	3/4"	50	31	41	buc.
BSP-FEFI 1-1.1/4	1"	1.1/4"	51	32	50	buc.
BSP-FEFI 1.1/4-3/4	1.1/4"	3/4"	53.5	32	50	buc.
BSP-FEFI 1.1/4-1	1.1/4"	1"	53.5	32	50	buc.
BSP-FEFI 1.1/4-1.1/2	1.1/4"	1.1/2"	53.5	32	55	buc.
BSP-FEFI 1.1/2-1	1.1/2"	1"	55	33	55	buc.

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	L1	E	U.M.
BSP-FEFI 1.1/2-1.1/4	1.1/2"	1.1/4"	55	33	55	buc.
BSP-FEFI 1.1/2-2	1.1/2"	2"	65	43	70	buc.
BSP-FEFI 2-3/4	2"	3/4"	-	-	-	buc.


Inapoi



Adaptor BSP L FE

Cod	T (filet exterior)	L	E	U.M.
BSPL-FE 1/8	1/8"	-	-	buc.
BSPL-FE 1/4	1/4"	28	14	buc.
BSPL-FE 3/8	3/8"	30	19	buc.
BSPL-FE 1/2	1/2"	37	22	buc.
BSPL-FE 3/4	3/4"	40	27	buc.
BSPL-FE 1	1"	50	33	buc.
BSPL-FE 1.1/4	1.1/4"	52	41	buc.
BSPL-FE 1.1/2	1.1/2"	-	-	buc.
BSPL-FE 2	2"	-	-	buc.

Inapoi



Adaptor BSP L FE orientabil 0/60

Cod	R2 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	L	L1	U.M.
BSPL-FEZORFE 1/8	1/8"	1/8"	-	-	buc.
BSPL-FEZORFE 1/4	1/4"	1/4"	27.6	25.4	buc.
BSPL-FEZORFE 3/8	3/8"	3/8"	32.9	28.5	buc.
BSPL-FEZORFE 1/2	1/2"	1/2"	42	32.5	buc.
BSPL-FEZORFE 3/4	3/4"	3/4"	51.3	41.3	buc.
BSPL-FEZORFE 1	1"	1"	54.2	44.5	buc.
BSPL-FEZORFE 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	62.9	50.8	buc.
BSPL-FEZORFE 1.1/2	1.1/2"	1.1/2"	-	-	buc.
BSPL-FEZORFE 2	2"	2"	-	-	buc.
BSPL-FEZORFE 1/4-3/8	1/4"	3/8"	-	-	buc.

Cod	R2 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	L	L1	U.M.
BSPL-FEZORFE 3/8-1/2	3/8"	1/2"	-	-	buc.
BSPL-FEZORFE 1/2-3/4	1/2"	3/4"	-	-	buc.
BSPL-FEZORFE 3/4-1	3/4"	1"	-	-	buc.

Inapoi



Adaptor BSP L FE-FI olandeză

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	E	U.M.
BSPL-FEFIO 1/8	1/8"	1/8"	-	-	buc.
BSPL-FEFIO 1/4	1/4"	1/4"	34	22	buc.
BSPL-FEFIO 3/8	3/8"	3/8"	40	27	buc.
BSPL-FEFIO 1/2	1/2"	1/2"	46	32	buc.
BSPL-FEFIO 5/8	5/8"	5/8"	-	-	buc.
BSPL-FEFIO 3/4	3/4"	3/4"	52	38	buc.
BSPL-FEFIO 1	1"	1"	57	50	buc.
BSPL-FEFIO 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	64	55	buc.
BSPL-FEFIO 1.1/2	1.1/2"	1.1/2"	-	-	buc.
BSPL-FEFIO 2	2"	2"	-	-	buc.


Inapoi



Adaptor BSP L FI

Cod	T (filet interior)	L	E	U.M.
BSPL-FI 1/8	1/8"	-	-	buc.
BSPL-FI 1/4	1/4"	22	17	buc.
BSPL-FI 3/8	3/8"	26	22	buc.
BSPL-FI 1/2	1/2"	31	27	buc.
BSPL-FI 3/4	3/4"	35	24	buc.
BSPL-FI 1	1"	44	41	buc.
BSPL-FI 1.1/4	1.1/4"	52	48	buc.
BSPL-FI 1.1/2	1.1/2"	-	-	buc.
BSPL-FI 2	2"	-	-	buc.


Inapoi



Adaptor BSP L FI olandeză FE orientabil 60/0

Cod	R1 (filet exterior) U.M.
BSPL-FIOFEZOR 1/4 1/4"	buc.
BSPL-FIOFEZOR 3/8 3/8"	buc.
BSPL-FIOFEZOR 1/2 1/2"	buc.
BSPL-FIOFEZOR 3/4 3/4"	buc.
BSPL-FIOFEZOR 1 1"	buc.


Inapoi



Adaptor BSP L FI olandeze

Cod	R1 (filet exterior) L	HEX1	HEX2	U.M.
BSPL-FIO 1/4 1/4"	29	14	19	buc.
BSPL-FIO 3/8 3/8"	34	19	22	buc.
BSPL-FIO 1/2 1/2"	40	22	27	buc.
BSPL-FIO 3/4 3/4"	46	27	32	buc.
BSPL-FIO 1 1"	51.5	33	41	buc.
BSPL-FIO 1.1/4 1.1/4"	57	41	50	buc.
BSPL-FIO 1.1/2 1.1/2"	64	48	55	buc.

Inapoi




Adaptor BSP T FE

Cod	T (filet exterior) L	H	E	U.M.
BSPT-FE 1/8 1/8"	1/8"	-	-	buc.

Cod	T (filet exterior)	L	H	E	U.M.
BSPT-FE 1/4	1/4"	54	27	14	buc.
BSPT-FE 3/8	3/8"	60	30	19	buc.
BSPT-FE 1/2	1/2"	74	37	22	buc.
BSPT-FE 3/4	3/4"	80	40	27	buc.
BSPT-FE 1	1"	100	50	33	buc.
BSPT-FE 1.1/4	1.1/4"	104	52	41	buc.
BSPT-FE 1.1/2	1.1/2"	1.1/2"	-	-	buc.
BSPT-FE 2	2"	2"	-	-	buc.


Inapoi



Adaptor BSP T FE orientabil lateral

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet exterior)	R3 (filet exterior)	L	L1	HEX1	U.M.
BSPT-FEORL 1/4	1/4"	1/4"	1/4"	58.5	27	19	buc.
BSPT-FEORL 3/8	3/8"	3/8"	3/8"	66	29	22	buc.
BSPT-FEORL 1/2	1/2"	1/2"	1/2"	77	34	27	buc.
BSPT-FEORL 3/4	3/4"	3/4"	3/4"	91	41	32	buc.
BSPT-FEORL 1	1"	1"	1"	99	46	41	buc.
BSPT-FEORL 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	109	51	50	buc.


Inapoi



Adaptor BSP T FE orientabil mijloc

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet exterior)	R3 (filet exterior)	L	L1	HEX1	U.M.
BSPT-FEORM 1/4	1/4"	1/4"	1/4"	54	31.5	19	buc.
BSPT-FEORM 3/8	3/8"	3/8"	3/8"	58	37	22	buc.
BSPT-FEORM 1/2	1/2"	1/2"	1/2"	68	43	27	buc.
BSPT-FEORM 3/4	3/4"	3/4"	3/4"	82	50	32	buc.
BSPT-FEORM 1	1"	1"	1"	92	53	41	buc.
BSPT-FEORM 1.1/4	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	102	58	50	buc.

Inapoi



Adaptor BSP T FI

Cod	T (filet interior)	L	H	E	U.M.
BSPT-FI 1/8	1/8"	-	-	-	buc.
BSPT-FI 1/4	1/4"	44	22	17	buc.
BSPT-FI 3/8	3/8"	52	26	22	buc.
BSPT-FI 1/2	1/2"	62	31	27	buc.
BSPT-FI 3/4	3/4"	70	35	24	buc.
BSPT-FI 1	1"	88	44	41	buc.
BSPT-FI 1.1/4	1.1/4"	100	50	48	buc.
BSPT-FI 1.1/2	1.1/2"	-	-	-	buc.
BSPT-FI 2	2"	-	-	-	buc.

Accesorii pneumatică



Furtunuri pneumatice



Cod	Mărime (mm)	U.M.
-----	-------------	------

Cod	Mărime (mm)	U.M.
<u>PUC 08</u>	8	buc.
<u>PUC 10</u>	10	buc.
<u>PUC 12</u>	12	buc.
<u>PUC 16</u>	16	buc.

Inapoi



Armătură Push-In CROSS

Cod	Mărime (mm)	U.M.
<u>PZA 04</u>	4	buc.
<u>PZA 06</u>	6	buc.
<u>PZA 08</u>	8	buc.
<u>PZA 10</u>	10	buc.
<u>PZA 12</u>	12	buc.

Inapoi



Armătură Push-In L

Cod	Mărime (mm)	U.M.
<u>PUL 04</u>	4	buc.
<u>PUL 06</u>	6	buc.
<u>PUL 08</u>	8	buc.
<u>PUL 10</u>	10	buc.
<u>PUL 12</u>	12	buc.
<u>PUL 16</u>	16	buc.

Inapoi



Armătură Push-In L metal

Cod	Mărime (mm)	U.M.
<u>PULM 04</u>	4	buc.
<u>PULM 06</u>	6	buc.
<u>PULM 08</u>	8	buc.
<u>PULM 10</u>	10	buc.
<u>Inapoi</u>		



Armătură Push-In metal


Cod	Mărime (mm)	U.M.
<u>PUCM 04</u>	4	buc.
<u>PUCM 06</u>	6	buc.
<u>PUCM 08</u>	8	buc.
<u>PUCM 10</u>	10	buc.
<u>PUCM 12</u>	12	buc.
<u>Inapoi</u>		



Armătură Push-In reducere debit

Cod	Mărime (mm)	U.M.
<u>PG 06-04</u>	6 - 4	buc.
<u>PG 08-06</u>	8 - 6	buc.
<u>PG 10-08</u>	10 - 8	buc.
<u>PG 12-10</u>	12 - 10	buc.
<u>PG 16-12</u>	16 - 12	buc.
<u>Inapoi</u>		

Fitinguri




Selectati subcategoria

[Fitinguri metrice](#)

[Fitinguri BSP](#)

[Fitinguri UNE](#)

[Fitinguri ORFS](#)




Fiting BSP

etansare pe con 60 de grade pe ambele capete

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E U.M.	
<u>FBSP 1/8</u>	1/8"	1/8"	12	buc.
<u>FBSP 1/8-1/4</u>	1/8"	1/4"	19	buc.
<u>FBSP 1/8-3/8</u>	1/8"	3/8"	22	buc.
<u>FBSP 1/4</u>	1/4"	1/4"	17	buc.
<u>FBSP 1/4-3/8</u>	1/4"	3/8"	22	buc.
<u>FBSP 1/4-1/2</u>	1/4"	1/2"	27	buc.
<u>FBSP 1/4-3/4</u>	1/4"	3/4"	32	buc.
<u>FBSP 1/4-1</u>	1/4"	1"	41	buc.

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FBSP 3/8</u>	3/8"	3/8"	19	buc.
<u>FBSP 3/8-1/2</u>	3/8"	1/2"	27	buc.
<u>FBSP 3/8-5/8</u>	3/8"	5/8"	27	buc.
<u>FBSP 3/8-3/4</u>	3/8"	3/4"	32	buc.
<u>FBSP 3/8-1</u>	3/8"	1"	41	buc.
<u>FBSP 1/2</u>	1/2"	1/2"	24	buc.
<u>FBSP 1/2-5/8</u>	1/2"	5/8"	32	buc.
<u>FBSP 1/2-3/4</u>	1/2"	3/4"	32	buc.
<u>FBSP 1/2-1</u>	1/2"	1"	41	buc.
<u>FBSP 5/8</u>	5/8"	5/8"	32	buc.
<u>FBSP 5/8-3/4</u>	5/8"	3/4"	32	buc.
<u>FBSP 5/8-1</u>	5/8"	1"	-	buc.
<u>FBSP 3/4</u>	3/4"	3/4"	32	buc.
<u>FBSP 3/4-1</u>	3/4"	1"	41	buc.
<u>FBSP 3/4-1.1/4</u>	3/4"	1.1/4"	50	buc.
<u>FBSP 1</u>	1"	1"	36	buc.
<u>FBSP 1-1.1/4</u>	1"	1.1/4"	50	buc.
<u>FBSP 1-1.1/2</u>	1"	1.1/2"	55	buc.
<u>FBSP 1-2</u>	1"	2"	70	buc.
<u>FBSP 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	50	buc.
<u>FBSP 1.1/4-1.1/2</u>	1.1/4"	1.1/2"	55	buc.
<u>FBSP 1.1/4-2</u>	1.1/4"	2"	70	buc.
<u>FBSP 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	50	buc.
<u>FBSP 1.1/2-2</u>	1.1/2"	2"	70	buc.
<u>FBSP 2</u>	2"	2"	65	buc.
<u>FBSP 2.1/2</u>	2.1/2"	2.1/2"	90	buc.

Inapoi




Fiting BSP lung, cu piulită

cu filet lung si contrapiulita, etansare pe con 60 de grade la ambele capete

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FBSPPL 1/4</u>	1/4"	1/4"	19	buc.
<u>FBSPPL 3/8</u>	3/8"	3/8"	22	buc.
<u>FBSPPL 1/2</u>	1/2"	1/2"	27	buc.
<u>FBSPPL 5/8</u>	5/8	5/8	30	buc

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FB SPL 3/4</u>	3/4"	3/4"	32	buc.
<u>FB SPL 1</u>	1"	1"	41	buc.
<u>FB SPL 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	50	buc.
<u>FB SPL 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	55	buc.


Inapoi



Fiting BSP-UNF 0/74

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet exterior)	L	HEX	U.M.
<u>FBZU 1/8-7/16</u>	1/8"	7/16"	30	14	buc.
<u>FBZU 1/4-7/16</u>	1/4"	7/16"	31.5	19	buc.
<u>FBZU 1/4-1/2</u>	1/4"	1/2"	36.5	22	buc.
<u>FBZU 3/8-1/2</u>	3/8"	1/2"	37.5	22	buc.
<u>FBZU 1/4-9/16</u>	1/4"	9/16"	30.1	19	buc.
<u>FBZU 3/8-9/16</u>	3/8"	9/16"	37.5	22	buc.
<u>FBZU 1/2-9/16</u>	1/2"	9/16"	39.6	27	buc.
<u>FBZU 3/8-3/4</u>	3/8"	3/4"	40.2	22	buc.
<u>FBZU 1/4-3/4</u>	1/4"	3/4"	36.7	22	buc.
<u>FBZU 1/2-3/4</u>	1/2"	3/4"	42.2	27	buc.
<u>FBZU 3/8-7/8</u>	3/8"	7/8"	43.8	27	buc.
<u>FBZU 1/2-7/8</u>	1/2"	7/8"	43.8	27	buc.
<u>FBZU 3/4-7/8</u>	3/4"	7/8"	47.3	32	buc.
<u>FBZU 3/4-1.1/16</u>	3/4"	1.1/16"	47.5	36	buc.
<u>FBZU 1-1.1/16</u>	1"	1.1/16"	53.9	41	buc.
<u>FBZU 1-1.5/16</u>	1"	1.5/16"	53.9	41	buc.
<u>FBZU 1.1/4-1.5/8</u>	1.1/4"	1.5/8"	57.3	50	buc.

Inapoi




Fiting metric 24/24

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FMD 10</u>	10 x 1	10 x 1	14	buc

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FMD 10/12</u>	10 x 1	12 x 1.5	17	buc
<u>FMD 10/14</u>	10 x 1	14 x 1.5	19	buc.
<u>FMD 12</u>	12 x 1.5	12 x 1.5	17	buc.
<u>FMD 12/14</u>	12 x 1.5	14 x 1.5	19	buc.
<u>FMD 12/16</u>	12 x 1.5	16 x 1.5	22	buc.
<u>FMD 12/18</u>	12 x 1.5	18 x 1.5	24	buc.
<u>FMD 12/20</u>	12 x 1.5	20 x 1.5	24	buc.
<u>FMD 14</u>	14 x 1.5	14 x 1.5	19	buc.
<u>FMD 14/16</u>	14 x 1.5	16 x 1.5	22	buc.
<u>FMD 14/18</u>	14 x 1.5	18 x 1.5	24	buc.
<u>FMD 14/20</u>	14 x 1.5	20 x 1.5	27	buc.
<u>FMD 14/22</u>	14 x 1.5	22 x 1.5	27	buc.
<u>FMD 14/26</u>	14 x 1.5	26 x 1.5	30	buc
<u>FMD 16</u>	16 x 1.5	16 x 1.5	24	buc.
<u>FMD 16/18</u>	16 x 1.5	18 x 1.5	24	buc
<u>FMD 16/20</u>	16 x 1.5	20 x 1.5	27	buc.
<u>FMD 16/22</u>	16 x 1.5	22 x 1.5	27	buc.
<u>FMD 16/24</u>	16 x 1.5	24 x 1.5	32	buc.
<u>FMD 16/26</u>	16 x 1.5	26 x 1.5	-	buc.
<u>FMD 18</u>	18 x 1.5	18 x 1.5	24	buc
<u>FMD 18/20</u>	18 x 1.5	20 x 1.5	27	buc.
<u>FMD 18/22</u>	18 x 1.5	22 x 1.5	27	buc.
<u>FMD 18/24</u>	18 x 1.5	24 x 1.5	32	buc.
<u>FMD 18/26</u>	18 x 1.5	26 x 1.5	32	buc.
<u>FMD 20</u>	20 x 1.5	20 x 1.5	27	buc.
<u>FMD 20/22</u>	20 x 1.5	22 x 1.5	27	buc.
<u>FMD 20/24</u>	20 x 1.5	24 x 1.5	32	buc.
<u>FMD 20/26</u>	20 x 1.5	26 x 1.5	32	buc.
<u>FMD 20/27*1.5</u>	20 x 1.5	27 x 1.5	-	buc.
<u>FMD 20/27*2</u>	20 x 1.5	27 x 2	-	buc.
<u>FMD 22</u>	22 x 1.5	22 x 1.5	27	buc.
<u>FMD 22/24</u>	22 x 1.5	24 x 1.5	32	buc.
<u>FMD 22/26</u>	22 x 1.5	26 x 1.5	32	buc
<u>FMD 22/27*1.5</u>	22 x 1.5	27 x 1.5	-	buc.
<u>FMD 22/27*2</u>	22 x 1.5	27 x 2	32	buc.
<u>FMD 24</u>	24 x 1.5	24 x 1.5	32	buc.
<u>FMD 24/26</u>	24 x 1.5	26 x 1.5	32	buc.
<u>FMD 24/30</u>	24 x 1.5	30 x 2	41	buc
<u>FMD 26</u>	26 x 1.5	26 x 1.5	32	buc
<u>FMD 26/30</u>	26 x 1.5	30 x 2	41	buc.
<u>FMD 27*1.5</u>	27 x 1.5	27 x 1.5	32	buc.

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FMD 27*2</u>	27 x 2	27 x 2	32	buc.
<u>FMD 30*1.5</u>	30 x 1.5	30 x 1.5	41	buc.
<u>FMD 30</u>	30 x 2	30 x 2	41	buc.
<u>FMD 30S</u>	30 x 2	30 x 2	41	buc.
<u>FMD 30/36</u>	30 x 2	36 x 2	41	buc.
<u>FMD 30S/36S</u>	30 x 2	36 x 2	-	buc.
<u>FMD 32/36</u>	32 x 2	36 x 2	41	buc.
<u>FMD 36</u>	36 x 2	36 x 2	41	buc.
<u>FMD 36S</u>	36 x 2	36 x 2	41	buc.
<u>FMD 36/42</u>	36 x 2	42 x 2	46	buc.
<u>FMD 36S/42</u>	36 x 2	42 x 2	46	buc.
<u>FMD 42</u>	42 x 2	42 x 2	46	buc.
<u>FMD 42/45</u>	42 x 2	45 x 2	55	buc.
<u>FMD 45</u>	45 x 2	45 x 2	55	buc.
<u>FMD 52</u>	52 x 2	52 x 2	60	buc.
<u>FMD 52S</u>	52 x 2	52 x 2	-	buc.

Inapoi




Fiting metric 60/60

Cod T (filet exterior) T1 (filet exterior) hex E U.M.

<u>FMS 20</u>	20*1.5	20*1.5	27	buc
<u>FMS 26</u>	26*1.5	26*1.5	32	buc

Inapoi




Fiting metric-BSP 24/60

Cod T (filet exterior) T1 (filet exterior) hex E U.M.

<u>FMB 10-1/4</u>	10 x 1	1/4"	19	buc.
<u>FMB 12-1/4</u>	12 x 1.5	1/4"	19	buc.
<u>FMB 12-3/8</u>	12 x 1.5	3/8"	24	buc.
<u>FMB 12-1/2</u>	12 x 1.5	1/2"	-	buc.


Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FMB 14-1/4</u>	14 x 1.5	1/4"	19	buc.
<u>FMB 14-3/8</u>	14 x 1.5	3/8"	22	buc.
<u>FMB 14-1/2</u>	14 x 1.5	1/2"	27	buc.
<u>FMB 16-1/4</u>	16 x 1.5	1/4"	22	buc.
<u>FMB 16-3/8</u>	16 x 1.5	3/8"	22	buc.
<u>FMB 16-1/2</u>	16 x 1.5	1/2"	27	buc.
<u>FMB 16-3/4</u>	16 x 1.5	3/4"	-	buc.
<u>FMB 18-1/4</u>	18 x 1.5	1/4"	24	buc.
<u>FMB 18-3/8</u>	18 x 1.5	3/8"	24	buc.
<u>FMB 18-1/2</u>	18 x 1.5	1/2"	27	buc.
<u>FMB 18-3/4</u>	18 x 1.5	3/4"	32	buc.
<u>FMB 20-1/4</u>	20 x 1.5	1/4"	27	buc.
<u>FMB 20-3/8</u>	20 x 1.5	3/8"	27	buc.
<u>FMB 20-1/2</u>	20 x 1.5	1/2"	27	buc.
<u>FMB 22-3/8</u>	22 x 1.5	3/8"	27	buc.
<u>FMB 22-1/2</u>	22 x 1.5	1/2"	27	buc.
<u>FMB 22-3/4</u>	22 x 1.5	3/4"	32	buc.
<u>FMB 24-3/8</u>	24 x 1.5	3/8"	32	buc.
<u>FMB 24-1/2</u>	24 x 1.5	1/2"	32	buc.
<u>FMB 24-3/4</u>	24 x 1.5	3/4"	32	buc.
<u>FMB 26-1/2</u>	26 x 1.5	1/2"	32	buc.
<u>FMB 26-3/4</u>	26 x 1.5	3/4"	32	buc.
<u>FMB 26-1</u>	26 x 1.5	1"	41	buc
<u>FMB 27*1.5-3/4</u>	27 x 1.5	3/4"	-	buc.
<u>FMB 27-3/4</u>	27 x 2	3/4"	32	buc.
<u>FMB 30*1.5-3/4</u>	30 x 1.5	3/4"	36	buc.
<u>FMB 30-3/4</u>	30 x 2	3/4"	36	buc
<u>FMB 30S-3/4</u>	30 x 2	3/4"	-	buc
<u>FMB 30-1</u>	30 x 2	1"	41	buc
<u>FMB 36-3/4</u>	36 x 2	3/4"	41	buc.
<u>FMB 36S-3/4</u>	36 x 2	3/4"	-	buc.
<u>FMB 36-1</u>	36 x 2	1"	41	buc.
<u>FMB 36S-1</u>	36 x 2	1"	41	buc.
<u>FMB 38*1.5-1</u>	38 x 1.5	1"	-	buc.
<u>FMB 42-1</u>	42 x 2	1"	50	buc.
<u>FMB 42-1.1/4</u>	42 x 2	1.1/4"	50	buc.
<u>FMB 52-1.1/2</u>	52 x 2	1.1/2"	55	buc.
<u>FMB 30S-1</u>	30 x 2	1"	41	buc
<u>Inapoi</u>				



Fiting metric-UNF 0/74

Cod	R1 (fillet exterior)	R2 (fillet exterior)	L	HEX U.M.
<u>FMZU 10-7/16</u>	10 x 1	7/16"	30	- buc.
<u>FMZU 12-1/2</u>	12 x 1.5	1/2"	33	- buc.
<u>FMZU 14-9/16</u>	14 x 1.5	9/16"	34	- buc.
<u>FMZU 16-3/4</u>	16 x 1.5	3/4"	37	- buc.
<u>FMZU 18-3/4</u>	18 x 1.5	3/4"	38	- buc.
<u>FMZU 18-7/8</u>	18 x 1.5	7/8"	40	- buc.
<u>FMZU 18-1.1/16</u>	18 x 1.5	1.1/16"	-	- buc.
<u>FMZU 22-7/8</u>	22 x 1.5	7/8"	43	- buc.
<u>FMZU 22-1.1/16</u>	22 x 1.5	1.1/16"	46	- buc.
<u>FMZU 27-1.1/16</u>	27 x 2	1.1/16"	49.5	- buc.
<u>FMZU 33-1.5/16</u>	33 x 2	1.5/16"	53.5	- buc.
<u>FMZU 42-1.5/8</u>	42 x 2	1.5/8"	58.5	- buc.

Inapoi




Fiting ORS

Cod	T (fillet exterior)	T1 (fillet exterior)	hex E U.M.
<u>FOR 9/16</u>	9/16"	9/16"	17 buc.
<u>FOR 9/16-11/16</u>	9/16"	11/16"	19 buc.
<u>FOR 11/16</u>	11/16"	11/16"	19 buc.
<u>FOR 11/16-13/16</u>	11/16"	13/16"	22 buc.
<u>FOR 13/16</u>	13/16"	13/16"	22 buc.
<u>FOR 13/16-1</u>	13/16"	1"	27 buc.
<u>FOR 1</u>	1"	1"	27 buc.
<u>FOR 1-1.3/16</u>	1"	1.3/16"	32 buc.
<u>FOR 1.3/16</u>	1.3/16"	1.3/16"	32 buc.
<u>FOR 1.3/16-1.7/16</u>	1.3/16"	1.7/16"	41 buc.
<u>FOR 1.7/16</u>	1.7/16"	1.7/16"	41 buc.

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FOR 1.7/16-1.11/16</u>	1.7/16"	1.11/16"	-	buc.
<u>FOR 1.11/16</u>	1.11/16"	1.11/16"	46	buc.
<u>FOR 2-2</u>	2"	2"	-	buc.


Inapoi



Fiting ORS lung, cu piulită

Cod	R1 (filet exterior)	L	L1	HEX1	HEX2	U.M.
<u>FORL 9/16</u>	9/16"	48	31.5	22	22	buc.
<u>FORL 11/16</u>	11/16"	53	34	27	27	buc.
<u>FORL 13/16</u>	13/16"	58.5	36.5	30	30	buc.
<u>FORL 1</u>	1"	66.5	40.5	36	36	buc.
<u>FORL 1.3/16</u>	1.3/16"	70	42	41	41	buc.
<u>FORL 1.7/16</u>	1.7/16"	70	42	46	46	buc.
<u>FORL 1.11/16</u>	1.11/16"	70	42	50	50	buc.
<u>FORL 2</u>	2"	70	42	60	60	buc.

Inapoi




Fiting ORS-BSP 0/0

Cod	T1 (filet exterior)	T (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FORBZ 9/16-1/8</u>	9/16"	1/8"	-	buc.
<u>FORBZ 9/16-1/4</u>	9/16"	1/4"	19	buc.
<u>FORBZ 11/16-1/4</u>	11/16"	1/4"	19	buc.
<u>FORBZ 11/16-3/8</u>	11/16"	3/8"	22	buc.
<u>FORBZ 11/16-1/2</u>	11/16"	1/2"	30	buc.
<u>FORBZ 13/16-3/8</u>	13/16"	3/8"	22	buc.
<u>FORBZ 13/16-1/2</u>	13/16"	1/2"	30	buc.
<u>FORBZ 13/16-3/4</u>	13/16"	3/4"	36	buc.
<u>FORBZ 1-1/2</u>	1"	1/2"	30	buc.
<u>FORBZ 1-3/4</u>	1"	3/4"	36	buc.
<u>FORBZ 1.3/16-3/4</u>	1.3/16"	3/4"	36	buc.

Cod	T1 (filet exterior)	T (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FORBZ 1.7/16-3/4</u>	1.7/16"	3/4"	38	buc.
<u>FORBZ 1.7/16-1</u>	1.7/16"	1"	45.6	buc.
<u>FORBZ 1.11/16-1.1/4</u>	1.11/16"	1.1/4"	-	buc.
<u>FORBZ 2-1.1/2</u>	2"	1.1/2"	-	buc.


Inapoi



Fiting ORS-metric 0/0

Cod	T1 (filet exterior)	T (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FORMZ 9/16-12</u>	9/16"	12 x 1.5	17	buc.
<u>FORMZ 11/16-14</u>	11/16"	14 x 1.5	19	buc.
<u>FORMZ 11/16-16</u>	11/16"	16 x 1.5	22	buc.
<u>FORMZ 13/16-18</u>	13/16"	18 x 1.5	24	buc.
<u>FORMZ 1-22</u>	1"	22 x 1.5	27	buc.
<u>FORMZ 1.7/16-33</u>	1.7/16"	33 x 2	41	buc.
<u>FORMZ 1.11/16-42</u>	1.11/16"	42 x 2	50	buc.
<u>FORMZ 2-48</u>	2"	48 x 2	-	buc.


Inapoi



Fiting ORS-UNF 0/74

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FORU 9/16-7/16</u>	9/16"	7/16"	16	buc.
<u>FORU 11/16-9/16</u>	11/16"	9/16"	19	buc.
<u>FORU 13/16-3/4</u>	13/16"	3/4"	22	buc.
<u>FORU 1-7/8</u>	1"	7/8"	27	buc.
<u>FORU 1.3/16-1.1/16</u>	1.3/16"	1.1/16"	31.4	buc.
<u>FORU 1.7/16-1.5/16</u>	1.7/16"	1.5/16"	37.5	buc.


Inapoi



Fiting UNF

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet exterior)	hex E	U.M.
<u>FUNF 7/16</u>	7/16"	7/16"	13	buc.
<u>FUNF 1/2</u>	1/2"	1/2"	14	buc.
<u>FUNF 9/16</u>	9/16"	9/16"	16	buc.
<u>FUNF 3/4</u>	3/4"	3/4"	19	buc.
<u>FUNF 7/8</u>	7/8"	7/8"	24	buc.
<u>FUNF 1.1/16</u>	1.1/16"	1.1/16"	27	buc.
<u>FUNF 1.5/16</u>	1.5/16"	1.5/16"	36	buc.
<u>FUNF 1.5/8</u>	1.5/8"	1.5/8"	46	buc.
<u>FUNF 1.7/8</u>	1.7/8"	1.7/8"	50	buc.


Inapoi



Fiting UNF 74/0

Cod	Filet exterior con 74	Filet exterior etanșare plană	U.M.
<u>FUNFZ 7/16</u>	7/16"	7/16"	buc.
<u>FUNFZ 7/16-1/2</u>	7/16"	1/2"	buc.
<u>FUNFZ 7/16-9/16</u>	7/16"	9/16"	buc.
<u>FUNFZ 1/2</u>	1/2"	1/2"	buc.
<u>FUNFZ 9/16</u>	9/16"	9/16"	buc.
<u>FUNFZ 9/16-3/4</u>	9/16"	3/4"	buc.
<u>FUNFZ 3/4</u>	3/4"	3/4"	buc.
<u>FUNFZ 3/4-7/8</u>	3/4"	7/8"	buc.
<u>FUNFZ 7/8-3/4</u>	7/8"	3/4"	buc.
<u>FUNFZ 7/8</u>	7/8"	7/8"	buc.
<u>FUNFZ 7/8-1.1/16</u>	7/8"	1.1/16"	buc.
<u>FUNFZ 1.1/16-3/4</u>	1.1/16"	3/4"	buc.
<u>FUNFZ 1.1/16-7/8</u>	1.1/16"	7/8"	buc.
<u>FUNFZ 1.1/16</u>	1.1/16"	1.1/16"	buc.

Cod	Filet exterior con 74	Filet exterior etanșare plană U.M.	
<u>FUNFZ 1.1/16-1.5/16</u>	1.1/16"	1.5/16"	buc.
<u>FUNFZ 1.5/16-1.1/16</u>	1.5/16"	1.1/16"	buc.
<u>FUNFZ 1.5/16</u>	1.5/16"	1.5/16"	buc.
<u>FUNFZ 1.5/16-1.5/8</u>	1.5/16"	1.5/8"	buc.
<u>FUNFZ 1.5/8</u>	1.5/8"	1.5/8"	buc.
<u>FUNFZ 1.7/8</u>	1.7/8"	1.7/8"	buc.
<u>Inapoi</u>			



Fiting UNF lung, cu piulită

Cod	R1 (filet exterior)	L	L1	L2	HEX1	U.M.
<u>FUNFL 7/16</u>	7/16"	52.5	14	30.5	17	buc.
<u>FUNFL 1/2</u>	1/2"	52.5	14	30.5	19	buc.
<u>FUNFL 9/16</u>	9/16"	55.5	14	32.5	22	buc.
<u>FUNFL 3/4</u>	3/4"	62	17	36.5	24	buc.
<u>FUNFL 7/8</u>	7/8"	69.5	19.5	40	30	buc.
<u>FUNFL 1.1/16</u>	1.1/16"	78.5	22	44.5	36	buc.
<u>FUNFL 1.5/16</u>	1.5/16"	80	23	44.5	41	buc.
<u>FUNFL 1.5/8</u>	1.5/8"	84	24.5	45.7	50	buc.
<u>FUNFL 1.7/8</u>	1.7/8"	89.5	27.5	46	55	buc.

Adaptoare



Selectati subcategoria

Adaptoare drepte

Adaptoare 45 grade

Adaptoare 90 grade

Adaptoare L orientabile


Adaptoare T

Adaptoare T orientabile

Dopuri

Capace

Racorduri ROTARY




Adaptor BSP 45 FE-FI olandeză

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	E	U.M.
<u>BSPP-FEFIO 1/8</u>	1/8"	1/8"	-	-	buc.
<u>BSPP-FEFIO 1/4</u>	1/4"	1/4"	29	19	buc.

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	E	U.M.
<u>BSPP-FEFIO 3/8</u>	3/8"	3/8"		34	22 buc.
<u>BSPP-FEFIO 1/2</u>	1/2"	1/2"		40	27 buc.
<u>BSPP-FEFIO 3/4</u>	3/4"	3/4"		46	32 buc.
<u>BSPP-FEFIO 1</u>	1"	1"		52	38 buc.
<u>BSPP-FEFIO 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"		57	50 buc.


Inapoi



Adaptor BSP de înădăire

Cod	T (filet interior)	T1 (filet interior)	L	E	U.M.
<u>BSPI 1/8</u>	1/8"	1/8"		30	14 buc.
<u>BSPI 1/4</u>	1/4"	1/4"		35	19 buc.
<u>BSPI 3/8</u>	3/8"	3/8"		40	22 buc.
<u>BSPI 1/2</u>	1/2"	1/2"		34	27 buc.
<u>BSPI 3/4</u>	3/4"	3/4"		50	32 buc.
<u>BSPI 1</u>	1"	1"		43	41 buc.
<u>BSPI 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"		47	50 buc.
<u>BSPI 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"		70	55 buc.
<u>BSPI 2</u>	2"	2"		57	70 buc.

Inapoi



Adaptor BSP DKR

Cod	T1 (filet interior)	T (filet interior)	L	E	E1	U.M.
<u>BSPD 1/4</u>	1/4"	1/4"		27.5	19	19 buc.
<u>BSPD 3/8</u>	3/8"	3/8"		33	22	22 buc.
<u>BSPD 1/2</u>	1/2"	1/2"		37	27	27 buc.
<u>BSPD 3/4</u>	3/4"	3/4"		43.5	32	32 buc.
<u>BSPD 1</u>	1"	1"		42.5	41	38 buc.
<u>BSPD 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"		55	50	50 buc.
<u>BSPD 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"		61	55	55 buc.
<u>BSPD 2</u>	2"	2"		57	65	70 buc.


Inapoi



Adaptor BSP DKR 90

Cod	T1 (filet interior)	T (filet interior)	L	H	E	E1	U.M.
<u>BSPD90 1/4</u>	1/4"	1/4"	30.8	30.8	19	19	buc.
<u>BSPD90 3/8</u>	3/8"	3/8"	38.5	38.5	22	22	buc.
<u>BSPD90 1/2</u>	1/2"	1/2"	45.5	45.5	27	27	buc.
<u>BSPD90 3/4</u>	3/4"	3/4"	55.8	55.8	32	32	buc.
<u>BSPD90 1</u>	1"	1"	65.2	65.2	38	38	buc.

Inapoi




Adaptor BSP DKR-AGR

Cod	T1 (filet interior)	T (filet exterior)	L	E	E1	U.M.
<u>BSPDA 1/8</u>	1/8"	1/8"	24	14	14	buc.
<u>BSPDA 1/4</u>	1/4"	1/4"	29	19	19	buc.
<u>BSPDA 3/8</u>	3/8"	3/8"	33.5	22	22	buc.
<u>BSPDA 1/2</u>	1/2"	1/2"	39	27	27	buc.
<u>BSPDA 5/8</u>	5/8"	5/8"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 3/4</u>	3/4"	3/4"	44	32	32	buc.
<u>BSPDA 1</u>	1"	1"	45.5	41	38	buc.
<u>BSPDA 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	54	50	50	buc.
<u>BSPDA 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	59	55	55	buc.
<u>BSPDA 2</u>	2"	2"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 1/4-1/8</u>	1/4"	1/8"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 1/4-3/8</u>	1/4"	3/8"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 1/4-1/2</u>	1/4"	1/2"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 3/8-1/4</u>	3/8"	1/4"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 3/8-1/2</u>	3/8"	1/2"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 1/2-1/4</u>	1/2"	1/4"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 1/2-3/8</u>	1/2"	3/8"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 1/2-3/4</u>	1/2"	3/4"	-	-	-	buc.

Cod	T1 (filet interior)	T (filet exterior)	L	E	E1	U.M.
<u>BSPDA 3/4-1/2</u>	3/4"	1/2"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 3/4-1</u>	3/4"	1"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 1-3/4</u>	1"	3/4"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 1.1/4-3/4</u>	1.1/4"	3/4"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 1.1/4-1</u>	1.1/4"	1"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 1.1/2-1.1/4</u>	1.1/2"	1.1/4"	-	-	-	buc.
<u>BSPDA 2-1.1/2</u>	2"	1.1/2"	-	-	-	buc.

Inapoi



Adaptor BSP DKR-AGR 45

Cod	T1 (filet interior)	T (filet exterior)	L	H	E	E1	U.M.
<u>BSPDA45 1/4</u>	1/4"	1/4"	44.1	17.1	19	19	buc.
<u>BSPDA45 3/8</u>	3/8"	3/8"	52	21	22	22	buc.
<u>BSPDA45 1/2</u>	1/2"	1/2"	53.3	23.8	27	27	buc.
<u>BSPDA45 5/8</u>	5/8"	5/8"	-	-	-	-	buc.
<u>BSPDA45 3/4</u>	3/4"	3/4"	66.4	25.9	32	32	buc.
<u>BSPDA45 1</u>	1"	1"	85.9	33.9	38	38	buc.
<u>BSPDA45 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	81.3	31.8	50	50	buc.
<u>BSPDA45 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	101.9	39.9	55	55	buc.
<u>BSPDA45 2</u>	2"	2"	132.2	52.2	70	70	buc.

Inapoi




Adaptor BSP DKR-AGR 90

Cod	T1 (filet interior)	T (filet exterior)	L	H	E	E1	U.M.
<u>BSPDA90 1/8</u>	1/8"	1/8"	29.5	29.7	14	14	buc.
<u>BSPDA90 1/4</u>	1/4"	1/4"	32	30.8	19	19	buc.
<u>BSPDA90 3/8</u>	3/8"	3/8"	37	38.5	22	22	buc.
<u>BSPDA90 1/2</u>	1/2"	1/2"	42.5	45.5	27	27	buc.
<u>BSPDA90 5/8</u>	5/8"	5/8"	-	-	-	-	buc.
<u>BSPDA90 3/4</u>	3/4"	3/4"	58	55.8	32	32	buc.

Cod	T1 (filet interior)	T (filet exterior)	L	H	E	E1	U.M.
<u>BSPDA90 1</u>	1"	1"	70	65.2	41	38	buc.
<u>BSPDA90 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	78.5	74.5	50	50	buc.
<u>BSPDA90 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	93	89.1	55	55	buc.
<u>BSPDA90 2</u>	2"	2"	121	112.9	70	70	buc.

Inapoi




Adaptor BSP FE-FI

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	L1	E	U.M.
<u>BSP-FEFI 1/8</u>	1/8"	1/8"	24	-	14	buc.
<u>BSP-FEFI 1/4</u>	1/4"	1/4"	34	-	19	buc.
<u>BSP-FEFI 3/8</u>	3/8"	3/8"	31	-	22	buc.
<u>BSP-FEFI 1/2</u>	1/2"	1/2"	40.5	-	27	buc.
<u>BSP-FEFI 3/4</u>	3/4"	3/4"	45	-	32	buc.
<u>BSP-FEFI 1</u>	1"	1"	50.5	-	41	buc.
<u>BSP-FEFI 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	51	-	50	buc.
<u>BSP-FEFI 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	65	-	55	buc.
<u>BSP-FEFI 2</u>	2"	2"	65	-	70	buc.
<u>BSP-FEFI 1/8-1/4</u>	1/8"	1/4"	29	19.5	19	buc.
<u>BSP-FEFI 1/8-3/8</u>	1/8"	3/8"	-	-	-	buc.
<u>BSP-FEFI 1/4-1/8</u>	1/4"	1/8"	25	14	19	buc.
<u>BSP-FEFI 1/4-3/8</u>	1/4"	3/8"	33	22	22	buc.
<u>BSP-FEFI 1/4-1/2</u>	1/4"	1/2"	37	26	27	buc.
<u>BSP-FEFI 3/8-1/8</u>	3/8"	1/8"	-	-	-	buc.
<u>BSP-FEFI 3/8-1/4</u>	3/8"	1/4"	35	22	22	buc.
<u>BSP-FEFI 3/8-1/2</u>	3/8"	1/2"	39	26	27	buc.
<u>BSP-FEFI 3/8-3/4</u>	3/8"	3/4"	-	-	-	buc.
<u>BSP-FEFI 1/2-1/4</u>	1/2"	1/4"	36	22	27	buc.
<u>BSP-FEFI 1/2-3/8</u>	1/2"	3/8"	36	22	27	buc.
<u>BSP-FEFI 1/2-3/4</u>	1/2"	3/4"	42	29	32	buc.
<u>BSP-FEFI 1/2-1</u>	1/2"	1"	45	31	41	buc.
<u>BSP-FEFI 3/4-3/8</u>	3/4"	3/8"	40	23	32	buc.
<u>BSP-FEFI 3/4-1/2</u>	3/4"	1/2"	43	26	32	buc.
<u>BSP-FEFI 3/4-1</u>	3/4"	1"	50	33	41	buc.
<u>BSP-FEFI 3/4-1.1/4</u>	3/4"	1.1/4"	48	32	50	buc.
<u>BSP-FEFI 1-1/2</u>	1"	1/2"	-	-	-	buc.

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	L1	E	U.M.
<u>BSP-FEFI 1-3/4</u>	1"	3/4"	50	31	41	buc.
<u>BSP-FEFI 1-1.1/4</u>	1"	1.1/4"	51	32	50	buc.
<u>BSP-FEFI 1.1/4-3/4</u>	1.1/4"	3/4"	53.5	32	50	buc.
<u>BSP-FEFI 1.1/4-1</u>	1.1/4"	1"	53.5	32	50	buc.
<u>BSP-FEFI 1.1/4-1.1/2</u>	1.1/4"	1.1/2"	53.5	32	55	buc.
<u>BSP-FEFI 1.1/2-1</u>	1.1/2"	1"	55	33	55	buc.
<u>BSP-FEFI 1.1/2-1.1/4</u>	1.1/2"	1.1/4"	55	33	55	buc.
<u>BSP-FEFI 1.1/2-2</u>	1.1/2"	2"	65	43	70	buc.
<u>BSP-FEFI 2-3/4</u>	2"	3/4"	-	-	-	buc.


Inapoi



Adaptor BSP L FE

Cod	T (filet exterior)	L	E	U.M.
<u>BSPL-FE 1/8</u>	1/8"	-	-	buc.
<u>BSPL-FE 1/4</u>	1/4"	28	14	buc.
<u>BSPL-FE 3/8</u>	3/8"	30	19	buc.
<u>BSPL-FE 1/2</u>	1/2"	37	22	buc.
<u>BSPL-FE 3/4</u>	3/4"	40	27	buc.
<u>BSPL-FE 1</u>	1"	50	33	buc.
<u>BSPL-FE 1.1/4</u>	1.1/4"	52	41	buc.
<u>BSPL-FE 1.1/2</u>	1.1/2"	-	-	buc.
<u>BSPL-FE 2</u>	2"	-	-	buc.

Inapoi



Adaptor BSP L FE orientabil 0/60

Cod	R2 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	L	L1	U.M.
<u>BSPL-FEZORFE 1/8</u>	1/8"	1/8"	-	-	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 1/4</u>	1/4"	1/4"	27.6	25.4	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 3/8</u>	3/8"	3/8"	32.9	28.5	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 1/2</u>	1/2"	1/2"	42	32.5	buc.

Cod	R2 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	L	L1	U.M.
<u>BSPL-FEZORFE 3/4</u>	3/4"	3/4"	51.3	41.3	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 1</u>	1"	1"	54.2	44.5	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	62.9	50.8	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	-	-	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 2</u>	2"	2"	-	-	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 1/4-3/8</u>	1/4"	3/8"	-	-	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 3/8-1/2</u>	3/8"	1/2"	-	-	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 1/2-3/4</u>	1/2"	3/4"	-	-	buc.
<u>BSPL-FEZORFE 3/4-1</u>	3/4"	1"	-	-	buc.


Inapoi



Adaptor BSP L FE-FI olandeză

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	E	U.M.
<u>BSPL-FEFIO 1/8</u>	1/8"	1/8"	-	-	buc.
<u>BSPL-FEFIO 1/4</u>	1/4"	1/4"	34	22	buc.
<u>BSPL-FEFIO 3/8</u>	3/8"	3/8"	40	27	buc.
<u>BSPL-FEFIO 1/2</u>	1/2"	1/2"	46	32	buc.
<u>BSPL-FEFIO 5/8</u>	5/8"	5/8"	-	-	buc.
<u>BSPL-FEFIO 3/4</u>	3/4"	3/4"	52	38	buc.
<u>BSPL-FEFIO 1</u>	1"	1"	57	50	buc.
<u>BSPL-FEFIO 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	64	55	buc.
<u>BSPL-FEFIO 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	-	-	buc.
<u>BSPL-FEFIO 2</u>	2"	2"	-	-	buc.

Inapoi




Adaptor BSP L FI

Cod	T (filet interior)	L	E	U.M.
<u>BSPL-FI 1/8</u>	1/8"	-	-	buc.
<u>BSPL-FI 1/4</u>	1/4"	22	17	buc.
<u>BSPL-FI 3/8</u>	3/8"	26	22	buc.

Cod	T (filet interior)	L	E	U.M.
<u>BSPL-FI 1/2</u>	1/2"	31	27	buc.
<u>BSPL-FI 3/4</u>	3/4"	35	24	buc.
<u>BSPL-FI 1</u>	1"	44	41	buc.
<u>BSPL-FI 1.1/4</u>	1.1/4"	52	48	buc.
<u>BSPL-FI 1.1/2</u>	1.1/2"	-	-	buc.
<u>BSPL-FI 2</u>	2"	-	-	buc.


Inapoi



Adaptor BSP L FI olandeză FE orientabil 60/0

Cod	R1 (filet exterior)	U.M.
<u>BSPL-FIOFEZOR 1/4</u>	1/4"	buc.
<u>BSPL-FIOFEZOR 3/8</u>	3/8"	buc.
<u>BSPL-FIOFEZOR 1/2</u>	1/2"	buc.
<u>BSPL-FIOFEZOR 3/4</u>	3/4"	buc.
<u>BSPL-FIOFEZOR 1</u>	1"	buc.


Inapoi



Adaptor BSP L FI olandeze

Cod	R1 (filet exterior)	L	HEX1	HEX2	U.M.
<u>BSPL-FIO 1/4</u>	1/4"	29	14	19	buc.
<u>BSPL-FIO 3/8</u>	3/8"	34	19	22	buc.
<u>BSPL-FIO 1/2</u>	1/2"	40	22	27	buc.
<u>BSPL-FIO 3/4</u>	3/4"	46	27	32	buc.
<u>BSPL-FIO 1</u>	1"	51.5	33	41	buc.
<u>BSPL-FIO 1.1/4</u>	1.1/4"	57	41	50	buc.
<u>BSPL-FIO 1.1/2</u>	1.1/2"	64	48	55	buc.


Inapoi



Adaptor BSP T FE

Cod	T (filet exterior)	L	H	E	U.M.
<u>BSPT-FE 1/8</u>	1/8"	1/8"	-	-	buc.
<u>BSPT-FE 1/4</u>	1/4"	54	27	14	buc.
<u>BSPT-FE 3/8</u>	3/8"	60	30	19	buc.
<u>BSPT-FE 1/2</u>	1/2"	74	37	22	buc.
<u>BSPT-FE 3/4</u>	3/4"	80	40	27	buc.
<u>BSPT-FE 1</u>	1"	100	50	33	buc.
<u>BSPT-FE 1.1/4</u>	1.1/4"	104	52	41	buc.
<u>BSPT-FE 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	-	-	buc.
<u>BSPT-FE 2</u>	2"	2"	-	-	buc.


Inapoi



Adaptor BSP T FE orientabil lateral

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet exterior)	R3 (filet exterior)	L	L1	HEX1	U.M.
<u>BSPT-FEORL 1/4</u>	1/4"	1/4"	1/4"	58.5	27	19	buc.
<u>BSPT-FEORL 3/8</u>	3/8"	3/8"	3/8"	66	29	22	buc.
<u>BSPT-FEORL 1/2</u>	1/2"	1/2"	1/2"	77	34	27	buc.
<u>BSPT-FEORL 3/4</u>	3/4"	3/4"	3/4"	91	41	32	buc.
<u>BSPT-FEORL 1</u>	1"	1"	1"	99	46	41	buc.
<u>BSPT-FEORL 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	109	51	50	buc.


Inapoi



Adaptor BSP T FE orientabil mijloc

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet exterior)	R3 (filet exterior)	L	L1	HEX1	U.M.
<u>BSPT-FEORM 1/4</u>	1/4"	1/4"	1/4"	54	31.5	19	buc.
<u>BSPT-FEORM 3/8</u>	3/8"	3/8"	3/8"	58	37	22	buc.
<u>BSPT-FEORM 1/2</u>	1/2"	1/2"	1/2"	68	43	27	buc.
<u>BSPT-FEORM 3/4</u>	3/4"	3/4"	3/4"	82	50	32	buc.
<u>BSPT-FEORM 1</u>	1"	1"	1"	92	53	41	buc.
<u>BSPT-FEORM 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	102	58	50	buc.


Inapoi



Adaptor BSP T FI

Cod	T (filet interior)	L	H	E	U.M.
<u>BSPT-FI 1/8</u>	1/8"	-	-	-	buc.
<u>BSPT-FI 1/4</u>	1/4"	44	22	17	buc.
<u>BSPT-FI 3/8</u>	3/8"	52	26	22	buc.
<u>BSPT-FI 1/2</u>	1/2"	62	31	27	buc.
<u>BSPT-FI 3/4</u>	3/4"	70	35	24	buc.
<u>BSPT-FI 1</u>	1"	88	44	41	buc.
<u>BSPT-FI 1.1/4</u>	1.1/4"	100	50	48	buc.
<u>BSPT-FI 1.1/2</u>	1.1/2"	-	-	-	buc.
<u>BSPT-FI 2</u>	2"	-	-	-	buc.


Inapoi



Adaptor BSP T FI olandeze

Cod	T (filet interior)	L	H	E	U.M.
<u>BSPT-FIO 1/8</u>	1/8"	-	-	-	buc.
<u>BSPT-FIO 1/4</u>	1/4"	58	29	14	buc.
<u>BSPT-FIO 3/8</u>	3/8"	68	34	19	buc.
<u>BSPT-FIO 1/2</u>	1/2"	80	40	22	buc.
<u>BSPT-FIO 3/4</u>	3/4"	91	46	27	buc.
<u>BSPT-FIO 1</u>	1"	104	52	33	buc.
<u>BSPT-FIO 1.1/4</u>	1.1/4"	-	-	-	buc.


[Inapoi](#)



Adaptor BSP T olandeză lateral

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	H	E	U.M.
<u>BSPT-FIOL 1/8</u>	1/8"	1/8"	-	-	-	buc.
<u>BSPT-FIOL 1/4</u>	1/4"	1/4"	58	27	19	buc.
<u>BSPT-FIOL 3/8</u>	3/8"	3/8"	66	32	22	buc.
<u>BSPT-FIOL 1/2</u>	1/2"	1/2"	77	37	27	buc.
<u>BSPT-FIOL 3/4</u>	3/4"	3/4"	86	40	32	buc.
<u>BSPT-FIOL 1</u>	1"	1"	102	50	38	buc.
<u>BSPT-FIOL 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	109	52	50	buc.
<u>BSPT-FIOL 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	-	-	-	buc.
<u>BSPT-FIOL 2</u>	2"	2"	-	-	-	buc.


[Inapoi](#)



Adaptor BSP T olandeză mijloc

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	L	H	E	U.M.
<u>BSPT-FIOM 1/8</u>	1/8"	1/8"	-	-	-	buc.
<u>BSPT-FIOM 1/4</u>	1/4"	1/4"	54	27	19	buc.
<u>BSPT-FIOM 3/8</u>	3/8"	3/8"	63	32	22	buc.
<u>BSPT-FIOM 1/2</u>	1/2"	1/2"	74	37	27	buc.
<u>BSPT-FIOM 3/4</u>	3/4"	3/4"	80	40	32	buc.
<u>BSPT-FIOM 1</u>	1"	1"	100	50	38	buc.
<u>BSPT-FIOM 1.1/4</u>	1.1/4"	1.1/4"	104	52	50	buc.
<u>BSPT-FIOM 1.1/2</u>	1.1/2"	1.1/2"	-	-	-	buc.
<u>BSPT-FIOM 2</u>	2"	2"	-	-	-	buc.

[Inapoi](#)




Adaptor BSP-ORF FE-FI olandeza 60/0

filet exterior BSP, con 60 de grade - olandeza, filet interior, etanșare plană

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet interior)	L	HEX1	HEX2	U.M.
<u>BSP-ORF FEFIO 1/4-9/16</u>	1/4	9/16	38	19	19	buc
<u>BSP-ORF FEFIO 1/4-11/16</u>	1/4	11/16	41	22	19	buc
<u>BSP-ORF FEFIO 3/8-11/16</u>	3/8	11/16	41	22	22	buc
<u>BSP-ORF FEFIO 3/8-13/16</u>	3/8	13/16	48	22	24	buc
<u>BSP-ORF FEFIO 1/2-13/16</u>	1/2	13/16	50	22	24	buc
<u>BSP-ORF FEFIO 1/2-1</u>	1/2	1	52	27	30	buc
<u>BSP-ORF FEFIO 3/4-1.3/16</u>	3/4	1.3/16	57	32	36	buc
<u>BSP-ORF FEFIO 1-1.7/16</u>	1	1.7/16	67	41	46	buc

Inapoi




Adaptor BSP-ORS L FE orientabil 0/0

Cod	R2 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	L1	L2	HEX1	U.M.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1/8-9/16</u>	1/8"	9/16"	21.5	30.2	14	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1/4-9/16</u>	1/4"	9/16"	23.5	33.5	19	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 3/8-9/16</u>	3/8"	9/16"	23.5	38	22	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1/4-11/16</u>	1/4"	11/16"	25	35.5	19	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 3/8-11/16</u>	3/8"	11/16"	26.5	38	22	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1/4-13/16</u>	1/4"	13/16"	28	35.5	19	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1/2-13/16</u>	1/2"	13/16"	30.8	48.6	27	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 3/8-1</u>	3/8"	1"	22.5	40.7	22	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1/2-1</u>	1/2"	1"	33.5	48.6	27	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1/2-1.3/16</u>	1/2"	1.3/16"	37.5	49.5	27	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 3/4-1.3/16</u>	3/4"	1.3/16"	37.5	51.4	36	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1-1.3/16</u>	1"	1.3/16"	41.2	58.4	41	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1-1.7/16</u>	1"	1.7/16"	41.5	58.4	41	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1.1/4-1.7/16</u>	1.1/4"	1.7/16"	44.5	60.9	50	buc.
<u>BSPL-ORS FEZORFE 1-1.11/16</u>	1"	1.11/16"	41.5	58.4	41	buc.

Cod	R2 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	L1	L2	HEX1	U.M.
<u>BSP-ORS FEZORFE 1.1/4-1.11/16</u>	1.1/4"	1.11/16"	44.5	60.9	50	buc.
<u>BSP-ORS FEZORFE 1.1/2-2</u>	1.1/2"	2"	49	54.7	55	buc.


Inapoi



Adaptor BSP-UNF FE-FI olandeză 0/74

Cod	Filet exterior	Filet interior	U.M.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 1/8-7/16</u>	1/8"	7/16"	buc.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 1/4-1/2</u>	1/4"	1/2"	buc.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 1/4-9/16</u>	1/4"	9/16"	buc.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 3/8-1/2</u>	3/8"	1/2"	buc.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 3/8-9/16</u>	3/8"	9/16"	buc.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 3/8-3/4</u>	3/8"	3/4"	buc.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 1/2-7/8</u>	1/2"	7/8"	buc.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 3/4-1.1/16</u>	3/4"	1.1/16"	buc.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 1-1.5/16</u>	1"	1.5/16"	buc.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 1.1/4-1.5/8</u>	1.1/4"	1.5/8"	buc.
<u>BSPZ-UNF FEFIO 1.1/2-1.7/8</u>	1.1/2"	1.7/8"	buc.

Inapoi




Adaptor BSP-UNF FI-FE 0/74

Cod	R2 (filet interior)	R1 (filet exterior)	L	HEX1	U.M.
<u>BSP-UNF FIFE 1/8-7/16</u>	1/8"	7/16"	30.2	14	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 1/4-7/16</u>	1/4"	7/16"	35.5	19	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 1/8-1/2</u>	1/8"	1/2"	29.7	14	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 1/4-1/2</u>	1/4"	1/2"	35.5	19	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 1/4-9/16</u>	1/4"	9/16"	35.6	19	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 3/8-9/16</u>	3/8"	9/16"	37.1	22	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 3/8-3/4</u>	3/8"	3/4"	39.7	22	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 1/2-3/4</u>	1/2"	3/4"	45.4	30	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 1/2-7/8</u>	1/2"	7/8"	48	30	buc.

Cod	R2 (filet interior)	R1 (filet exterior)	L	HEX1	U.M.
<u>BSP-UNF FIFE 1/2-1.1/16</u>	1/2"	1.1/16"	50.6	30	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 3/4-1.1/16</u>	3/4"	1.1/16"	52.3	36	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 1-1.5/16</u>	1"	1.5/16"	59.7	46	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 1.1/4-1.5/8</u>	1.1/4"	1.5/8"	59.3	50	buc.
<u>BSP-UNF FIFE 1.1/2-1.7/8</u>	1.1/2"	1.7/8"	62.5	60	buc.


Inapoi



Adaptor BSP-UNF L FE orientabil 0/74

Cod	R2 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	L1	L2	HEX1	U.M.
<u>BSPL-UNF FEZORFE 1/4-7/16</u>	1/4"	7/16"	27	31.5	19	buc.
<u>BSPL-UNF FEZORFE 1/4-1/2</u>	1/4"	1/2"	27	31.5	19	buc.
<u>BSPL-UNF FEZORFE 3/8-9/16</u>	3/8"	9/16"	28.5	36.5	22	buc.
<u>BSPL-UNF FEZORFE 3/8-3/4</u>	3/8"	3/4"	31.5	36.5	22	buc.
<u>BSPL-UNF FEZORFE 1/2-7/8</u>	1/2"	7/8"	36.5	43	27	buc.
<u>BSPL-UNF FEZORFE 3/4-1.1/16</u>	3/4"	1.1/16"	42	49	32	buc.
<u>BSPL-UNF FEZORFE 1-1.5/16</u>	1"	1.5/16"	46	52	41	buc.
<u>BSPL-UNF FEZORFE 1.1/4-1.5/8</u>	1.1/4"	1.5/8"	52	57	50	buc.
<u>BSPL-UNF FEZORFE 1.1/2-1.7/8</u>	1.1/2"	1.7/8"	59	61	55	buc.

Inapoi




Adaptor BSPZ-ORF FE-FI olandeză 0/0

filet exterior BSP, etansare plana - olandeza, filet interior, etansare plană

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet interior)	L	HEX1	HEX2	U.M.
<u>BSPZ-ORF FEFIO 1/4-9/16</u>	1/4"	9/16"	38	19	19	buc
<u>BSPZ-ORF FEFIO 1/4-11/16</u>	1/4"	11/16"	41	22	19	buc
<u>BSPZ-ORF FEFIO 3/8-11/16</u>	3/8"	11/16"	40	22	22	buc
<u>BSPZ-ORF FEFIO 3/8-13/16</u>	3/8"	13/16"	48	22	24	buc

Inapoi


[Inapoi](#)



Adaptor ORFS L FE-FI olandeză

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet interior)	L1	L2	HEX1	U.M.
ORFSL-FEFIO 9/16	9/16"	9/16"	21.5	26.5	17	buc.
ORFSL-FEFIO 11/16	11/16"	11/16"	25	29.5	22	buc.
ORFSL-FEFIO 13/16	13/16"	13/16"	28	38	24	buc.
ORFSL-FEFIO 1	1"	1"	33.5	41	30	buc.
ORFSL-FEFIO 1.3/16	1.3/16"	1.3/16"	37.5	46.5	36	buc.
ORFSL-FEFIO 1.7/16	1.7/16"	1.7/16"	41.5	53.5	41	buc.
ORFSL-FEFIO 1.11/16	1.11/16"	1.11/16"	44.5	58	50	buc.


[Inapoi](#)



Adaptor ORFS T olandeză lateral

Cod	R1 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	R1 (filet interior)	L	A	U.M.
ORFST-FIOL 9/16	9/16"	9/16"	9/16"	26.5	48	buc.
ORFST-FIOL 11/16	11/16"	11/16"	11/16"	29.5	54.5	buc.
ORFST-FIOL 13/16	13/16"	13/16"	13/16"	38	66	buc.
ORFST-FIOL 1	1"	1"	1"	41	74.5	buc.
ORFST-FIOL 1.3/16	1.3/16"	1.3/16"	1.3/16"	46.5	84	buc.
ORFST-FIOL 1.7/16	1.7/16"	1.7/16"	1.7/16"	53	95	buc.
ORFST-FIOL 1.11/16	1.11/16"	1.11/16"	1.11/16"	58	102.5	buc.


[Inapoi](#)



Adaptor ORFS T olandeză mijloc

Cod	R1 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	R1 (filet interior)	A	B	U.M.
<u>ORFST-FIOM 9/16</u>	9/16"	9/16"	9/16"	26.5	21.5	buc.
<u>ORFST-FIOM 11/16</u>	11/16"	11/16"	11/16"	29.5	25	buc.
<u>ORFST-FIOM 13/16</u>	13/16"	13/16"	13/16"	38	28	buc.
<u>ORFST-FIOM 1</u>	1"	1"	1"	41	33.5	buc.
<u>ORFST-FIOM 1.3/16</u>	1.3/16"	1.3/16"	1.3/16"	46.5	37.5	buc.
<u>ORFST-FIOM 1.7/16</u>	1.7/16"	1.7/16"	1.7/16"	53	41.5	buc.
<u>ORFST-FIOM 1.11/16</u>	1.11/16"	1.11/16"	1.11/16"	58	44.5	buc.
<u>ORFST-FIOM 2</u>	2"	2"	2"	61	49	buc.


Inapoi



Adaptor ORS L FE

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet exterior)	L	U.M.
<u>ORSL-FE 9/16</u>	9/16"	9/16"	21.5	buc.
<u>ORSL-FE 11/16</u>	11/16"	11/16"	25	buc.
<u>ORSL-FE 13/16</u>	13/16"	13/16"	28	buc.
<u>ORSL-FE 1</u>	1"	1"	33.5	buc.
<u>ORSL-FE 1.3/16</u>	1.3/16"	1.3/16"	37.5	buc.
<u>ORSL-FE 1.7/16</u>	1.7/16"	1.7/16"	41.5	buc.
<u>ORSL-FE 1.11/16</u>	1.11/16"	1.11/16"	44.5	buc.
<u>ORSL-FE 2</u>	2"	2"	41.5	buc.

Inapoi




Adaptor ORS T FE

Cod	R1 (filet exterior)	A	B	CH1	U.M.
<u>ORST-FE 9/16</u>	9/16"	43	21.5	14	buc.
<u>ORST-FE 11/16</u>	11/16"	50	25	19	buc.
<u>ORST-FE 13/16</u>	13/16"	56	28	19	buc.
<u>ORST-FE 1</u>	1"	67	33.5	27	buc.
<u>ORST-FE 1.3/16</u>	1.3/16"	75	37.5	30	buc.
<u>ORST-FE 1.7/16</u>	1.7/16"	83	41.5	36	buc.

Cod	R1 (filet exterior)	A	B	CH1	U.M.
<u>ORST-FE 1.11/16</u>	1.11/16"	89	44.5	41	buc.
<u>ORST-FE 2</u>	2"	98	49	48	buc.


Inapoi



Adaptor UNF 45 FE-FI olandeză

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet interior)	L	L1	HEX1	U.M.
<u>UNFP-FEFIO 7/16</u>	7/16"	7/16"	18	24.5	12	buc.
<u>UNFP-FEFIO 1/2</u>	1/2"	1/2"	19.5	26.5	14	buc.
<u>UNFP-FEFIO 9/16</u>	9/16"	9/16"	21	28.5	14	buc.
<u>UNFP-FEFIO 3/4</u>	3/4"	3/4"	25	32	19	buc.
<u>UNFP-FEFIO 7/8</u>	7/8"	7/8"	28	37	22	buc.
<u>UNFP-FEFIO 1.1/16</u>	1.1/16"	1.1/16"	32.5	45.5	27	buc.
<u>UNFP-FEFIO 1.5/16</u>	1.5/16"	1.5/16"	37	45	33	buc.


Inapoi



Adaptor UNF DKJ

Cod	R1 (filet interior)	L	HEX1	U.M.
<u>UNFD 7/16</u>	7/16"	21	14	buc.
<u>UNFD 1/2</u>	1/2"	23	17	buc.
<u>UNFD 9/16</u>	9/16"	25	19	buc.
<u>UNFD 3/4</u>	3/4"	30	24	buc.
<u>UNFD 7/8</u>	7/8"	31.4	27	buc.
<u>UNFD 1.1/16</u>	1.1/16"	36	32	buc.
<u>UNFD 1.5/16</u>	1.5/16"	36	41	buc.


Inapoi



Adaptor UNF L FE

Cod	T (filet exterior) L	E	U.M.
<u>UNFL-FE 7/16</u>	7/16"	22.5	12 buc.
<u>UNFL-FE 1/2</u>	1/2"	24	12 buc.
<u>UNFL-FE 9/16</u>	9/16"	27	14 buc.
<u>UNFL-FE 3/4</u>	3/4"	31.5	19 buc.
<u>UNFL-FE 7/8</u>	7/8"	36.5	22 buc.
<u>UNFL-FE 1.1/16</u>	1.1/16"	42	27 buc.
<u>UNFL-FE 1.5/16</u>	1.5/16"	46	33 buc.
<u>UNFL-FE 1.5/8</u>	1.5/8"	52	41 buc.
<u>UNFL-FE 1.7/8</u>	1.7/8"	59	48 buc.


Inapoi



Adaptor UNF L FE 1 lung cu contrapiulita

Cod	R1 (filet exterior) L1	L2	HEX1	U.M.
<u>UNFL-FEOR 7/16</u>	7/16"	24.6	40.4	17 buc.
<u>UNFL-FEOR 1/2</u>	1/2"	26.9	43.7	19 buc.
<u>UNFL-FEOR 9/16</u>	9/16"	26.9	46	22 buc.
<u>UNFL-FEOR 3/4</u>	3/4"	34.5	53.6	24 buc.
<u>UNFL-FEOR 7/8</u>	7/8"	39.6	60.7	30 buc.
<u>UNFL-FEOR 1.1/16</u>	1.1/16"	45.2	67.8	36 buc.
<u>UNFL-FEOR 1.5/16</u>	1.5/16"	49.3	71.1	41 buc.

Inapoi




Adaptor UNF L FE-FI olandeză

Cod	T (filet interior) L	E	U.M.
<u>UNFL-FEFIO 7/16</u>	7/16"	26	15 buc.
<u>UNFL-FEFIO 1/2</u>	1/2"	28.5	17 buc.
<u>UNFL-FEFIO 9/16</u>	9/16"	30	19 buc.
<u>UNFL-FEFIO 3/4</u>	3/4"	35.5	24 buc.

Cod	T (filet interior) L	E	U.M.
<u>UNFL-FEFIO 7/8</u>	7/8"	42	27 buc.
<u>UNFL-FEFIO 1.1/16</u>	1.1/16"	44.5	32 buc.
<u>UNFL-FEFIO 1.5/16</u>	1.5/16"	50	38 buc.
<u>UNFL-FEFIO 1.5/8</u>	1.5/8"	59	50 buc.
<u>UNFL-FEFIO 1.7/8</u>	1.7/8"	65.5	60 buc.


Inapoi



Adaptor UNF T FE

Cod	T (filet exterior) U.M.
<u>UNFT-FE 7/16</u>	7/16" buc.
<u>UNFT-FE 1/2</u>	1/2" buc.
<u>UNFT-FE 9/16</u>	9/16" buc.
<u>UNFT-FE 3/4</u>	3/4" buc.
<u>UNFT-FE 7/8</u>	7/8" buc.
<u>UNFT-FE 1.1/16</u>	1.1/16" buc.
<u>UNFT-FE 1.5/16</u>	1.5/16" buc.
<u>UNFT-FE 1.5/8</u>	1.5/8" buc.
<u>UNFT-FE 1.7/8</u>	1.7/8" buc.


Inapoi



Adaptor UNF T FE BSP orientabil lateral 74/74/0

Cod	R2 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	L1	L2	HEX1	U.M.
<u>UNFT-FEBZORL 1/4-1/2</u>	1/4"	1/2"	27	31.5	19	buc.
<u>UNFT-FEBZORL 1/4-9/16</u>	1/4"	9/16"	27	31.5	19	buc.
<u>UNFT-FEBZORL 3/8-3/4</u>	3/8"	3/4"	31.5	36.5	22	buc.
<u>UNFT-FEBZORL 1/2-7/8</u>	1/2"	7/8"	36.5	43	27	buc.
<u>UNFT-FEBZORL 3/4-1.1/16</u>	3/4"	1.1/16"	42	49	36	buc.
<u>UNFT-FEBZORL 1-1.5/16</u>	1"	1.5/16"	46	52	41	buc.
<u>UNFT-FEBZORL 1.1/4-1.5/8</u>	1.1/4"	1.5/8"	59	57	50	buc.
<u>UNFT-FEBZORL 1.1/2-1.7/8</u>	1.1/2"	1.7/8"	59	61	55	buc.


Inapoi



Adaptor UNF T FE BSP orientabil mijloc 74/0/74

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet exterior)	L	L1	HEX1	U.M.
<u>UNFT-FEBZORM 1/4-7/16</u>	7/16"	1/4"	54	31.5	19	buc.
<u>UNFT-FEBZORM 1/4-1/2</u>	1/2"	1/4"	54	31.5	19	buc.
<u>UNFT-FEBZORM 1/4-9/16</u>	9/16"	1/4"	54	31.5	19	buc.
<u>UNFT-FEBZORM 3/8-3/4</u>	3/4"	3/8"	63	36.5	22	buc.
<u>UNFT-FEBZORM 1/2-7/8</u>	7/8"	1/2"	73.5	43	27	buc.
<u>UNFT-FEBZORM 3/4-1.1/16</u>	1.1/16"	3/4"	84	49	36	buc.
<u>UNFT-FEBZORM 1-1.5/16</u>	1.5/16"	1"	92	52	41	buc.
<u>UNFT-FEBZORM 1.1/4-1.5/8</u>	1.5/8"	1.1/4"	104	57	50	buc.


Inapoi



Adaptor UNF T FE metric orientabil lateral 74/74/0

Cod	R2 (filet exterior)	R1 (filet exterior)	L1	L2	HEX1	U.M.
<u>UNFT-FEMZORL 16-3/4</u>	16 x 1.5	3/4"	31.5	36.5	22	buc.
<u>UNFT-FEMZORL 27-1.1/16</u>	27 x 1.5	1.1/16"	42	49	32	buc.
<u>UNFT-FEMZORL 33-1.5/16</u>	33 x 2	1.5/16"	46	52	41	buc.

Inapoi




Adaptor UNF T FE metric orientabil mijloc 74/0/74

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet exterior)	L	L1	HEX1	U.M.
<u>UNFT-FEMZORM 12-1/2</u>	1/2"	12 x 1.5	54	31.5	17	buc.
<u>UNFT-FEMZORM 14-9/16</u>	9/16"	14 x 1.5	54	31.5	19	buc.

Cod	R1 (filet exterior)	R2 (filet exterior)	L	L1	HEX1	U.M.
<u>UNFT-FEMZORM 18-3/4</u>	3/4"	18 x 1.5	63	36.5	24	buc.
<u>UNFT-FEMZORM 18-7/8</u>	7/8"	18 x 1.5	73	39.5	24	buc.
<u>UNFT-FEMZORM 22-7/8</u>	7/8"	22 x 1.5	73	43	27	buc.
<u>UNFT-FEMZORM 27-1.1/16</u>	1.1/16"	27 x 2	84	49	32	buc.
<u>UNFT-FEMZORM 33-1.5/16</u>	1.5/16"	33 x 2	92	52	41	buc.


Inapoi



Adaptor UNF T olandeză lateral

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	U.M.
<u>UNFT-FIOL 7/16</u>	7/16"	7/16"	buc.
<u>UNFT-FIOL 1/2</u>	1/2"	1/2"	buc.
<u>UNFT-FIOL 9/16</u>	9/16"	9/16"	buc.
<u>UNFT-FIOL 3/4</u>	3/4"	3/4"	buc.
<u>UNFT-FIOL 7/8</u>	7/8"	7/8"	buc.
<u>UNFT-FIOL 1.1/16</u>	1.1/16"	1.1/16"	buc.
<u>UNFT-FIOL 1.5/16</u>	1.5/16"	1.5/16"	buc.
<u>UNFT-FIOL 1.5/8</u>	1.5/8"	1.5/8"	buc.
<u>UNFT-FIOL 1.7/8</u>	1.7/8"	1.7/8"	buc.

Inapoi




Adaptor UNF T olandeză mijloc

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	U.M.
<u>UNFT-FIOM 7/16</u>	7/16"	7/16"	buc.
<u>UNFT-FIOM 1/2</u>	1/2"	1/2"	buc.
<u>UNFT-FIOM 9/16</u>	9/16"	9/16"	buc.
<u>UNFT-FIOM 3/4</u>	3/4"	3/4"	buc.
<u>UNFT-FIOM 7/8</u>	7/8"	7/8"	buc.
<u>UNFT-FIOM 1.1/16</u>	1.1/16"	1.1/16"	buc.
<u>UNFT-FIOM 1.5/16</u>	1.5/16"	1.5/16"	buc.
<u>UNFT-FIOM 1.5/8</u>	1.5/8"	1.5/8"	buc.

Cod	T (filet exterior)	T1 (filet interior)	U.M.
<u>UNFT-FIOM 1.7/8</u>	1.7/8"	1.7/8"	buc.


Inapoi



Capac închidere BSP FI

Cod	R1 (filet interior)	L	hex E	U.M.
<u>CBSP 1/4</u>	1/4" BSP	14	19	buc.
<u>CBSP 3/8</u>	3/8" BSP	15	22	buc.
<u>CBSP 1/2</u>	1/2" BSP	16	27	buc.
<u>CBSP 3/4</u>	3/4" BSP	20	32	buc.
<u>CBSP 1</u>	1" BSP	23.5	41	buc.
<u>CBSP 1.1/4</u>	1.1/4" BSP	25.5	50	buc.
<u>CBSP 1.1/2</u>	1.1/2" BSP	26.5	55	buc.
<u>CBSP 2</u>	2" BSP	25	70	buc.


Inapoi



Capac închidere ORFS FI

Cod	R1 (filet interior)	L	hex E	U.M.
<u>CORF 9/16</u>	ORFS 9/16"-18h	8.5	17	buc.
<u>CORF 11/16</u>	ORFS 11/16"-16h	10.5	22	buc.
<u>CORF 13/16</u>	ORFS 13/16"-16h	10.8	24	buc.
<u>CORF 1</u>	ORFS 1"-14h	12.3	30	buc.
<u>CORF 1.3/16</u>	ORFS 1.3/16"-12h	14.5	36	buc.
<u>CORF 1.7/16</u>	ORFS 1.7/16"-12h	16.5	41	buc.
<u>CORF 1.11/16</u>	ORFS 1.11/16"-12h	16.5	50	buc.
<u>CORF 2</u>	ORFS 2"-12h	16.5	60	buc.


Inapoi



Capac închidere UNF FI

Cod	R1 (filet interior)	L	hex	E	U.M.
<u>CUNF 7/16</u>	7/16" 20h UNF	18	14	buc.	
<u>CUNF 1/2</u>	1/2" 20h UNF	19.5	17	buc.	
<u>CUNF 9/16</u>	9/16" 18h UNF	20.5	19	buc.	
<u>CUNF 3/4</u>	3/4" 16h UNF	24	22	buc.	
<u>CUNF 7/8</u>	7/8" 14h UNF	27	27	buc.	
<u>CUNF 1.1/16</u>	1.1/16" 12h UNF	31	32	buc.	
<u>CUNF 1.5/16</u>	1.5/16" 12h UNF	32	41	buc.	
<u>CUNF 1.5/8</u>	1.5/8" 12h UNF	35	50	buc.	
<u>CUNF 1.7/8</u>	1.7/8" 12h UNF	43	55	buc.	

Inapoi



Dop BSP FE

Cod	R1 (filet exterior)	L	hex	E	U.M.
<u>DBSP 1/8</u>	1/8" BSP	16	14	buc.	
<u>DBSP 1/4</u>	1/4" BSP	19	19	buc.	
<u>DBSP 3/8</u>	3/8" BSP	21	22	buc.	
<u>DBSP 1/2</u>	1/2" BSP	24.5	27	buc.	
<u>DBSP 5/8</u>	5/8" BSP	-	-	buc.	
<u>DBSP 3/4</u>	3/4" BSP	26.5	32	buc.	
<u>DBSP 1</u>	1" BSP	32	41	buc.	
<u>DBSP 1.1/4</u>	1.1/4" BSP	33	50	buc.	
<u>DBSP 1.1/2</u>	1.1/2" BSP	36.5	55	buc.	
<u>DBSP 2</u>	2" BSP	36	65	buc.	


Inapoi



Dop ORFS FE

Cod	R1 (filet exterior)	L	hex E	U.M.
<u>DORS 9/16</u>	ORFS 9/16"-18h	16.5	17	buc.
<u>DORS 11/16</u>	ORFS 11/16"-16h	19	19	buc.
<u>DORS 13/16</u>	ORFS 13/16"-16h	22	22	buc.
<u>DORS 1</u>	ORFS 1"-14h	23.5	27	buc.
<u>DORS 1.3/16</u>	ORFS 1.3/16"-12h	25	32	buc.
<u>DORS 1.7/16</u>	ORFS 1.7/16"-12h	27.5	41	buc.
<u>DORS 1.11/16</u>	ORFS 1.11/16"-12h	28	46	buc.
<u>DORS 2</u>	ORFS 2"-12h	29.5	55	buc.


Inapoi



Dop plastic BSP FE

Cod	DN (filet exterior)	A	B	C	U.M.
<u>DPBSP 1/8</u>	1/8" BSP	9.5	14.5	6	buc.
<u>DPBSP 1/4</u>	1/4" BSP	13.5	16.5	8	buc.
<u>DPBSP 3/8</u>	3/8" BSP	14.5	19.5	9	buc.
<u>DPBSP 1/2</u>	1/2" BSP	15	25.5	9	buc.
<u>DPBSP 5/8</u>	5/8" BSP	12.6	19.5	7.9	buc.
<u>DPBSP 3/4</u>	3/4" BSP	17	30	11	buc.
<u>DPBSP 1</u>	1" BSP	15.5	37.5	10	buc.
<u>DPBSP 1.1/4</u>	1.1/4" BSP	17.5	47	10.5	buc.
<u>DPBSP 1.1/2</u>	1.1/2" BSP	16.5	54	10.5	buc.
<u>DPBSP 2</u>	2" BSP	17	30	11	buc.


Inapoi



Dop plastic metric FE

Cod	DN (filet exterior)	A	B	C	U.M.
<u>DPMET 12</u>	12 x 1.5	13.5	18	8	buc.
<u>DPMET 14</u>	14 x 1.5	14.5	20.5	8.5	buc.
<u>DPMET 16</u>	16 x 1.5	14	19.5	9	buc.
<u>DPMET 18</u>	18 x 1.5	15	21.5	9	buc.
<u>DPMET 20</u>	20 x 1.5	15	25.5	9	buc.
<u>DPMET 22</u>	22 x 1.5	13.5	26	8.5	buc.
<u>DPMET 24</u>	24 x 1.5	16	29	10	buc.
<u>DPMET 26</u>	26 x 1.5	15.5	30	11	buc.
<u>DPMET 30</u>	30 x 2	14	35	8	buc.
<u>DPMET 36</u>	36 x 2	16	40	10	buc.
<u>DPMET 42</u>	42 x 2	17.5	47	10.5	buc.
<u>DPMET 45</u>	45 x 2	17	50	11	buc.
<u>DPMET 52</u>	52 x 2	17.5	60	11.5	buc.


Inapoi



Dop UNF FE

Cod	R1 (filet exterior)	L	hex E	U.M.
<u>DUNF 7/16</u>	7/16" 20h UNF	20.5	14	buc.
<u>DUNF 1/2</u>	1/2" 20h UNF	20.5	17	buc.
<u>DUNF 9/16</u>	9/16" 18h UNF	21.1	17	buc.
<u>DUNF 3/4</u>	3/4" 16h UNF	24.2	22	buc.
<u>DUNF 7/8</u>	7/8" 14h UNF	28.3	24	buc.
<u>DUNF 1.1/16</u>	1.1/16" 12h UNF	33	27	buc.
<u>DUNF 1.5/16</u>	1.5/16" 12h UNF	34.1	36	buc.
<u>DUNF 1.5/8</u>	1.5/8" 12h UNF	37.3	46	buc.
<u>DUNF 1.7/8</u>	1.7/8" 12h UNF	-	-	buc.


Inapoi



Racord ROTARY

Cod	A	B	C	CH1	CH2	D	E	U.M.
<u>ROT 1/4</u>	1/4"	61	6	30	19	42	24	buc.
<u>ROT 3/8</u>	3/8"	66	8.5	34	24	44	25	buc.
<u>ROT 1/2</u>	1/2"	71	11.5	36	27	47	32	buc.
<u>ROT 3/4</u>	3/4"	80	15	45	34	50	49.5	buc.
<u>ROT 1</u>	1"	90	21	50	41	57	54.5	buc.
<u>ROT 1.1/4</u>	1.1/4"	101	28	55	50	63	60	buc.
<u>ROT 1.1/2</u>	1.1/2"	110	35	65	55	70	69.5	buc.
<u>ROT 2</u>	2"	118	44	75	65	75	84.5	buc.

Inapoi



Racord ROTARY 90

Cod	A	B	C	CH	D	E	F	U.M.
<u>ROT90 1/4</u>	1/4"	50	69	19	6	33.5	11	buc.
<u>ROT90 3/8</u>	3/8"	54	76	24	8.5	37.5	13	buc.
<u>ROT90 1/2</u>	1/2"	63	87	27	11.5	39.5	14	buc.
<u>ROT90 3/4</u>	3/4"	70	100	34	15	54.5	18	buc.
<u>ROT90 1</u>	1"	80	113	41	21	55	25	buc.
<u>ROT90 1.1/4</u>	1.1/4"	121	32	50	52	28	-	buc.
<u>ROT90 1.1/2</u>	1.1/2"	143	37	55	62	34	-	buc.
<u>ROT90 2</u>	2"	151	42	65	64	44	-	buc.

Inapoi

WWW.POLYHIDROFLEX.RO

E-mail contact@polyhidroflex.ro

TEL 0722416545

Adaptoare tevi (Rastelli)



Selectati subcategoria

[Tevi hidraulice](#)

[Bride fixare tevi](#)

[Olandeze TN81](#)

[Inele tăietoare TN/TD88](#)

[Adaptoare drepte](#)


[Adaptoare L](#)

[Adaptoare T](#)

[Adaptoare manometru](#)

[Adaptoare orientabile](#)

[Dopuri](#)



Bridă teavă dublă

Cod Setul este compus din: U.M.

[BTD1 06](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 08](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 10](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 12](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 14](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 15](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 16](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 18](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 20](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 22](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 25](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 28](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 30](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

[BTD1 35](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub set

Cod	Setul este compus din:	U.M.
-----	------------------------	------

BTD1 42	plăcută inferioară + superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	--	-----

BTD2 06	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 08	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 10	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 12	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 14	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 15	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 16	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 18	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 20	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 22	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 25	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 28	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 30	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 35	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

BTD2 42	plăcută superioară, corp plastic, surub	set
-------------------------	---	-----

[Inapoi](#)



Bridă teavă simplă

Cod	Setul este compus din:	U.M.
-----	------------------------	------

BTS1 06	plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi	set
-------------------------	---	-----

BTS1 08	plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi	set
-------------------------	---	-----

Cod Setul este compus din: U.M.

[BTS1 10](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 12](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 14](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 15](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 16](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 18](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 20](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 22](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 25](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 28](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 30](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 35](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS1 42](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 06](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 08](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 10](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 12](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 14](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 15](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 16](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 18](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 20](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 22](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 25](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 28](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

Cod Setul este compus din:

U.M.

[BTS2 30](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 35](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[BTS2 42](#) plăcută inferioară + superioară, corp plastic, suruburi set

[Inapoi](#)



Teavă hidraulică trasă și calibrată la rece

Standarde de calitate E235 +A, EN 10305 Material: oțel fosfatat ST 374, DIN 1630 Tevile au lungimea de trei metri și nu se taie, prin urmare se pot comanda minim 3 metri sau multiplu de 3

Cod Dimensiuni (mm) Masa (kg/m) Presiune dinamică (bar) U.M.

[THT 05*1](#) 5 x 1 0.099 416 m

[THT 06*1](#) 6 x 1 0.123 374 m

[THT 06*1.5](#) 6 x 1.5 0.166 528 m

[THT 08*1](#) 8 x 1 0.172 289 m

[THT 08*1.5](#) 8 x 1.5 0.24 414 m

[THT 10*1](#) 10 x 1 0.222 249 m

[THT 10*1.5](#) 10 x 1.5 0.314 358 m

[THT 10*2](#) 10 x 2 0.395 460 m

[THT 12*1](#) 12 x 1 0.271 210 m

[THT 12*1.5](#) 12 x 1.5 0.388 305 m

[THT 12*2](#) 12 x 2 0.493 393 m

[THT 14*2](#) 14 x 2 0.592 343 m

Cod	Dimensiuni (mm)	Masa (kg/m)	Presiune dinamică (bar)	U.M.
THT 15*1.5	15 x 1.5	0.499	249	m
THT 15*2	15 x 2	0.641	323	m
THT 15*2.5	15 x 2.5	0.771	393	m
THT 16*1.5	16 x 1.5	0.536	234	m
THT 16*2	16 x 2	0.691	305	m
THT 16*2.5	16 x 2.5	0.832	372	m
THT 18*1	18 x 1	0.419	143	m
THT 18*1.5	18 x 1.5	0.61	210	m
THT 18*2	18 x 2	0.789	274	m
THT 18*2.5	18 x 2.5	0.956	335	m
THT 20*1.5	20 x 1.5	0.684	191	m
THT 20*2	20 x 2	0.888	249	m
THT 20*2.5	20 x 2.5	1.079	305	m
THT 20*3	20 x 3	1.258	258	m
THT 22*2	22 x 2	0.986	228	m
THT 25*1.5	25 x 1.5	0.865	151	m
THT 25*2.5	25 x 2.5	1.387	249	m
THT 25*3	25 x 3	1.628	294	m
THT 28*2	28 x 2	1.282	182	m
THT 30*2	30 x 2	1.381	171	m
THT 30*3	30 x 3	1.998	249	m
THT 35*1.5	35 x 1.5	1.255	112	m
THT 35*2.5	35 x 2.5	2.004	182	m
THT 35*3	35 x 3	2.367	216	m
THT 38*4	38 x 4	3.354	261	m


Cod	Dimensiuni (mm)	Masa (kg/m)	Presiune dinamică (bar)	U.M.
-----	-----------------	-------------	-------------------------	------

THT 40*2	40 x 2	1.973	124	m
--------------------------	--------	-------	-----	---

THT 30*4	30 x 4	2.565	323	m
--------------------------	--------	-------	-----	---

THT 38*5	38 x 5	4.069	319	m
--------------------------	--------	-------	-----	---

[Inapoi](#)



TN/TD88 Inel tăietor

Cod	øG	M	U.M.
-----	----	---	------

TN88-04LL	4	6	buc.
---------------------------	---	---	------

TN88-06LL	6	7	buc.
---------------------------	---	---	------

TN88-08LL	8	7	buc.
---------------------------	---	---	------

TN88-10LL	10	7	buc.
---------------------------	----	---	------

TN88-12LL	12	7.5	buc.
---------------------------	----	-----	------

TD88-06LS	6	9.5	buc.
---------------------------	---	-----	------

TD88-08LS	8	9.5	buc.
---------------------------	---	-----	------

TD88-10LS	10	10	buc.
---------------------------	----	----	------

TD88-12LS	12	10	buc.
---------------------------	----	----	------

TD88-15L	15	10	buc.
--------------------------	----	----	------

TD88-18L	18	10.5	buc.
--------------------------	----	------	------

TD88-22L	22	11	buc.
--------------------------	----	----	------

TD88-28L	28	11	buc.
--------------------------	----	----	------

TD88-35L	35	13.5	buc.
--------------------------	----	------	------

Cod øG M U.M.

[TD88-42L](#) 42 13.5 buc.

[TD88-14S](#) 14 10 buc.

[TD88-16S](#) 16 10.5 buc.


[TD88-20S](#) 20 13 buc.

[TD88-25S](#) 25 13 buc.

[TD88-30S](#) 30 13.5 buc.

[TD88-38S](#) 38 13.5 buc.

[Inapoi](#)



TN100 Adaptor T

Cod PN ød1 L L1 CH1 CH2 U.M.

[TN100-06L 12](#) 315 M 12 x 1.5 27 12 14 12 buc.

[TN100-08L 14](#) 315 M 14 x 1.5 29 14 17 12 buc.

[TN100-10L 16](#) 315 M 16 x 1.5 30 15 19 14 buc.

[TN100-12L 18](#) 315 M 18 x 1.5 32 17 22 17 buc.

[TN100-15L 22](#) 315 M 22 x 1.5 36 21 27 19 buc.

[TN100-18L 26](#) 315 M 26 x 1.5 40 23.5 32 24 buc.

[TN100-22L 30](#) 160 M 30 x 2 44 27.5 36 27 buc.

[TN100-28L 36](#) 160 M 36 x 2 47 30.5 41 36 buc.


[TN100-35L 45](#) 160 M 45 x 2 56 34.5 50 41 buc.

[TN100-42L 52](#) 160 M 52 x 2 63 40 60 50 buc.

[TN100-06S 14](#) 630 M 14 x 1.5 31 16 17 12 buc.

Cod	PN	ød1	L	L1	CH1	CH2	U.M.
TN100-08S 16	630	M 16 x 1.5	32	17	19	14	buc.
TN100-10S 18	630	M 18 x 1.5	34	17.5	22	17	buc.
TN100-12S 20	630	M 20 x 1.5	38	21.5	24	17	buc.
TN100-14S 22	630	M 22 x 1.5	40	22	27	19	buc.
TN100-16S 24	400	M 24 x 1.5	43	24.5	30	24	buc.
TN100-20S 30	400	M 30 x 2	48	26.5	36	27	buc.
TN100-25S 36	400	M 36 x 2	54	30	46	36	buc.
TN100-30S 42	400	M 42 x 2	62	35.5	50	41	buc.
TN100-38S 52	315	M 52 x 2	72	41	60	50	buc.

[Inapoi](#)




TN102 Adaptor drept lung, cu piulită

Cod	PN	ød1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH4	U.M.
TN102-06L 12	315	12 x 1.5	22	27	7	42	14	17	17	buc.
TN102-08L 14	315	14 x 1.5	23	27	8	42	17	19	19	buc.
TN102-10L 16	315	16 x 1.5	25	28	10	43	19	22	22	buc.
TN102-12L 18	315	18 x 1.5	25	29	10	44	22	24	24	buc.
TN102-15L 22	315	22 x 1.5	27	31	12	46	27	30	27	buc.
TN102-18L 26	315	26 x 1.5	30	32.5	13.5	49	32	36	32	buc.
TN102-22L 30	160	30 x 2	33	34.5	16.5	51	36	41	36	buc.
TN102-28L 36	160	36 x 2	35	35.5	18.5	52	41	46	41	buc.
TN102-35L 45	160	45 x 2	40	36.5	18.5	58	50	55	50	buc.

Cod	PN	ød1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH4	U.M.
TN102-42L 52	160	52 x 2	42	36	19	59	60	65	60	buc.
TN102-06S 14	630	14 x 1.5	27	29	12	44	17	19	19	buc.
TN102-08S 16	630	16 x 1.5	28	29	13	44	19	22	22	buc.
TN102-10S 18	630	18 x 1.5	31	29.5	14.5	46	22	24	24	buc.
TN102-12S 20	630	20 x 1.5	31	30.5	14.5	47	24	27	27	buc.
TN102-14S 22	630	22 x 1.5	35	32	17	50	27	30	30	buc.
TN102-16S 24	400	24 x 1.5	35	31.5	16.5	50	30	32	32	buc.
TN102-20S 30	400	30 x 2	39	33.5	17.5	55	36	41	41	buc.
TN102-25S 36	400	36 x 2	44	35	20	59	46	46	46	buc.
TN102-30S 42	400	42 x 2	48	37.5	21.5	64	50	50	50	buc.
TN102-38S 52	315	52 x 2	53	37	22	68	60	65	65	buc.

[Inapoi](#)




TN103 Adaptor manometru filet exterior

Cod	PN	øF3	ød1	L	L1	CH1	CH5 e	I	U.M.
TN103-06L 12	315	1/4"	12 x 1.5	37	7.5	14	19	4.5	14.5 buc.
TN103-08L 14	315	1/4"	14 x 1.5	37	7.5	17	19	4.5	14.5 buc.
TN103-10L 16	315	1/4"	16 x 1.5	38	8.5	19	19	4.5	14.5 buc.
TN103-12L 18	315	1/4"	18 x 1.5	38	8.5	22	19	4.5	14.5 buc.
TN103-06S 14	630	1/2"	14 x 1,5	46	11	17	27	5	20 buc.
TN103-08S 16	630	1/2"	16 x 1,5	46	11	19	27	5	20 buc.
TN103-10S 18	630	1/2"	18 x 1,5	47	10.5	22	27	5	20 buc.

Cod	PN	øF3	ød1	L	L1	CH1	CH5	e	I	U.M.
-----	----	-----	-----	---	----	-----	-----	---	---	------

TN103-12S 20	630	1/2"	20 x 1,5	47	10.5	24	27	5	20	buc.
------------------------------	-----	------	----------	----	------	----	----	---	----	------

[Inapoi](#)



TN119 Adaptor L cu olandeză fixă

Cod	PN	øF1	øD1	L	L1	L2	CH1	CH2	U.M.
-----	----	-----	-----	---	----	----	-----	-----	------

TN119-06L 12	315	12 x 1.5	6	27	12	26	14	12	buc.
------------------------------	-----	----------	---	----	----	----	----	----	------

TN119-08L 14	315	14 x 1.5	8	29	14	27.5	17	12	buc.
------------------------------	-----	----------	---	----	----	------	----	----	------

TN119-10L 16	315	16 x 1.5	10	30	15	29	19	14	buc.
------------------------------	-----	----------	----	----	----	----	----	----	------

TN119-12L 18	315	18 x 1.5	12	32	17	29.5	22	17	buc.
------------------------------	-----	----------	----	----	----	------	----	----	------

TN119-15L 22	315	22 x 1.5	15	36	21	32.5	27	19	buc.
------------------------------	-----	----------	----	----	----	------	----	----	------

TN119-18L 26	315	26 x 1.5	18	40	23.5	35.5	32	24	buc.
------------------------------	-----	----------	----	----	------	------	----	----	------

TN119-22L 30	160	30 x 2	22	44	27.5	38.5	36	27	buc.
------------------------------	-----	--------	----	----	------	------	----	----	------

TN119-28L 36	160	36 x 2	28	47	30.5	41.5	41	36	buc.
------------------------------	-----	--------	----	----	------	------	----	----	------

TN119-35L 45	160	45 x 2	35	56	34.5	51	50	41	buc.
------------------------------	-----	--------	----	----	------	----	----	----	------

TN119-42L 52	160	52 x 2	42	63	40	60	60	50	buc.
------------------------------	-----	--------	----	----	----	----	----	----	------

TN119-06S 14	630	14 x 1.5	6	31	16	27	17	12	buc.
------------------------------	-----	----------	---	----	----	----	----	----	------

TN119-08S 16	630	16 x 1.5	8	32	17	27.5	19	14	buc.
------------------------------	-----	----------	---	----	----	------	----	----	------

TN119-10S 18	630	18 x 1.5	10	34	17.5	30	22	17	buc.
------------------------------	-----	----------	----	----	------	----	----	----	------

TN119-12S 20	630	20 x 1.5	12	38	21.5	31	24	17	buc.
------------------------------	-----	----------	----	----	------	----	----	----	------


TN119-14S 22	630	22 x 1.5	14	40	22	35	27	19	buc.
------------------------------	-----	----------	----	----	----	----	----	----	------

TN119-16S 24	400	24 x 1.5	16	43	24.5	36.5	30	24	buc.
------------------------------	-----	----------	----	----	------	------	----	----	------

TN119-20S 30	400	30 x 2	20	48	26.5	44.5	36	27	buc.
------------------------------	-----	--------	----	----	------	------	----	----	------

Cod	PN	øF1	øD1	L	L1	L2	CH1	CH2	U.M.
TN119-25S 36	400	36 x 2	25	54	30	50	46	36	buc.
TN119-30S 42	400	42 x 2	30	62	35.5	55	50	41	buc.
TN119-38S 52	315	52 x 2	38	72	41	64.5	60	50	buc.

[Inapoi](#)




TN120 Adaptor T cu olandeză fixă la mijloc

Cod	PN	øF1	øD1	L	L1	L2	CH1	CH2	U.M.
TN120-06L 12	315	12 x 1.5	6	27	12	26	14	12	buc.
TN120-08L 14	315	14 x 1.5	8	29	14	27.5	17	12	buc.
TN120-10L 16	315	16 x 1.5	10	30	15	29	19	14	buc.
TN120-12L 18	315	18 x 1.5	12	32	17	29.5	22	17	buc.
TN120-15L 22	315	22 x 1.5	15	36	21	32.5	27	19	buc.
TN120-18L 26	315	26 x 1.5	18	40	23.5	35.5	32	24	buc.
TN120-22L 30	160	30 x 2	22	44	27.5	38.5	36	27	buc.
TN120-28L 36	160	36 x 2	28	47	30.5	41.5	41	36	buc.
TN120-35L 45	160	45 x 2	35	56	34.5	51	50	41	buc.
TN120-42L 52	160	52 x 2	42	63	40	60	60	50	buc.
TN120-06S 14	630	14 x 1.5	6	31	16	27	17	12	buc.
TN120-08S 16	630	16 x 1.5	8	32	17	27.5	19	14	buc.
TN120-10S 18	630	18 x 1.5	10	34	17.5	30	22	17	buc.
TN120-12S 20	630	20 x 1.5	12	38	21.5	31	24	17	buc.
TN120-14S 22	630	22 x 1.5	14	40	22	35	27	19	buc.

Cod	PN	øF1	øD1	L	L1	L2	CH1	CH2	U.M.
TN120-16S 24	400	24 x 1.5	16	43	24.5	36.5	30	24	buc.
TN120-20S 30	400	30 x 2	20	48	26.5	44.5	36	27	buc.
TN120-25S 36	400	36 x 2	25	54	30	50	46	36	buc.
TN120-30S 42	400	42 x 2	30	62	35.5	55	50	41	buc.
TN120-38S 52	315	52 x 2	38	72	41	64.5	60	50	buc.

[Inapoi](#)




TN121 Adaptor T cu olandeză fixă la un capăt

Cod	PN	øF1	øD1	L	L1	L2	CH1	CH2	U.M.
TN121-06L 12	315	M 12 x 1.5	6	27	12	26	14	12	buc.
TN121-08L 14	315	M 14 x 1.5	8	29	14	27.5	17	12	buc.
TN121-10L 16	315	M 16 x 1.5	10	30	15	29	19	14	buc.
TN121-12L 18	315	M 18 x 1.5	12	32	17	29.5	22	17	buc.
TN121-15L 22	315	M 22 x 1.5	15	36	21	32.5	27	19	buc.
TN121-18L 26	315	M 26 x 1.5	18	40	23.5	35.5	32	24	buc.
TN121-22L 30	160	M 30 x 2	22	44	27.5	38.5	36	27	buc.
TN121-28L 36	160	M 36 x 2	28	47	30.5	41.5	41	36	buc.
TN121-35L 45	160	M 45 x 2	35	56	34.5	51	50	41	buc.
TN121-42L 52	160	M 52 x 2	42	63	40	60	60	50	buc.
TN121-06S 14	630	M 14 x 1.5	6	31	16	27	17	12	buc.
TN121-08S 16	630	M 16 x 1.5	8	32	17	27.5	19	14	buc.
TN121-10S 18	630	M 18 x 1.5	10	34	17.5	30	22	17	buc.

Cod	PN	øF1	øD1	L	L1	L2	CH1	CH2	U.M.
TN121-12S 20	630 M	20 x 1.5	12	38	21.5	31	24	17	buc.
TN121-14S 22	630 M	22 x 1.5	14	40	22	35	27	19	buc.
TN121-16S 24	400 M	24 x 1.5	16	43	24.5	36.5	30	24	buc.
TN121-20S 30	400 M	30 x 2	20	48	26.5	44.5	36	27	buc.
TN121-25S 36	400 M	36 x 2	25	54	30	50	46	36	buc.
TN121-30S 42	400 M	42 x 2	30	62	35.5	55	50	41	buc.
TN121-38S 52	315 M	52 x 2	38	72	41	64.5	60	50	buc.


[Inapoi](#)



TN126-LM Adaptor drept cu olandeză fixă

Cod	PN	øF	øF1	I	øN	øD	CH1	CH2	L	U.M.
TN126-06LM 10-12	315	10 x 1	12 x 1.5	8	14	6	14	14	32.5	buc.
TN126-08LM 12-14	315	12 x 1.5	14 x 1.5	12	17	8	17	17	38.5	buc.
TN126-10LM 14-16	315	14 x 1.5	16 x 1.5	12	19	10	19	19	39.5	buc.
TN126-12LM 16-18	315	16 x 1.5	18 x 1.5	12	21	12	22	22	42.5	buc.
TN126-15LM 18-22	315	18 x 1.5	22 x 1.5	12	23	15	27	24	43.5	buc.
TN126-18LM 22-26	315	22 x 1.5	26 x 1.5	14	27	18	32	27	45.5	buc.
TN126-22LM 26-30	160	26 x 1.5	30 x 2	16	31	22	36	32	48.5	buc.
TN126-28LM 33-36	160	33 x 2	36 x 2	18	39	28	41	41	53	buc.
TN126-35LM 42-45	160	42 x 2	45 x 2	20	49	35	50	50	62.5	buc.
TN126-42LM 48-52	160	48 x 2	52 x 2	22	55	42	60	55	68.5	buc.


[Inapoi](#)



TN126-LR Adaptor drept cu olandeză fixă

Cod	PN	øF	øF1	I	øN	øD	CH1	CH2	L	U.M.
TN126-06LR 1/8-12	315	1/8"	12 x 1.5	8	14	6	14	14	32.5	buc.
TN126-08LR 1/4-14	315	1/4"	14 x 1.5	12	18	8	17	19	41.5	buc.
TN126-10LR 1/4-16	315	1/4"	16 x 1.5	12	18	10	19	19	39.5	buc.
TN126-12LR 3/8-18	315	3/8"	18 x 1.5	12	22	12	22	22	46	buc.
TN126-15LR 1/2-22	315	1/2"	22 x 1.5	14	26	15	27	27	46	buc.
TN126-18LR 1/2-26	315	1/2"	26 x 1.5	14	26	18	32	27	45.5	buc.
TN126-22LR 3/4-30	160	3/4"	30 x 2	16	32	22	36	32	48.5	buc.
TN126-28LR 1-36	160	1"	36 x 2	18	39	28	41	41	53	buc.
TN126-35LR 1.1/4-45	160	1.1/4"	45 x 2	20	49	35	50	50	62.5	buc.
TN126-42LR 1.1/2-52	160	1.1/2"	52 x 2	22	55	42	60	55	68.5	buc.

[Inapoi](#)




TN126-SM Adaptor drept cu olandeză fixă

Cod	PE	øF	øF1	I	øN	øD	CH1	CH2	L	U.M.
TN126-06SM 12-14	630	12 x 1.5	14 x 1.5	12	17	6	17	17	39	buc.
TN126-08SM 14-16	630	14 x 1.5	16 x 1.5	12	19	8	19	19	41.5	buc.
TN126-10SM 16-18	630	16 x 1.5	18 x 1.5	12	21	10	22	22	44	buc.

Cod	PE	øF	øF1	I	øN	øD	CH1	CH2	L	U.M.
TN126-12SM 18-20	630	18 x 1.5	20 x 1.5	12	23	12	24	24	46	buc.
TN126-14SM 20-22	630	20 x 1.5	22 x 1.5	14	25	14	27	27	50.5	buc.
TN126-16SM 22-24	400	22 x 1.5	24 x 1.5	14	27	16	30	27	51	buc.
TN126-20SM 27-30	400	27 x 2	30 x 2	16	32	20	36	32	59	buc.
TN126-25SM 33-36	400	33 x 2	36 x 2	18	39	25	46	41	66	buc.
TN126-30SM 42-42	250	42 x 2	42 x 2	20	49	30	50	50	71	buc.
TN126-38SM 48-52	250	48 x 2	52 x 2	22	55	38	60	55	82	buc.


[Inapoi](#)



TN126-SR Adaptor drept cu olandeză fixă

Cod	PE	øF	øF1	I	øN	øD	CH1	CH2	L	U.M.
TN126-06SR 1/4-14	630	1/4"	14 x 1.5	12	18	6	17	19	39	buc.
TN126-08SR 1/4-16	630	1/4"	16 x 1.5	12	18	8	19	19	41.5	buc.
TN126-10SR 3/8-18	630	3/8"	18 x 1.5	12	22	10	22	22	44	buc.
TN126-12SR 3/8-20	630	3/8"	20 x 1.5	12	22	12	24	22	46	buc.
TN126-14SR 1/2-22	630	1/2"	22 x 1.5	14	26	14	27	27	50.5	buc.
TN126-16SR 1/2-24	400	1/2"	24 x 1.5	14	26	16	30	27	51	buc.
TN126-20SR 3/4-30	400	3/4"	30 x 2	16	32	20	36	32	59	buc.
TN126-25SR 1-36	400	1"	36 x 2	18	39	25	46	41	66	buc.
TN126-30SR 1.1/4-42	250	1.1/4"	42 x 2	20	49	30	50	50	71	buc.
TN126-38SR 1.1/2-52	250	1.1/2"	52 x 2	22	55	38	60	55	82	buc.


[Inapoi](#)



TN131-LM Adaptor orientabil

Cod	PE	øF	ød1	L12	L	CH1	CH2	U.M.
TN131-06LM 10-12	250	10 × 1	12 × 1,5	21,5	25	14	14	buc.
TN131-08LM 12-14	250	12 × 1,5	14 × 1,5	27,5	27	17	19	buc.
TN131-10LM 14-16	250	14 × 1,5	16 × 1,5	27,5	27	19	19	buc.
TN131-12LM 16-18	250	16 × 1,5	18 × 1,5	34	30	22	22	buc.
TN131-15LM 18-22	250	18 × 1,5	22 × 1,5	37	32	27	24	buc.
TN131-18LM 22-26	160	22 × 1,5	26 × 1,5	44	35	32	27	buc.
TN131-22LM 26-30	160	26 × 1,5	30 × 2	48	40	36	32	buc.

[Inapoi](#)




TN131-LR Adaptor orientabil

Cod	PE	øF	ød1	L12	L	CH1	CH2	U.M.
TN131-06LR 1/8-12	250	1/8"	12 x 1.5	21,5	26	14	14	buc.
TN131-08LR 1/4-14	250	1/4"	14 x 1.5	27,5	28	17	19	buc.
TN131-10LR 1/4-16	250	1/4"	16 x 1.5	27,5	29	19	19	buc.
TN131-12LR 3/8-18	250	3/8"	18 x 1.5	34	30	22	22	buc.
TN131-15LR 1/2-22	250	1/2"	22 x 1.5	45	34	27	27	buc.
TN131-18LR 1/2-26	160	1/2"	26 x 1.5	44	36	32	27	buc.

Cod	PE	øF	ød1	L12	L	CH1	CH2	U.M.
-----	----	----	-----	-----	---	-----	-----	------

TN131-22LR 3/4-30	160	3/4"	30 x 2	48	42	36	32	buc.
-----------------------------------	-----	------	--------	----	----	----	----	------

[Inapoi](#)



TN131-SM Adaptor orientabil

Cod	PE	øF	ød1	L12	L	CH1	CH2	U.M.
-----	----	----	-----	-----	---	-----	-----	------

TN131-06SM 12-14	250	12 x 1,5	14 x 1.5	27,5	28	17	19	buc.
----------------------------------	-----	----------	----------	------	----	----	----	------

TN131-08SM 14-16	250	14 x 1,5	16 x 1.5	27,5	29	19	19	buc.
----------------------------------	-----	----------	----------	------	----	----	----	------

TN131-10SM 16-18	250	16 x 1,5	18 x 1.5	34	33	22	22	buc.
----------------------------------	-----	----------	----------	----	----	----	----	------


TN131-12SM 18-20	250	18 x 1,5	20 x 1.5	34	34	24	22	buc.
----------------------------------	-----	----------	----------	----	----	----	----	------

TN131-14SM 20-22	250	20 x 1,5	22 x 1.5	45	36	27	27	buc.
----------------------------------	-----	----------	----------	----	----	----	----	------

TN131-16SM 22-24	160	22 x 1,5	24 x 1.5	44	40	30	27	buc.
----------------------------------	-----	----------	----------	----	----	----	----	------

TN131-20SM 27-30	160	27 x 2	30 x 2	48	46	36	32	buc.
----------------------------------	-----	--------	--------	----	----	----	----	------

[Inapoi](#)



TN131-SR Adaptor orientabil

Cod	PE	øF	ød1	L12	L	CH1	CH2	U.M.
-----	----	----	-----	-----	---	-----	-----	------

TN131-06SR 1/4-14	250	1/4"	14 x 1.5	27,5	30	17	19	buc.
-----------------------------------	-----	------	----------	------	----	----	----	------

TN131-08SR 1/4-16	250	1/4"	16 x 1.5	27,5	30	19	19	buc.
-----------------------------------	-----	------	----------	------	----	----	----	------

TN131-10SR 3/8-18	250	3/8"	18 x 1.5	34	33	22	22	buc.
-----------------------------------	-----	------	----------	----	----	----	----	------

Cod	PE	øF	ød1	L12	L	CH1	CH2	U.M.
-----	----	----	-----	-----	---	-----	-----	------


TN131-12SR 3/8-20	250	3/8"	20 x 1.5	34	33	24	22	buc.
-----------------------------------	-----	------	----------	----	----	----	----	------

TN131-14SR 1/2-22	250	1/2"	22 x 1.5	45	38	27	27	buc.
-----------------------------------	-----	------	----------	----	----	----	----	------

TN131-16SR 1/2-24	160	1/2"	24 x 1.5	44	39	30	27	buc.
-----------------------------------	-----	------	----------	----	----	----	----	------

TN131-20SR 3/4-30	160	3/4"	30 x 2	48	45	36	32	buc.
-----------------------------------	-----	------	--------	----	----	----	----	------

[Inapoi](#)



TN141-A Adaptor drept FE-FI

Cod	øF2 filet exterior	øF1 filet interior	L	I	CH	øN	U.M.
-----	--------------------	--------------------	---	---	----	----	------

TN141-A 3/8-1/8	3/8"	1/8"	22.5	12	22	22	buc.
---------------------------------	------	------	------	----	----	----	------

TN141-A 1/2-1/8	1/2"	1/8"	24	14	27	26	buc.
---------------------------------	------	------	----	----	----	----	------

TN141-A 1/2-1/4	1/2"	1/4"	24	14	27	26	buc.
---------------------------------	------	------	----	----	----	----	------

TN141-A 3/4-1/4	3/4"	1/4"	26	16	32	32	buc.
---------------------------------	------	------	----	----	----	----	------

TN141-A 3/4-3/8	3/4"	3/8"	26	16	32	32	buc.
---------------------------------	------	------	----	----	----	----	------

TN141-A 1-1/4	1"	1/4"	29	18	41	39	buc.
-------------------------------	----	------	----	----	----	----	------

TN141-A 1-3/8	1"	3/8"	29	18	41	39	buc.
-------------------------------	----	------	----	----	----	----	------

TN141-A 1-1/2	1"	1/2"	29	18	41	39	buc.
-------------------------------	----	------	----	----	----	----	------

TN141-A 1.1/4-1/2	1.1/4"	1/2"	32	20	50	49	buc.
-----------------------------------	--------	------	----	----	----	----	------


TN141-A 1.1/4-3/4	1.1/4"	3/4"	32	20	50	49	buc.
-----------------------------------	--------	------	----	----	----	----	------

TN141-A 1.1/2-1/2	1.1/2"	1/2"	36	22	55	55	buc.
-----------------------------------	--------	------	----	----	----	----	------

TN141-A 1.1/2-3/4	1.1/2"	3/4"	36	22	55	55	buc.
-----------------------------------	--------	------	----	----	----	----	------

TN141-A 1.1/2-1	1.1/2"	1"	36	22	55	55	buc.
---------------------------------	--------	----	----	----	----	----	------

[Inapoi](#)



TN141-B Adaptor drept FE-FI

Cod	øF2 file exterior	øF1 file interior	L	I	CH	øN	U.M.
TN141-B 1/8-1/4	1/8"	1/4"	31	8	19	14	buc.
TN141-B 1/8-3/8	1/8"	3/8"	32	8	24	14	buc.
TN141-B 1/4-1/8	1/4"	1/8"	28	12	19	18	buc.
TN141-B 1/4-3/8	1/4"	3/8"	36	12	24	18	buc.
TN141-B 1/4-1/2	1/4"	1/2"	40	12	30	18	buc.
TN141-B 1/4-3/4	1/4"	3/4"	43	12	36	18	buc.
TN141-B 3/8-1/4	3/8"	1/4"	36	12	22	22	buc.
TN141-B 3/8-1/2	3/8"	1/2"	41	12	30	22	buc.
TN141-B 3/8-3/4	3/8"	3/4"	44	12	36	22	buc.
TN141-B 1/2-3/8	1/2"	3/8"	36	14	27	26	buc.
TN141-B 1/2-3/4	1/2"	3/4"	46	14	36	26	buc.
TN141-B 1/2-1	1/2"	1"	49	14	41	26	buc.
TN141-B 1/2-1.1/4	1/2"	1.1/4"	53	14	55	26	buc.
TN141-B 3/4-1/2	3/4"	1/2"	41	16	32	32	buc.
TN141-B 3/4-1	3/4"	1"	51	16	41	32	buc.
TN141-B 3/4-1.1/4	3/4"	1.1/4"	55	16	50	32	buc.
TN141-B 3/4-1.1/2	3/4"	1.1/2"	57	16	60	32	buc.
TN141-B 1-3/4	1"	3/4"	47	18	41	39	buc.
TN141-B 1-1.1/4	1"	1.1/4"	57	18	55	39	buc.
TN141-B 1-1.1/2	1"	1.1/2"	59	18	60	39	buc.


Cod $\varnothing F2$ filet exterior $\varnothing F1$ filet interior L I CH $\varnothing N$ U.M.

[TN141-B 1.1/4-1](#) 1.1/4" 1" 52 20 50 49 buc.

[TN141-B 1.1/4-1.1/2](#) 1.1/4" 1.1/2" 60 20 60 49 buc.

[TN141-B 1.1/2-1.1/4](#) 1.1/2" 1.1/4" 58 22 55 55 buc.

[Inapoi](#)



TN185 Dop cu filet exterior BSP

Cod $\varnothing F$ $\varnothing D$ I1 L CH U.M.

[TN185 1/8](#) 1/8" 14 8 12 5 buc.

[TN185 1/4](#) 1/4" 19 12 17 6 buc.

[TN185 3/8](#) 3/8" 22 12 17 8 buc.

[TN185 1/2](#) 1/2" 27 14 19 10 buc.


[TN185 3/4](#) 3/4" 32 16 21 12 buc.

[TN185 1](#) 1" 40 16 22.5 17 buc.

[TN185 1.1/4](#) 1.1/4" 50 16 22.5 22 buc.

[TN185 1.1/2](#) 1.1/2" 55 16 22.5 24 buc.


[Inapoi](#)



TN185 Dop cu filet exterior METRIC

Cod	øF	øD	l1	L	CH	U.M.
TN185 10	10 x 1	14	8	12	5	buc.
TN185 12	12 x 1,5	17	12	17	6	buc.
TN185 14	14 x 1,5	19	12	17	6	buc.
TN185 16	16 x 1,5	22	12	17	8	buc.
TN185 18	18 x 1,5	24	12	17	8	buc.
TN185 20	20 x 1,5	26	14	19	10	buc.
TN185 22	22 x 1,5	27	14	19	10	buc.
TN185 26	26 x 1,5	32	16	21	12	buc.
TN185 27	27 x 2	32	16	21	12	buc.
TN185 33	33 x 2	40	16	22.5	17	buc.
TN185 42	42 x 2	50	16	22.5	22	buc.
TN185 48	48 x 2	55	16	22.5	24	buc.

[Inapoi](#)




TN324 Dop cu O-ring

Cod	PN	øD	L	O-ring	U.M.
TN324 06LS	315	6	18.5	4 x 1,5	buc.
TN324 08LS	315	8	18.5	6 x 1,5	buc.
TN324 10LS	315	10	20	7,5 x 1,5	buc.
TN324 12LS	315	12	20.5	9 x 1,5	buc.
TN324 15L	315	15	20.5	12 x 2	buc.
TN324 18L	315	18	22.5	15 x 2	buc.

Cod	PN	øD	L	O-ring	U.M.
TN324 22L	160	22	25	20 x 2	buc.
TN324 28L	160	28	25.5	26 x 2	buc.
TN324 35L	160	35	30	32 x 2.5	buc.
TN324 42L	160	42	30	38 x 2.5	buc.
TN324 14S	630	14	22.5	10 x 2	buc.
TN324 16S	400	16	23.5	12 x 2	buc.
TN324 20S	400	20	28.5	16.3 x 2.4	buc.
TN324 25S	400	25	29	20.3 x 2.4	buc.
TN324 30S	400	30	30.5	25.3 x 2.4	buc.
TN324 38S	315	38	33	33.3 x 2.4	buc.


[Inapoi](#)



TN403 Adaptor manometru cu olandeză fixă

Cod	PN	øF3	øF1	L1	CH1	CH5	e	I	O-ring	U.M.
TN403-06L 12	315	1/4"	12 x 1.5	21	14	19	4.5	14.5	4 x 1.5	buc.
TN403-08L 14	315	1/4"	14 x 1.5	21.5	17	19	4.5	14.5	6 x 1.5	buc.
TN403-10L 16	315	1/4"	16 x 1.5	22	19	19	4.5	14.5	7.5 x 1.5	buc.
TN403-12L 18	315	1/4"	18 x 1.5	22	22	19	4.5	14.5	9.5 x 1.5	buc.
TN403-06S 14	630	1/2"	14 x 1,5	23	17	27	5	20	4 x 1,5	buc.
TN403-08S 16	630	1/2"	16 x 1,5	23,5	19	27	5	20	6 x 1,5	buc.
TN403-10S 18	630	1/2"	18 x 1,5	23,5	22	27	5	20	7,5 x 1,5	buc.
TN403-12S 20	630	1/2"	20 x 1,5	25	24	27	5	20	9 x 1,5	buc.

[Inapoi](#)




TN498 Adaptor drept cu olandeze fixe

Cod	PN	ød1	L2	L3	CH1	O-ring	U.M.
TN498-06L 12	315	12 x 1,5	34	35	14	4 x 1,5	buc.
TN498-08L 14	315	14 x 1,5	34	35	17	6 x 1,5	buc.
TN498-10L 16	315	16 x 1,5	36	37	19	7,5 x 1,5	buc.
TN498-12L 18	315	18 x 1,5	36	37	22	9 x 1,5	buc.
TN498-15L 22	315	22 x 1,5	39	40	27	12 x 2	buc.
TN498-18L 26	315	26 x 1,5	40.5	41.5	32	15 x 2	buc.
TN498-22L 30	160	30 x 2	45	46	36	20 x 2	buc.
TN498-28L 36	160	36 x 2	47	48	41	26 x 2	buc.
TN498-35L 45	160	45 x 2	53	56	50	32 x 2,5	buc.
TN498-42L 52	160	52 x 2	53	57	60	38 x 2,5	buc.
TN498-06S 14	630	14 x 1,5	37	38	17	4 x 1,5	buc.
TN498-08S 16	630	16 x 1,5	37	38	19	6 x 1,5	buc.
TN498-10S 18	630	18 x 1,5	41	43	22	7,5 x 1,5	buc.
TN498-12S 20	630	20 x 1,5	42	44	24	9 x 1,5	buc.
TN498-14S 22	630	22 x 1,5	45	48	27	10 x 2	buc.
TN498-16S 24	400	24 x 1,5	46	49	30	12 x 2	buc.
TN498-20S 30	400	30 x 2	55	59	36	16,3 x 2,4	buc.
TN498-25S 36	400	36 x 2	58	65	46	20,3 x 2,4	buc.
TN498-30S 42	400	42 x 2	62	71	50	25,3 x 2,4	buc.

Cod	PN	ød1	L2	L3	CH1	O-ring	U.M.
-----	----	-----	----	----	-----	--------	------

TN498-38S 52	315	52 x 2	67	82	60	33,3 x 2,4	buc.
------------------------------	-----	--------	----	----	----	------------	------

[Inapoi](#)



TN81 Olandeză

Cod	PN	øF1	øG	A	CH	U.M.
-----	----	-----	----	---	----	------

TN81-04LL 08	100	8 x 1	4	11	10	buc.
------------------------------	-----	-------	---	----	----	------

TN81-06LL 10	100	10 x 1	6	11.5	12	buc.
------------------------------	-----	--------	---	------	----	------

TN81-08LL 12	100	12 x 1	8	12	14	buc.
------------------------------	-----	--------	---	----	----	------

TN81-10LL 14	100	14 x 1	10	12.5	17	buc.
------------------------------	-----	--------	----	------	----	------

TN81-12LL 16	100	16 x 1	12	13	19	buc.
------------------------------	-----	--------	----	----	----	------

TN81-06L 12	315	12 x 1.5	6	14.5	14	buc.
-----------------------------	-----	----------	---	------	----	------

TN81-08L 14	315	14 x 1.5	8	14.5	17	buc.
-----------------------------	-----	----------	---	------	----	------

TN81-10L 16	315	16 x 1.5	10	15.5	19	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	------	----	------

TN81-12L 18	315	18 x 1.5	12	15.5	22	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	------	----	------

TN81-15L 22	315	22 x 1.5	15	17	27	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	------

TN81-18L 26	315	26 x 1.5	18	18	32	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	------

TN81-22L 30	160	30 x 2	22	20	36	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	------

TN81-28L 36	160	36 x 2	28	21	41	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	------

TN81-35L 45	160	45 x 2	35	24	50	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	------

TN81-42L 52	160	52 x 2	42	24	60	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	------

TN81-06S 14	630	14 x 1.5	6	16.5	17	buc.
-----------------------------	-----	----------	---	------	----	------

TN81-08S 16	630	16 x 1.5	8	16.5	19	buc.
-----------------------------	-----	----------	---	------	----	------

Cod	PN	øF1	øG	A	CH	U.M.
-----	----	-----	----	---	----	------

TN81-10S 18	630	18 x 1.5	10	17.5	22	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	------	----	------

TN81-12S 20	630	20 x 1.5	12	17.5	24	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	------	----	------

TN81-14S 22	630	22 x 1.5	14	20.5	27	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	------	----	------

TN81-16S 24	400	24 x 1.5	16	20.5	30	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	------	----	------


TN81-20S 30	400	30 x 2	20	24	36	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	------

TN81-25S 36	400	36 x 2	25	27	46	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	------

TN81-30S 42	400	42 x 2	30	29	50	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	------

TN81-38S 52	315	52 x 2	38	32.5	60	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	------	----	------

[Inapoi](#)



TN92-LM Adaptor drept

Cod	PN	øF	ød1	I	L	L1	CH1	øN	CH2	U.M.
-----	----	----	-----	---	---	----	-----	----	-----	------

TN92-06LM 10-12	315	10 x 1	12 x 1.5	8	23	8.5	14	14	14	buc.
---------------------------------	-----	--------	----------	---	----	-----	----	----	----	------

TN92-08LM 12-14	315	12 x 1.5	14 x 1.5	12	25	10	17	17	17	buc.
---------------------------------	-----	----------	----------	----	----	----	----	----	----	------

TN92-10LM 14-16	315	14 x 1.5	16 x 1.5	12	26	11	19	19	19	buc.
---------------------------------	-----	----------	----------	----	----	----	----	----	----	------

TN92-12LM 16-18	315	16 x 1.5	18 x 1.5	12	27	12.5	22	21	22	buc.
---------------------------------	-----	----------	----------	----	----	------	----	----	----	------

TN92-15LM 18-22	315	18 x 1.5	22 x 1.5	14	29	14	27	23	24	buc.
---------------------------------	-----	----------	----------	----	----	----	----	----	----	------

TN92-18LM 22-26	315	22 x 1.5	26 x 1.5	14	31	14.5	32	27	27	buc.
---------------------------------	-----	----------	----------	----	----	------	----	----	----	------


TN92-22LM 26-30	160	26 x 1.5	30 x 2	16	33	16.5	36	31	32	buc.
---------------------------------	-----	----------	--------	----	----	------	----	----	----	------

TN92-28LM 33-36	160	33 x 2	36 x 2	18	34	17.5	41	39	41	buc.
---------------------------------	-----	--------	--------	----	----	------	----	----	----	------

TN92-35LM 42-45	160	42 x 2	45 x 2	20	39	17.5	50	49	50	buc.
---------------------------------	-----	--------	--------	----	----	------	----	----	----	------

TN92-42LM 48-52	160	48 x 2	52 x 2	22	42	19	60	55	55	buc.
---------------------------------	-----	--------	--------	----	----	----	----	----	----	------


[Inapoi](#)



TN92-LR Adaptor drept

Cod	PN	øF	ød1	I	L	L1	CH1	øN	CH2	U.M.
TN92-06LR 1/8-12	315	1/8"	12 x 1.5	8	23	8.5	14	14	14	buc.
TN92-08LR 1/4-14	315	1/4"	14 x 1.5	12	25	10	17	18	19	buc.
TN92-10LR 1/4-16	315	1/4"	16 x 1.5	12	26	11	19	18	19	buc.
TN92-10LR 3/8-16	315	3/8"	16 x 1.5	12	27	12.5	19	22	22	buc.
TN92-12LR 1/4-18	315	1/4"	18 x 1.5	12	27	12	22	18	19	buc.
TN92-12LR 3/8-18	315	3/8"	18 x 1.5	12	27	12.5	22	22	22	buc.
TN92-15LR 1/2-22	315	1/2"	22 x 1.5	14	29	14	27	26	27	buc.
TN92-18LR 1/2-26	315	1/2"	26 x 1.5	14	31	14.5	32	26	27	buc.
TN92-22LR 3/4-30	160	3/4"	30 x 2	16	33	16.5	36	32	32	buc.
TN92-28LR 1-36	160	1"	36 x 2	18	34	17.5	41	39	41	buc.
TN92-35LR 1.1/4-45	160	1.1/4"	45 x 2	20	39	17.5	50	49	50	buc.
TN92-42LR 1.1/2-52	160	1.1/2"	52 x 2	22	42	19	60	55	55	buc.


[Inapoi](#)



TN92-SM Adaptor drept

Cod	PE	øF	ød1	I	L	L1	CH1	øN	CH2	U.M.
TN92-06SM 12-14	630	12 x 1.5	14 x 1.5	12	28	13	17	17	17	buc.
TN92-08SM 14-16	630	14 x 1.5	16 x 1.5	12	30	15	19	19	19	buc.
TN92-10SM 16-18	630	16 x 1.5	18 x 1.5	12	31	15	22	21	22	buc.
TN92-12SM 18-20	630	18 x 1.5	20 x 1.5	12	33	17	24	23	24	buc.
TN92-14SM 20-22	630	20 x 1.5	22 x 1.5	14	37	19	27	25	27	buc.
TN92-16SM 22-24	400	22 x 1.5	24 x 1.5	14	37	18.5	30	27	27	buc.
TN92-20SM 27-30	400	27 x 2	30 x 2	16	42	20.5	36	32	32	buc.
TN92-25SM 33-36	400	33 x 2	36 x 2	18	47	23	46	39	41	buc.
TN92-30SM 42-42	250	42 x 2	42 x 2	20	50	23.5	50	49	50	buc.
TN92-38SM 48-52	250	48 x 2	52 x 2	22	57	26	60	55	55	buc.

[Inapoi](#)



TN92-SR Adaptor drept


Cod	PE	øF	ød1	I	L	L1	CH1	øN	CH2	U.M.
TN92-06SR 1/4-14	630	1/4"	14 x 1.5	12	28	13	17	18	19	buc.
TN92-08SR 1/4-16	630	1/4"	16 x 1.5	12	30	15	19	18	19	buc.
TN92-10SR 3/8-18	630	3/8"	18 x 1.5	12	31	15	22	22	22	buc.
TN92-12SR 3/8-20	630	3/8"	20 x 1.5	12	33	17	24	22	22	buc.
TN92-14SR 1/2-22	630	1/2"	22 x 1.5	14	37	19	27	26	27	buc.
TN92-16SR 1/2-24	400	1/2"	24 x 1.5	14	37	18.5	30	26	27	buc.
TN92-20SR 3/4-30	400	3/4"	30 x 2	16	42	20.5	36	32	32	buc.
TN92-25SR 1-36	400	1"	36 x 2	18	47	23	46	39	41	buc.

Cod	PE	øF	ød1	I	L	L1	CH1	øN	CH2	U.M.
-----	----	----	-----	---	---	----	-----	----	-----	------

TN92-30SR 1.1/4-42	250	1.1/4"	42 x 2	20	50	23.5	50	49	50	buc.
------------------------------------	-----	--------	--------	----	----	------	----	----	----	------

TN92-38SR 1.1/2-52	250	1.1/2"	52 x 2	22	57	26	60	55	55	buc.
------------------------------------	-----	--------	--------	----	----	----	----	----	----	------

[Inapoi](#)



TN98 Adaptor drept

Cod	PN	ød1	L	L1	CH1	CH3	U.M.
-----	----	-----	---	----	-----	-----	------

TN98-06LL 10	100	10 x 1	32	9	12	11	buc.
------------------------------	-----	--------	----	---	----	----	------

TN98-06L 12	315	12 x 1,5	39	10	14	12	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------

TN98-08L 14	315	14 x 1,5	40	11	17	14	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------

TN98-10L 16	315	16 x 1,5	42	13	19	17	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------

TN98-12L 18	315	18 x 1,5	43	14	22	19	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------

TN98-15L 22	315	22 x 1,5	46	16	27	24	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------

TN98-18L 26	315	26 x 1,5	48	16	32	27	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------

TN98-22L 30	160	30 x 2	52	20	36	32	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	----	------

TN98-28L 36	160	36 x 2	54	21	41	41	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	----	------

TN98-35L 45	160	45 x 2	63	20	50	46	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	----	------

TN98-42L 52	160	52 x 2	66	21	60	55	buc.
-----------------------------	-----	--------	----	----	----	----	------

TN98-06S 14	630	14 x 1,5	45	16	17	14	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------

TN98-08S 16	630	16 x 1,5	47	18	19	17	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------


TN98-10S 18	630	18 x 1,5	49	17	22	19	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------

TN98-12S 20	630	20 x 1,5	51	19	24	22	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------

TN98-14S 22	630	22 x 1,5	57	22	27	24	buc.
-----------------------------	-----	----------	----	----	----	----	------

Cod	PN $\varnothing d1$	L	L1	CH1	CH3 U.M.
TN98-16S 24	400 24 x 1,5	57	21	30	27 buc.
TN98-20S 30	400 30 x 2	66	23	36	32 buc.
TN98-25S 36	400 36 x 2	74	26	46	41 buc.
TN98-30S 42	400 42 x 2	80	27	50	46 buc.
TN98-38S 52	315 52 x 2	90	29	60	55 buc.
TN98R-06-10L 12-16	315 12 x 1,5 / 16 x 1,5	40.5	11.5	14 / 19	17 buc.
TN98R-10-12L 16-18	315 16 x 1,5 / 18 x 1,5	42.5	13.5	19 / 22	19 buc.

[Inapoi](#)



TN99 Adaptor L

Cod	PN $\varnothing d1$	L	L1	CH1	CH2	U.M.
TN99-06LL 10	100 10 x 1	21	9.5	12	9	buc.
TN99-06L 12	315 12 x 1.5	27	12	14	12	buc.
TN99-08L 14	315 14 x 1.5	29	14	17	12	buc.
TN99-10L 16	315 16 x 1.5	30	15	19	14	buc.
TN99-12L 18	315 18 x 1.5	32	17	22	17	buc.
TN99-15L 22	315 22 x 1.5	36	21	27	19	buc.
TN99-18L 26	315 26 x 1.5	40	23.5	32	24	buc.
TN99-22L 30	160 30 x 2	44	27.5	36	27	buc.
TN99-28L 36	160 36 x 2	47	30.5	41	36	buc.
TN99-35L 45	160 45 x 2	56	34.5	50	41	buc.
TN99-42L 52	160 52 x 2	63	40	60	50	buc.

Cod	PN	ød1	L	L1	CH1	CH2	U.M.
TN99-06S 14	630	14 x 1.5	31	16	17	12	buc.
TN99-08S 16	630	16 x 1.5	32	17	19	14	buc.
TN99-10S 18	630	18 x 1.5	34	17.5	22	17	buc.
TN99-12S 20	630	20 x 1.5	38	21.5	24	17	buc.
TN99-14S 22	630	22 x 1.5	40	22	27	19	buc.
TN99-16S 24	400	24 x 1.5	43	24.5	30	24	buc.
TN99-20S 30	400	30 x 2	48	26.5	36	27	buc.
TN99-25S 36	400	36 x 2	54	30	46	36	buc.
TN99-30S 42	400	42 x 2	62	35.5	50	41	buc.
TN99-38S 52	315	52 x 2	72	41	60	60	buc.

[Inapoi](#)

Cuple rapide




Selectati subcategoria

[Cuplare prin bile](#)

[Cuplare prin înfiletare](#)

[Antipicurare](#)

[Protectii antipraf](#)




PAO1M BSP Cuplă rapidă bile FI, mamă

Cod Filet interior ø CH2 CH3 øE L1 L2 L3 U.M.

[PAO1M BSP 3/8-10](#) 3/8" 10 22 22 30 85 60.5 42.5 buc.

Cod Filet interior $\emptyset$ CH2 CH3 $\emptyset$ E L1 L2 L3 U.M.

[Inapoi](#)




PAO1T BSP Cuplă rapidă bile FI, tată

Cod Filet interior $\emptyset$ CH2 CH3 $\emptyset$ E L1 L2 L3 U.M.

[PAO1T BSP 3/8-10](#) 3/8" 10 22 22 30 85 60.5 42.5 buc.

[Inapoi](#)



PAV1M Cuplă rapidă bile FI, mamă

Cod Filet interior $\emptyset$ CH2 CH3 $\emptyset$ E L1 L2 L3 U.M.

[PAV1M 1/4-06](#) 1/4" 6 19 19 26 70 49 35 buc.

[PAV1M 3/8-10](#) 3/8" 10 22 22 30 85 60.5 42.5 buc.

[PAV1M 1/2-13](#) 1/2" 13 27 27 38 96 70 48 buc.

[PAV1M 3/4-20](#) 3/4" 20 34 34 45 114 84.5 57 buc.


[PAV1M 1-25](#) 1" 25 41 41 52 131 99 65.5 buc.

[PAV1M 1.1/4-30](#) 1.1/4" 30 50 50 70 150 117 75 buc.

[PAV1M 1.1/2-39](#) 1.1/2" 39 60 60 82 167 133 84 buc.

[PAV1M 2-50](#) 2" 50 75 75 99 216 169 108 buc


[Inapoi](#)



PAV1T Cuplă rapidă bile FI, tată

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PAV1T 1/4-06	1/4"	6	19	19	26	70	49	35 buc.
PAV1T 3/8-10	3/8"	10	22	22	30	85	60.5	42.5 buc.
PAV1T 1/2-13	1/2"	13	27	27	38	96	70	48 buc.
PAV1T 3/4-20	3/4"	20	34	34	45	114	84.5	57 buc.
PAV1T 1-25	1"	25	41	41	52	131	99	65.5 buc.
PAV1T 1.1/4-30	1.1/4"	30	50	50	70	150	117	75 buc.
PAV1T 1.1/2-39	1.1/2"	39	60	60	82	167	133	84 buc.
PAV1T 2-50	2"	50	75	75	99	216	169	108 buc.


[Inapoi](#)



PBVMM Cuplă rapidă bile FI, mamă

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PBVMM 1/4-06	1/4"	6	-	-	-	-	-	buc.
PBVMM 3/8-10	3/8"	10	22	22	35	86	67.5	43 buc.

[Inapoi](#)



PBVMT Cuplă rapidă bile FI, tată

Cod Filet interior $\varnothing$ CH2 CH3 $\varnothing$ E L1 L2 L3 U.M.

[PBVMT 1/4-06](#) 1/4" 6 - - - - - buc.

[PBVMT 3/8-10](#) 3/8" 10 22 22 35 86 67.5 43 buc.

[Inapoi](#)




PDS1M Cuplă rapidă bile FI marca proprie, mamă

Cod Filet interior $\varnothing$ CH2 CH3 $\varnothing$ E L1 L2 L3 U.M.

[PDS1M-OH 1/4-06](#) 1/4 06 19 19 27 76.3 55.5 38 buc

[PDS1M-OH 1/2-13](#) 1/2 13 27 27 38 96.5 70 48 buc

[Inapoi](#)



PDS1M Cuplă rapidă bile FI, mamă

Cod Filet interior $\varnothing$ CH2 CH3 $\varnothing$ E L1 L2 L3 U.M.

[PDS1M 1/2-13](#) 1/2" 13 27 27 38 96 70 48 buc.

[Inapoi](#)




PDS1T Cuplă rapidă bile FI, tată

PLT1M Cuplă rapidă antipicurare FI, mamă

PLT1M 3/8-13 3/8" 13 27 27 32 116 68 63.5 buc.

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PLT1M 1/2-13	1/2"	13	27	27	32	125	73	67.5 buc.
PLT1M 3/4-20	3/4"	20	36	36	38	138.5	78.5	76 buc.
PLT1M 1-25	1"	25	46	46	48	150	87.5	84.5 buc.
PLT1M 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	55	174	106	90 buc.
PLT1M 1.1/2-39	1.1/2"	39	70	70	79	210	118	114 buc.

[Inapoi](#)




PLT1T Cuplă rapidă antipicurare FI, tată

[Descarcati pagina de catalog](#)

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PLT1T 1/4-06	1/4"	6	22	22	27	96	52.5	53.5 buc.
PLT1T 3/8-13	3/8"	13	27	27	32	116	68	63.5 buc.
PLT1T 1/2-13	1/2"	13	27	27	32	125	73	67.5 buc.
PLT1T 3/4-20	3/4"	20	36	36	38	138.5	78.5	76 buc.
PLT1T 1-25	1"	25	46	46	48	150	87.5	84.5 buc.
PLT1T 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	55	174	106	90 buc.
PLT1T 1.1/2-39	1.1/2"	39	70	70	79	210	118	114 buc.


[Inapoi](#)



PLT4 IGM BSP Cuplă rapidă antipicurare FI, mamă

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PLT4 IGM BSP 1/8-04	1/8"	4	17	17	25	84	48.5	43.5 buc.
PLT4 IGM BSP 1/4-06	1/4"	6	22	22	28	100	58.5	52 buc.
PLT4 IGM BSP 3/8-13	3/8"	13	30	30	32	118	73.5	60.5 buc.
PLT4 IGM BSP 1/2-13	1/2"	13	30	30	32	118	73.5	60.5 buc.
PLT4 IGM BSP 3/4-20	3/4"	20	36	36	38	144	87	74.5 buc.
PLT4 IGM BSP 3/4-22	3/4"	22	-	-	-	-	-	buc.
PLT4 IGM BSP 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	55	177	109.5	90 buc.
PLT4 IGM BSP 1-25	1"	25	41	41	48	161	97	86 buc


[Inapoi](#)



PLT4 IGM UNF Cuplă rapidă antipicurare FI, mamă

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PLT4 IGM UNF 7/16-04	7/16"	4	17	17	25	88	50.5	45.5 buc.
PLT4 IGM UNF 9/16-06	9/16"	6	22	22	28	100	58.5	52 buc.
PLT4 IGM UNF 3/4-13	3/4"	13	30	30	32	118	73.5	60.5 buc.
PLT4 IGM UNF 7/8-20	7/8"	20	36	36	38	142	85	74.5 buc.
PLT4 IGM UNF 1.1/16-20	1.1/16"	20	36	36	42	143	86	74.5 buc.
PLT4 IGM UNF 1.1/16-22	1.1/16"	22	-	-	-	-	-	buc.
PLT4 IGM UNF 1.5/16-25	1.5/16"	25	55	55	55	177	109.5	90 buc.


[Inapoi](#)



PLT4 IGT BSP Cuplă rapidă antipicurare FI, tată

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PLT4 IGT BSP 1/8-04	1/8"	4	17	17	25	84	48.5	43.5 buc.
PLT4 IGT BSP 1/4-06	1/4"	6	22	22	28	100	58.5	52 buc.
PLT4 IGT BSP 3/8-13	3/8"	13	30	30	32	118	73.5	60.5 buc.
PLT4 IGT BSP 1/2-13	1/2"	13	30	30	32	118	73.5	60.5 buc.
PLT4 IGT BSP 3/4-20	3/4"	20	36	36	38	144	87	74.5 buc.
PLT4 IGT BSP 3/4-22	3/4"	22	-	-	-	-	-	buc.
PLT4 IGT BSP 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	55	177	109.5	90 buc.
PLT4 IGT BSP 1-25	1"	25	41	41	48	161	97	86 buc

[Inapoi](#)



PLT4 IGT UNF Cuplă rapidă antipicurare FI, tată


Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PLT4 IGT UNF 7/16-04	7/16"	4	17	17	25	88	50.5	45.5 buc.
PLT4 IGT UNF 9/16-06	9/16"	6	22	22	28	100	58.5	52 buc.
PLT4 IGT UNF 3/4-13	3/4"	13	30	30	32	118	73.5	60.5 buc.
PLT4 IGT UNF 7/8-20	7/8"	20	36	36	38	142	85	74.5 buc.
PLT4 IGT UNF 1.1/16-20	1.1/16"	20	36	36	42	143	86	74.5 buc.

Cod	Filet interior ϕ	CH2	CH3	ϕE	L1	L2	L3	U.M.
-----	-----------------------	-----	-----	----------	----	----	----	------

PLT4 IGT UNF 1.1/16-22	1.1/16"	22	-	-	-	-	-	buc.
--	---------	----	---	---	---	---	---	------

PLT4 IGT UNF 1.5/16-25	1.5/16"	25	55	55	55	177	109.5	90 buc.
--	---------	----	----	----	----	-----	-------	---------

[Inapoi](#)



PPV3 AGM Cuplă rapidă bile FE, mamă

Cod	Filet exterior ϕ	ϕT	CH2	CH3	ϕE	L1	L2	L3	U.M.
-----	-----------------------	----------	-----	-----	----------	----	----	----	------

PPV3 AGM 14/13	14 x 1.5	13	08L	30	30	38	103	69	56 buc.
--------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGM 16/13	16 x 1.5	13	10L	30	30	38	105	70	57 buc.
--------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGM 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	38	105	70	57 buc.
--------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGM 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	107	71	58 buc.
--------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGM 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	107	71	58 buc.
--------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGM 22S/13	22 x 1.5	13	14S	-	-	-	-	-	buc.
---------------------------------	----------	----	-----	---	---	---	---	---	------

PPV3 AGM 24/13	24 x 1.5	13	16S	30	30	38	111	73	60 buc.
--------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGM 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	107	71	58 buc.
--------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGM 26/20	26 x 1.5	20	18L	36	36	46	128	91.3	64 buc.
--------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	------	---------

PPV3 AGM 30/20	30 x 2	20	22L	36	36	46	132	93.3	66 buc.
--------------------------------	--------	----	-----	----	----	----	-----	------	---------

PPV3 AGM 30S/20	30 x 2	20	20S	36	36	46	136	95.3	68 buc.
---------------------------------	--------	----	-----	----	----	----	-----	------	---------

PPV3 AGM 30/25	30 x 2	25	22L	41	41	54	132	94.5	71 buc.
--------------------------------	--------	----	-----	----	----	----	-----	------	---------

PPV3 AGM 30S/25	30 x 2	25	20S	41	41	54	136	96.5	73 buc.
---------------------------------	--------	----	-----	----	----	----	-----	------	---------

PPV3 AGM 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	54	132	94.5	71 buc.
--------------------------------	--------	----	-----	----	----	----	-----	------	---------


PPV3 AGM 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	54	140	98.5	75 buc.
---------------------------------	--------	----	-----	----	----	----	-----	------	---------

PPV3 AGM 42/25	42 x 2	25	30S	46	46	54	144	100.5	77 buc.
--------------------------------	--------	----	-----	----	----	----	-----	-------	---------

Cod Filet exterior $\varnothing$ $\varnothing T$ CH2 CH3 $\varnothing E$ L1 L2 L3 U.M.

[PPV3 AGM 45/25](#) 45 x 2 25 35L 46 46 54 136 96.5 73 buc.

[Inapoi](#)



PPV3 AGM-OH Cuplă rapidă bile FE, mamă

Cod Filet exterior $\varnothing$ $\varnothing T$ CH2 CH3 $\varnothing E$ L1 L2 L3 U.M.

[PPV3 AGM-OH 14/13](#) 14 x 1.5 13 08L 30 30 38 103 69 56 buc

[PPV3 AGM-OH 16/13](#) 16 x 1.5 13 10L 30 30 38 105 70 57 buc

[PPV3 AGM-OH 18/13](#) 18 x 1.5 13 12L 30 30 38 105 70 57 buc


[PPV3 AGM-OH 20/13](#) 20 x 1.5 13 12S 30 30 38 107 71 58 buc

[PPV3 AGM-OH 24/13](#) 24 x 1.5 13 16S 30 30 38 111 73 60 buc

[PPV3 AGM-OH 26/13](#) 26 x 1.5 13 18L 30 30 38 107 71 58 buc

[PPV3 AGM-OH 22/13](#) 22 x 1.5 13 15L 30 30 38 107 71 58 buc

[Inapoi](#)



PPV3 AGS3M Cuplă rapidă bile FE lung, mamă

Cod Filet exterior $\varnothing$ $\varnothing T$ CH2 CH3 $\varnothing E$ L1 L2 L3 U.M.

[PPV3 AGS3M 14/13](#) 14 x 1.5 13 08L 30 30 38 135 85 72 buc.

[PPV3 AGS3M 16/13](#) 16 x 1.5 13 10L 30 30 38 135 85 72 buc.

[PPV3 AGS3M 18/13](#) 18 x 1.5 13 12L 30 30 38 135 85 72 buc.

Cod	Filet exterior $\varnothing$	$\varnothing T$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
-----	------------------------------	-----------------	-----	-----	-----------------	----	----	----	------


PPV3 AGS3M 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	137	86	73 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGS3M 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	137	86	73 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGS3M 24/13	24 x 1.5	13	16S	30	30	38	141	88	75 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGS3M 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	137	86	73 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

[Inapoi](#)



PPV3 AGS3T Cuplă rapidă bile FE lung, tată

Cod	Filet exterior $\varnothing$	$\varnothing T$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
-----	------------------------------	-----------------	-----	-----	-----------------	----	----	----	------

PPV3 AGS3T 14/13	14 x 1.5	13	08L	30	30	38	135	85	72 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGS3T 16/13	16 x 1.5	13	10L	30	30	38	135	85	72 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGS3T 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	38	135	85	72 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------


PPV3 AGS3T 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	137	86	73 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGS3T 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	137	86	73 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGS3T 24/13	24 x 1.5	13	16S	30	30	38	141	88	75 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------

PPV3 AGS3T 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	137	86	73 buc.
----------------------------------	----------	----	-----	----	----	----	-----	----	---------


[Inapoi](#)



PPV3 AGT Cuplă rapidă bile FE, tată

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	U.M.
PPV3 AGT 14/13	14 x 1.5	13	08L	30	30	38	103	69	56	buc.
PPV3 AGT 16/13	16 x 1.5	13	10L	30	30	38	105	70	57	buc.
PPV3 AGT 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	38	105	70	57	buc.
PPV3 AGT 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	107	71	58	buc.
PPV3 AGT 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	107	71	58	buc.
PPV3 AGT 22S/13	22 x 1.5	13	14S	-	-	-	-	-	-	buc.
PPV3 AGT 24/13	24 x 1.5	13	16S	36	36	46	132	93.3	66	buc.
PPV3 AGT 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	107	71	58	buc.
PPV3 AGT 26/20	26 x 1.5	20	18L	36	36	46	128	91.3	64	buc.
PPV3 AGT 30/20	30 x 2	20	22L	36	36	46	132	93.3	66	buc.
PPV3 AGT 30S/20	30 x 2	20	20S	36	36	46	136	95.3	68	buc.
PPV3 AGT 30/25	30 x 2	25	22L	41	41	54	132	94.5	71	buc.
PPV3 AGT 30S/25	30 x 2	25	20S	41	41	54	136	96.5	73	buc.
PPV3 AGT 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	54	132	94.5	71	buc.
PPV3 AGT 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	54	140	98.5	75	buc.
PPV3 AGT 42/25	42 x 2	25	30S	46	46	54	144	100.5	77	buc.
PPV3 AGT 45/25	45 x 2	25	35L	46	46	54	136	96.5	73	buc.

[Inapoi](#)




PPV3 AGT-CH Cuplă rapidă bile FE, tată

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	U.M.
PPV3 AGT-OH 14/13	14 x 1.5	13	08L	30	30	38	103	69	56	buc

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	U.M.
PPV3 AGT-OH 16/13	16 x 1.5	13	10L	30	30	38	105	70	57	buc
PPV3 AGT-OH 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	38	105	70	57	buc
PPV3 AGT-OH 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	38	107	71	58	buc
PPV3 AGT-OH 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	38	107	71	58	buc
PPV3 AGT-OH 24/13	24 x 1.5	13	16S	36	36	46	132	93.3	66	buc
PPV3 AGT-OH 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	38	107	71	58	buc

[Inapoi](#)




PPV3 IGM Cuplă rapidă bile FI, mamă

Cod	Filet interior	ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	U.M.
PPV3 IGM 16/13	16 x 1.5	13	30	30	38	109	72	59	buc.
PPV3 IGM 18/13	18 x 1.5	13	30	30	38	109	72	59	buc.
PPV3 IGM 20/13	20 x 1.5	13	30	30	38	109	72	59	buc.
PPV3 IGM 22/13	22 x 1.5	13	30	30	38	109	72	59	buc.
PPV3 IGM 26/20	26 x 1.5	20	36	36	46	135	94.8	67.5	buc.
PPV3 IGM 30/25	30 x 1.5	25	41	41	54	142	99.5	76	buc.
PPV3 IGM 1/4-10	1/4"	10	22	22	31	98	67	49	buc.
PPV3 IGM 3/8-10	3/8"	10	-	-	-	-	67	49	buc.
PPV3 IGM 3/8-13	3/8"	13	30	30	38	109	72	59	buc.
PPV3 IGM 1/2-13	1/2"	13	30	30	38	109	72	59	buc.
PPV3 IGM 3/4-20	3/4"	20	36	36	46	135	94.8	67.5	buc.
PPV3 IGM 1-25	1"	25	41	41	54	142	99.5	76	buc.

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
-----	------------------------------	-----	-----	-----------------	----	----	----	------

PPV3 IGM 14/13	14 x 1.5	13	30	30	38	109	72	59	buc
--------------------------------	----------	----	----	----	----	-----	----	----	-----

[Inapoi](#)



PPV3 IGT Cuplă rapidă bile FI, tată

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
-----	------------------------------	-----	-----	-----------------	----	----	----	------

PPV3 IGT 16/13	16 x 1.5	13	30	30	38	109	72	59	buc.
--------------------------------	----------	----	----	----	----	-----	----	----	------

PPV3 IGT 18/13	18 x 1.5	13	30	30	38	109	72	59	buc.
--------------------------------	----------	----	----	----	----	-----	----	----	------

PPV3 IGT 20/13	20 x 1.5	13	30	30	38	109	72	59	buc.
--------------------------------	----------	----	----	----	----	-----	----	----	------

PPV3 IGT 22/13	22 x 1.5	13	30	30	38	109	72	59	buc.
--------------------------------	----------	----	----	----	----	-----	----	----	------

PPV3 IGT 26/20	26 x 1.5	20	36	36	46	135	94.8	67.5	buc.
--------------------------------	----------	----	----	----	----	-----	------	------	------

PPV3 IGT 30/25	30 x 1.5	25	41	41	54	142	99.5	76	buc.
--------------------------------	----------	----	----	----	----	-----	------	----	------

PPV3 IGT 1/4-10	1/4"	10	22	22	31	98	67	49	buc.
---------------------------------	------	----	----	----	----	----	----	----	------

PPV3 IGT 3/8-10	3/8"	10	-	-	-	-	67	49	buc.
---------------------------------	------	----	---	---	---	---	----	----	------

PPV3 IGT 3/8-13	3/8"	13	30	30	38	109	72	59	buc.
---------------------------------	------	----	----	----	----	-----	----	----	------

PPV3 IGT 1/2-13	1/2"	13	30	30	38	109	72	59	buc.
---------------------------------	------	----	----	----	----	-----	----	----	------

PPV3 IGT 3/4-20	3/4"	20	36	36	46	135	94.8	67.5	buc.
---------------------------------	------	----	----	----	----	-----	------	------	------

PPV3 IGT 1-25	1"	25	41	41	54	142	99.5	76	buc.
-------------------------------	----	----	----	----	----	-----	------	----	------

PPV3 IGT 14/13	14 x 1.5	13	30	30	38	109	72	59	buc
--------------------------------	----------	----	----	----	----	-----	----	----	-----

[Inapoi](#)



Protectie antipraf cuple rapide PLT1 si PLT4 mamă

Cod	Dimensiune (orificiu de trecere) U.M.
-----	---------------------------------------

P/PLTM 13 13 buc

P/PLTM 20 20 buc

P/PLTM 25 25 buc

Inapoi



Protectie antipraf cuple rapide PLT1 si PLT4 tată

Cod	Dimensiune (orificiu de trecere) U.M.
-----	---------------------------------------

P/PLTT 13 13 buc.

P/PLTT 20 20 buc.

P/PLTT 25 25 buc.

Inapoi



Protectie antipraf cuple rapide PPV3 si PAV1 mamă

Cod	Dimensiune (orificiu de trecere) U.M.
-----	---------------------------------------

P/PPVM-PAVM 06 6 buc.

P/PPVM-PAVM 10 10 buc.

P/PPVM-PAVM 13 13 buc.

P/PPVM-PAVM 20 20 buc.

Cod Dimensiune (orificiu de trecere) U.M.

[P/PPVM-PAVM 25](#) 25 buc.

[Inapoi](#)



Protectie antipraf cuple rapide PPV3 si PAV1 tată

Cod Dimensiune (orificiu de trecere) U.M.

[P/PPVT-PAVT 06](#) 6 buc.

[P/PPVT-PAVT 10](#) 10 buc.

[P/PPVT-PAVT 13](#) 13 buc.

[P/PPVT-PAVT 20](#) 20 buc.

[P/PPVT-PAVT 25](#) 25 buc.

[Inapoi](#)



Protectie antipraf cuple rapide PVV3 mamă

Cod Dimensiune (orificiu de trecere) U.M.

[P/PVVM 13](#) 13 buc.

[P/PVVM 20](#) 20 buc.

[P/PVVM 25](#) 25 buc.

[P/PVVM 30](#) 30 buc.

[Inapoi](#)



Cod	Dimensiune (orificiu de trecere) U.M.
-----	---------------------------------------

P/PVVT 13 13 buc.

P/PVVT 20 20 buc.

P/PVVT 25 25 buc.

P/PVVT 30 30 buc.

Inapoi



Cod	Filet interior $\varnothing$	CH1	CH2	CH3	L1	L2	L3	U.M.
-----	------------------------------	-----	-----	-----	----	----	----	------

PST4 IGM 1/4-06 1/4" 6 36 22 22 116.5 59.5 - buc.


PST4 IGM 3/8-13 3/8" 13 38 30 30 133.4 75.1 - buc.

PST4 IGM 1/2-13 1/2" 13 38 30 30 133.4 75.1 - buc.

PST4 IGM 3/4-22 3/4" 22 50 36 36 160.5 87.3 - buc.

PST4 IGM 1-30 1" 30 65 50 55 214.7 111 - buc.


Inapoi



PST4 IGT Cuplă rapidă înfiletare FI, tată

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH1	CH2	CH3	L1	L2	L3	U.M.
PST4 IGT 1/4-06	1/4"	6	-	-	22	116.5	- 67.5	buc.
PST4 IGT 3/8-13	3/8"	13	-	-	30	133.4	- 74	buc.
PST4 IGT 1/2-13	1/2"	13	-	-	30	133.4	- 74	buc.
PST4 IGT 3/4-22	3/4"	22	-	-	36	160.5	- 90.5	buc.
PST4 IGT 1-30	1"	30	-	-	55	214.7	- 126.5	buc.


[Inapoi](#)



PVM1 IGT BSP Cuplă rapidă înfiletare FI, tată

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PVM1 IGT BSP 1/4-06	1/4"	6	27	19	35	72.5	46 43	buc.


[Inapoi](#)



PVM3 IGM BSP Cuplă rapidă înfiletare FI, mamă

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PVM3 IGM BSP 1/4-06	1/4"	6	27	19	35	72.5	46 43	buc.

[Inapoi](#)




PVS1 IGT NPTF Cuplă rapidă înfiletare FI, tată

Cod Filet interior $\varnothing$ CH2 CH3 $\varnothing$ E L1 L2 L3 U.M.

[PVS1 IGT NPTF 1/4-06](#) 1/4" 6 - - - - - buc.

[PVS1 IGT NPTF 3/8-10](#) 3/8" 10 - - - - - buc.

[Inapoi](#)




PVS3 AGM BSP Cuplă rapidă înfiletare FE, mamă

Cod Filet exterior $\varnothing$ CH2 CH3 $\varnothing$ E L1 L2 L3 U.M.

[PVS3 AGM BSP 1/4-06](#) 1/4" 6 - - - - - buc.

[Inapoi](#)




PVS3 AGM NPTF Cuplă rapidă înfiletare FE, mamă

Cod Filet exterior $\varnothing$ CH2 CH3 $\varnothing$ E L1 L2 L3 U.M.

[PVS3 AGM NPTF 1/4-06](#) 1/4" 6 - - - - - buc.

[PVS3 AGM NPTF 3/8-10](#) 3/8" 10 - - - - - buc.

[Inapoi](#)




PVS3 IGM NPTF Cuplă rapidă înfiletare FI, mamă

Cod Filet interior $\varnothing$ CH2 CH3 $\varnothing$ E L1 L2 L3 U.M.

[PVS3 IGM NPTF 1/4-06](#) 1/4" 6 - - - - - - buc.

[PVS3 IGM NPTF 3/8-10](#) 3/8" 10 - - - - - - buc.

[Inapoi](#)



PVV3 AGM Cuplă rapidă înfiletare FE, mamă

[Descarcati pagina de catalog](#)

Cod Filet exterior $\varnothing$ $\varnothing$ T CH2 CH3 $\varnothing$ E L1 L2 L3 U.M.

[PVV3 AGM 14/10](#) 14 x 1.5 10 08L 22 22 34 94 62 47 buc.

[PVV3 AGM 16/10](#) 16 x 1.5 10 10L 22 22 34 96 63 48 buc.

[PVV3 AGM 18/13](#) 18 x 1.5 13 12L 30 30 42 99 65 51 buc.

[PVV3 AGM 20/13](#) 20 x 1.5 13 12S 30 30 42 101 66 52 buc.

[PVV3 AGM 22/13](#) 22 x 1.5 13 15L 30 30 42 101 66 52 buc.

[PVV3 AGM 22S/13](#) 22 x 1.5 13 14S - - - - - - buc.

[PVV3 AGM 24/13](#) 24 x 1.5 13 16S 30 30 42 105 68 54 buc.


[PVV3 AGM 26/13](#) 26 x 1.5 13 18L 30 30 42 101 66 52 buc.

[PVV3 AGM 30/20](#) 30 x 2 20 22L 36 36 47.5 129 84 66 buc.

[PVV3 AGM 30S/20](#) 30 x 2 20 20S 36 36 47.5 131 86 68 buc.

Cod	Filet exterior $\varnothing$	$\varnothing T$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PVV3 AGM 26/25	26 x 1.5	25	18L	41	41	55	138	93	71 buc.
PVV3 AGM 30/25	30 x 2	25	22L	41	41	55	142	95	73 buc.
PVV3 AGM 30S/25	30 x 2	25	20S	41	41	55	146	97	75 buc.
PVV3 AGM 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	55	142	95	73 buc.
PVV3 AGM 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	55	150	99	77 buc.
PVV3 AGM 42/25	42 x 2	25	30S	46	46	55	154	101	79 buc.
PVV3 AGM 45/25	45 x 2	25	35L	46	46	55	146	97	75 buc.


[Inapoi](#)



PVV3 AGS3M Cuplă rapidă înfiletare FE lung, mamă

Cod	Filet exterior $\varnothing$	$\varnothing T$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PVV3 AGS3M 30/20	30 x 2	20	22L	41	41	55	182	115	93 buc.
PVV3 AGS3M 30S/20	30 x 2	20	20S	41	41	55	190	119	95 buc.
PVV3 AGS3M 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	55	182	115	93 buc.
PVV3 AGS3M 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	55	194	121	97 buc.


[Inapoi](#)



PVV3 AGS3T Cuplă rapidă înfiletare FE lung, tată

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	U.M.
PVV3 AGS3T 30/20	30 x 2	20	22L	41	41	55	182	115	93	buc.
PVV3 AGS3T 30S/20	30 x 2	20	20S	41	41	55	190	119	95	buc.
PVV3 AGS3T 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	55	182	115	93	buc.
PVV3 AGS3T 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	55	194	121	97	buc.

[Inapoi](#)




PVV3 AGT Cuplă rapidă înfiletare FE, tată

[Descarcati pagina de catalog](#)

Cod	Filet exterior	ø	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	U.M.
PVV3 AGT 14/10	14 x 1.5	10	08L	22	22	34	94	62	47	buc.
PVV3 AGT 16/10	16 x 1.5	10	10L	22	22	34	96	63	48	buc.
PVV3 AGT 18/13	18 x 1.5	13	12L	30	30	42	99	65	51	buc.
PVV3 AGT 20/13	20 x 1.5	13	12S	30	30	42	101	66	52	buc.
PVV3 AGT 22/13	22 x 1.5	13	15L	30	30	42	101	66	52	buc.
PVV3 AGT 22S/13	22 x 1.5	13	14S	-	-	-	-	-	-	buc.
PVV3 AGT 24/13	24 x 1.5	13	16S	30	30	42	105	68	54	buc.
PVV3 AGT 26/13	26 x 1.5	13	18L	30	30	42	101	66	52	buc.
PVV3 AGT 30/20	30 x 2	20	22L	36	36	47.5	129	84	66	buc.
PVV3 AGT 30S/20	30 x 2	20	20S	36	36	47.5	131	86	68	buc.
PVV3 AGT 26/25	26 x 1.5	25	18L	41	41	55	138	91	71	buc.
PVV3 AGT 30/25	30 x 2	25	22L	41	41	55	142	95	73	buc.
PVV3 AGT 30S/25	30 x 2	25	20S	41	41	55	146	97	75	buc.

Cod	Filet exterior $\varnothing$	$\varnothing T$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PVV3 AGT 36/25	36 x 2	25	28L	41	41	55	142	95	73 buc.
PVV3 AGT 36S/25	36 x 2	25	25S	41	41	55	150	99	77 buc.
PVV3 AGT 42/25	42 x 2	25	30S	41	41	55	154	101	79 buc.
PVV3 AGT 45/25	45 x 2	25	35L	41	41	55	146	97	75 buc.

[Inapoi](#)




PVV3 IGM Cuplă rapidă înfiletare FI, mamă

[Descarcati pagina de catalog](#)

Cod	Filet interior $\varnothing$	CH2	CH3	$\varnothing E$	L1	L2	L3	U.M.
PVV3 IGM 18/13	18 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53 buc.
PVV3 IGM 20/13	20 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53 buc.
PVV3 IGM 22/13	22 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53 buc.
PVV3 IGM 1/4-06	1/4"	6	-	-	-	-	-	buc.
PVV3 IGM 1/4-10	1/4"	10	22	22	34	98	64	49 buc.
PVV3 IGM 3/8-10	3/8"	10	22	22	34	98	64	49 buc.
PVV3 IGM 3/8-13	3/8"	13	-	-	-	-	-	buc.
PVV3 IGM 1/2-13	1/2"	13	30	30	42	103	67	53 buc.
PVV3 IGM 3/4-20	3/4"	20	36	36	47.5	132	86	67 buc.
PVV3 IGM 3/4-25	3/4"	25	41	41	55	152	100	78 buc.
PVV3 IGM 1-25	1"	25	41	41	55	152	100	78 buc.
PVV3 IGM 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	80	210	126	131 buc.
PVV3 IGM 1.1/2-30	1.1/2"	30	55	55	80	214	128	133 buc.

[Inapoi](#)




PVV3 IGT Cuplă rapidă înfiletare FI, tată

[Descarcati pagina de catalog](#)

Cod	Filet interior ø	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	U.M.
PVV3 IGT 18/13	18 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53 buc.
PVV3 IGT 20/13	20 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53 buc.
PVV3 IGT 22/13	22 x 1.5	13	30	30	42	103	67	53 buc.
PVV3 IGT 1/4-06	1/4"	6	-	-	-	-	-	buc.
PVV3 IGT 1/4-10	1/4"	10	22	22	34	98	64	49 buc.
PVV3 IGT 3/8-10	3/8"	10	22	22	34	98	64	49 buc.
PVV3 IGT 3/8-13	3/8"	13	-	-	-	-	-	buc.
PVV3 IGT 1/2-13	1/2"	13	30	30	42	103	67	53 buc.
PVV3 IGT 3/4-20	3/4"	20	36	36	47.5	132	86	67 buc.
PVV3 IGT 3/4-25	3/4"	25	41	41	55	152	100	78 buc.
PVV3 IGT 1-25	1"	25	41	41	55	152	100	78 buc.
PVV3 IGT 1.1/4-30	1.1/4"	30	55	55	80	210	126	131 buc.
PVV3 IGT 1.1/2-30	1.1/2"	30	55	55	80	214	128	133 buc.

[Inapoi](#)




VTM Cuplă rapidă înfiletare FE lung, mamă

Seria VT sunt cuple rapide pentru camion, prin infiletare, concepute pentru presiunile mari utilizate pentru camioane. Cuplare prin infiletare Material: Otel carbon, galvanizat Supapa cu bila Etansare - Garnituri din cauciuc nitril Temperatura de lucru -20° C ~ + 110° C

[Descarcati pagina de catalog](#)

Cod	Filet exterior G	H	Presiune max. lucru (BAR) U.M.
VTM 3/4	3/4"	1.1/4" BSP 44 x 2.5	250 buc.
VTM 1	1"	1.1/4" BSP 54 x 2.5	250 buc.

[Inapoi](#)



VTT Cuplă rapidă înfiletare FI, tată

Seria VT sunt cuple rapide pentru camion, prin infiletare, concepute pentru presiunile mari utilizate pentru camioane. Cuplare prin infiletare Material: Otel carbon, galvanizat Supapa cu bila Etansare - Garnituri din cauciuc nitril Temperatura de lucru -20° C ~ + 110° C

[Descarcati pagina de catalog](#)

Cod	Filet interior G	H	Presiune max. lucru (BAR) U.M.
VTT 3/4	3/4"	1.1/4" BSP 44 x 2.5	250 buc.
VTT 1	1"	1.1/4" BSP 54 x 2.5	250 buc.

[Inapoi](#)

Cuple furtunuri industriale



Selectati subcategoria

[Cuple GEKA, pentru apa](#)

[Cuple pentru aer comprimat](#)

[Cuple BAUER](#)

[Cuple PERROT](#)

[Cuple CAMLOCK](#)

[Cuple STORZ](#)

[Cuple TANKWAGEN](#)

[Cuple GUILLEMIN](#)



CAPAC CUPLAJ CAMLOCK MAMA TIP DC, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu bronz otel inoxidabil polipropilena pana la 4 " Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm) U.M.	
C/CCAMAL 1/2	12	buc.
C/CCAMAL 3/4	19	buc.
C/CCAMAL 1	25	buc.
C/CCAMAL 1.1/4	32	buc.
C/CCAMAL 1.1/2	38	buc.
C/CCAMAL 2	51	buc.
C/CCAMAL 2.1/2	63	buc.
C/CCAMAL 3	76	buc.
C/CCAMAL 4	102	buc.

[Inapoi](#)



CAPAC CUPLAJ GUILLEMIN, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu otel inoxidabil Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm) U.M.	
C/CGUI	19	buc.
C/CGUI 1	25	buc.
C/CGUI 1.1/4	32	buc.
C/CGUI 1.1/2	38	buc.
C/CGUI 2	51	buc.
C/CGUI 2.1/2	63	buc.
C/CGUI 3	76	buc.

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[C/CGUI 4](#) 102 buc.

[Inapoi](#)



Cupla cu gheara cu stut

Cuplaj cu stut pentru aer comprimat, DIN 3489 Tip: Cu gheare Aplicatii: pentru compresoare, prese pneumatice, presiune 10 bar Material: otel maleabil Suprafata: galvanizat Garnitura: NBR, rezistent la produse petroliere

Cod Distanța dintre gheare (mm) U.M.

[CGH 1/2-13](#) 42 buc

[CGH 3/4-19](#) 42 buc

[CGH 1-25](#) 42 buc

[CGH 1.1/4-32](#) 42 buc

[Inapoi](#)



Cupla cu gheara filet exterior

Cuplaj cu filet exterior pentru aer comprimat, DIN 3489 Tip: Cu gheare Aplicatii: pentru compresoare, prese pneumatice, presiune 10 bar Material: otel maleabil Suprafata: galvanizat Garnitura: NBR, rezistent la produse petroliere

Cod Distanța dintre gheare (mm) U.M.

[CGH-FE 1/2](#) 42 buc

[CGH-FE 3/4](#) 42 buc

Cod Distanța dintre gheare (mm) U.M.

[CGH-FE 1](#) 42 buc

[Inapoi](#)



Cupla cu gheara filet interior

Cuplaj cu filet interior pentru aer comprimat, DIN 3489 Tip: Cu gheare Aplicații: pentru compresoare, prese pneumatice, presiune 10 bar Material: oțel maleabil Suprafața: galvanizată Garnitura: NBR, rezistent la produse petroliere

Cod Distanța dintre gheare (mm) U.M.

[CGH-FI 1/2](#) 42 buc

[CGH-FI 3/4](#) 42 buc

[CGH-FI 1](#) 42 buc

[CGH-FI 1.1/4](#) 42 buc

[Inapoi](#)



Cupla cu gheara GEKA, cu filet exterior

Cuplaj cu filet exterior pentru apă tip GEKA Tip: Cu gheare Aplicații: furtunuri apă și lichide apoase, presiune 8 bar Material: bronz Suprafața: lucioasă Garnitura: NBR, rezistent la produse petroliere

Cod Distanța dintre gheare (mm) U.M.

[CGEK-FE 1/2](#) 40 buc

Cod	Distanța dintre gheare (mm)	U.M.
-----	-----------------------------	------

CGEK-FE 3/4	40	buc
-----------------------------	----	-----

CGEK-FE 1	40	buc
---------------------------	----	-----

[Înapoi](#)



Cupla cu gheara GEKA, cu filet interior

Cuplaj cu filet interior pentru apă tip GEKA Tip: Cu gheare Aplicații: furtunuri apă și lichide apoase, presiune 8 bar Material: bronz Suprafață: lucioasă Garnitură: NBR, rezistent la produse petroliere

Cod	Distanța dintre gheare (mm)	U.M.
-----	-----------------------------	------

CGEK-FI 1/2	40	buc
-----------------------------	----	-----

CGEK-FI 3/4	40	buc
-----------------------------	----	-----

CGEK-FI 1	40	buc
---------------------------	----	-----

[Înapoi](#)



Cupla cu gheara GEKA, cu stut

Cuplaj cu stut pentru apă tip GEKA Tip: Cu gheare Aplicații: furtunuri apă și lichide apoase, presiune 8 bar Material: bronz Suprafață: lucioasă Garnitură: NBR, rezistent la produse petroliere

Cod	Distanța dintre gheare (mm)	U.M.
-----	-----------------------------	------

CGEK 1/2-13	40	buc
-----------------------------	----	-----

CGEK 3/4-19	40	buc
-----------------------------	----	-----

CGEK 1-25	40	buc
---------------------------	----	-----

[Inapoi](#)



CUPLAJ BAUER MAMA S78

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[CBAU-M 51](#) 51 buc.

[CBAU-M 76](#) 76 buc.

[CBAU-M 102](#) 102 buc.

[CBAU-M 127](#) 127 buc.

[CBAU-M 152](#) 152 buc.

[Inapoi](#)



CUPLAJ BAUER TATA S77

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[CBAU-T 51](#) 51 buc.

[CBAU-T 76](#) 76 buc.

[CBAU-T 102](#) 102 buc.

[CBAU-T 127](#) 127 buc.

[CBAU-T 152](#) 152 buc.

[Inapoi](#)



CUPLAJ CAMLOCK FE MAMA TIP B, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu bronz otel inoxidabil polipropilena pana la 4 " Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CCAMAL-FEM 1/2	12	buc.
--------------------------------	----	------

CCAMAL-FEM 3/4	19	buc.
--------------------------------	----	------

CCAMAL-FEM 1	25	buc.
------------------------------	----	------

CCAMAL-FEM 1.1/4	32	buc.
----------------------------------	----	------

CCAMAL-FEM 1.1/2	38	buc.
----------------------------------	----	------

CCAMAL-FEM 2	51	buc.
------------------------------	----	------

CCAMAL-FEM 2.1/2	63	buc.
----------------------------------	----	------

CCAMAL-FEM 3	76	buc.
------------------------------	----	------

CCAMAL-FEM 4	102	buc.
------------------------------	-----	------

[Inapoi](#)



CUPLAJ CAMLOCK FE TATA TIP F, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu bronz otel inoxidabil polipropilena pana la 4 " Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CCAMAL-FET 1/2	12	buc
--------------------------------	----	-----

Cod	Dimensiuni (mm) U.M.	
CCAMAL-FET 3/4	19	buc
CCAMAL-FET 1	25	buc.
CCAMAL-FET 1.1/4	32	buc.
CCAMAL-FET 1.1/2	38	buc.
CCAMAL-FET 2	51	buc.
CCAMAL-FET 2.1/2	63	buc.
CCAMAL-FET 3	76	buc.
CCAMAL-FET 4	102	buc.

[Inapoi](#)



CUPLAJ CAMLOCK FI MAMA TIP D, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu bronz otel inoxidabil polipropilena pana la 4 " Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm) U.M.	
CCAMAL-FIM 1/2	12	buc.
CCAMAL-FIM 3/4	19	buc.
CCAMAL-FIM 1	25	buc.
CCAMAL-FIM 1.1/4	32	buc.
CCAMAL-FIM 1.1/2	38	buc.
CCAMAL-FIM 2	51	buc.
CCAMAL-FIM 2.1/2	63	buc.
CCAMAL-FIM 3	76	buc.

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CCAMAL-FIM 4	102	buc.
------------------------------	-----	------

[Inapoi](#)



CUPLAJ CAMLOCK FI TATA TIP A, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu bronz otel inoxidabil polipropilena pana la 4 " Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CCAMAL-FIT 1/2	12	buc.
--------------------------------	----	------

CCAMAL-FIT 3/4	19	buc.
--------------------------------	----	------

CCAMAL-FIT 1	25	buc.
------------------------------	----	------

CCAMAL-FIT 1.1/4	32	buc.
----------------------------------	----	------

CCAMAL-FIT 1.1/2	38	buc.
----------------------------------	----	------

CCAMAL-FIT 2	51	buc.
------------------------------	----	------

CCAMAL-FIT 2.1/2	63	buc.
----------------------------------	----	------

CCAMAL-FIT 3	76	buc.
------------------------------	----	------

CCAMAL-FIT 4	102	buc.
------------------------------	-----	------

[Inapoi](#)



CUPLAJ CAMLOCK STUT MAMA TIP C, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu bronz otel inoxidabil polipropilena pana la 4 " Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CCAMAL-M 1/2	12	buc.
------------------------------	----	------

CCAMAL-M 3/4	19	buc.
------------------------------	----	------

CCAMAL-M 1	25	buc.
----------------------------	----	------

CCAMAL-M 1.1/4	32	buc.
--------------------------------	----	------

CCAMAL-M 1.1/2	38	buc.
--------------------------------	----	------

CCAMAL-M 2	51	buc.
----------------------------	----	------

CCAMAL-M 2.1/2	63	buc.
--------------------------------	----	------

CCAMAL-M 3	76	buc.
----------------------------	----	------

CCAMAL-M 4	102	buc.
----------------------------	-----	------

[Inapoi](#)



CUPLAJ CAMLOCK STUT TATA TIP E, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu bronz otel inoxidabil polipropilena pana la 4 " Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CCAMAL-T 1/2	12	buc.
------------------------------	----	------

CCAMAL-T 3/4	19	buc.
------------------------------	----	------

CCAMAL-T 1	25	buc.
----------------------------	----	------

CCAMAL-T 1.1/4	32	buc.
--------------------------------	----	------

CCAMAL-T 1.1/2	38	buc.
--------------------------------	----	------

CCAMAL-T 2	51	buc.
----------------------------	----	------

Cod	Dimensiuni (mm) U.M.
-----	----------------------

CCAMAL-T 2.1/2	63	buc.
--------------------------------	----	------

CCAMAL-T 3	76	buc.
----------------------------	----	------

CCAMAL-T 4	102	buc.
----------------------------	-----	------

[Inapoi](#)



CUPLAJ GUILLEMIN FILET EXTERIOR, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu otel inoxidabil Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm) U.M.
-----	----------------------

CGUI-FE 3/4-20	19	buc.
--------------------------------	----	------

CGUI-FE 1-25	25	buc.
------------------------------	----	------

CGUI-FE 1.1/4-32	32	buc.
----------------------------------	----	------

CGUI-FE 1.1/2-40	38	buc.
----------------------------------	----	------

CGUI-FE 2-50	51	buc.
------------------------------	----	------

CGUI-FE 2.1/2-65	63	buc.
----------------------------------	----	------

CGUI-FE 3-80	76	buc.
------------------------------	----	------

CGUI-FE 4-100	102	buc.
-------------------------------	-----	------

[Inapoi](#)



CUPLAJ GUILLEMIN FILET INTERIOR, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu otel inoxidabil Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CGUI-FI 3/4-20	19	buc.
--------------------------------	----	------

CGUI-FI 1-25	25	buc.
------------------------------	----	------

CGUI-FI 1.1/4-32	32	buc.
----------------------------------	----	------

CGUI-FI 1.1/2-40	38	buc.
----------------------------------	----	------

CGUI-FI 2-50	51	buc.
------------------------------	----	------

CGUI-FI 2.1/2-65	63	buc.
----------------------------------	----	------

CGUI-FI 3-80	76	buc.
------------------------------	----	------

CGUI-FI 4-100	102	buc.
-------------------------------	-----	------

[Inapoi](#)



CUPLAJ GUILLEMIN STUT, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu otel inoxidabil Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CGUI 3/4-20	19	buc.
-----------------------------	----	------

CGUI 1-25	25	buc.
---------------------------	----	------

CGUI 1.1/4-32	32	buc.
-------------------------------	----	------

CGUI 1.1/2-40	38	buc.
-------------------------------	----	------

CGUI 2-50	51	buc.
---------------------------	----	------

CGUI 2.1/2-65	63	buc.
-------------------------------	----	------

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CGUI 3-80	76	buc.
---------------------------	----	------

CGUI 4-100	102	buc.
----------------------------	-----	------

[Inapoi](#)



CUPLAJ PERROT MAMA C78

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CPER-M 51	51	buc.
---------------------------	----	------

CPER-M 63	63	buc.
---------------------------	----	------

CPER-M 76	76	buc.
---------------------------	----	------

CPER-M 102	102	buc.
----------------------------	-----	------

CPER-M 127	127	buc.
----------------------------	-----	------

[Inapoi](#)



CUPLAJ PERROT TATA C77

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

CPER-T 51	51	buc.
---------------------------	----	------

CPER-T 63	63	buc.
---------------------------	----	------

CPER-T 76	76	buc.
---------------------------	----	------

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[CPR-T 102](#) 102 buc.

[CPR-T 127](#) 127 buc.

[Inapoi](#)



CUPLAJ STORZ STUT LUNG

Cod	Dimensiune nominala	Dimensiune furtun	Distanța dintre gheare	U.M.
CSRZ 31/19 D	D	19	31	buc.
CSRZ 31/25 D	D	25	31	buc.
CSRZ 44/25	-	25	44	buc.
CSRZ 66/25 C	C	25	66	buc.
CSRZ 66/32 C	C	32	66	buc.
CSRZ 52/32	-	32	52	buc.
CSRZ 66/38 C	C	38	66	buc.
CSRZ 81/38	-	38	81	buc.
CSRZ 66/52 C	C	52	66	buc.
CSRZ 81/52	-	52	81	buc.
CSRZ 81/63	-	63	81	buc.
CSRZ 89/63 B	B	63	89	buc.
CSRZ 89/70 B	B	70	89	buc.
CSRZ 81/75	-	75	81	buc.
CSRZ 89/75 B	B	75	89	buc.
CSRZ 89/80 B	B	80	89	buc.

Cod	Dimensiune nominala	Dimensiune furtun	Distanța dintre gheare U.M.
CSRZ 115/100	-	100	115 buc.
CSRZ 133/100 A	A	100	133 buc.
CSRZ 133/100 A	A	100	133 buc.
CSRZ 160/150 F3 Lugs	F3 Lugs	150	160 buc.

[Inapoi](#)



CUPLAJ-ADAPTOR STORZ FIX FE

Cod	Dimensiune nominala	Dimensiune FE	Distanța dintre gheare U.M.
CASRZ-FE 31-1 D	D	1	31 buc.
CASRZ-FE 44-1	-	1	44 buc.
CASRZ-FE 66-1 C	C	1	66 buc.
CASRZ-FE 44-1.1/4	-	1.1/4	44 buc.
CASRZ-FE 52-1.1/4	-	1.1/4	52 buc.
CASRZ-FE 66-1.1/4 C	C	1.1/4	66 buc.
CASRZ-FE 52-1.1/2	-	1.1/2	52 buc.
CASRZ-FE 66-1.1/2 C	C	1.1/2	66 buc.
CASRZ-FE 66-2 C	C	2	66 buc.
CASRZ-FE 81-2	-	2	81 buc.
CASRZ-FE 81-2.1/2	-	2.1/2	81 buc.
CASRZ-FE 81-3	-	3	81 buc.
CASRZ-FE 89-3 B	B	3	89 buc.
CASRZ-FE 115-4	-	4	115 buc.

Cod	Dimensiune nominala	Dimensiune FE	Distanța dintre gheare	U.M.
CASRZ-FE 133-4 A	A	4	133	buc.

[Inapoi](#)



CUPLAJ-ADAPTOR STORZ FIX FI

Cod	Dimensiune nominala	Dimensiune FI	Distanța dintre gheare	U.M.
CASRZ-FI 31-3/4 D	D	3/4	31	buc.
CASRZ-FI 31-1 D	D	1	31	buc.
CASRZ-FI 44-1	-	1	44	buc.
CASRZ-FI 66-1 C	C	1	66	buc.
CASRZ-FI 52-1.1/4	-	1.1/4	52	buc.
CASRZ-FI 66-1.1/4 C	C	1.1/4	66	buc.
CASRZ-FI 52-1.1/2	-	1.1/2	52	buc.
CASRZ-FI 66-1.1/2 C	C	1.1/2	66	buc.
CASRZ-FI 66-2 C	C	2	66	buc.
CASRZ-FI 81-2	-	2	81	buc.
CASRZ-FI 89-2 B	B	2	89	buc.
CASRZ-FI 66-2.1/2 C	C	2.1/2	66	buc.
CASRZ-FI 81-2.1/2	-	2.1/2	81	buc.
CASRZ-FI 89-2.1/2 B	B	2.1/2	89	buc.
CASRZ-FI 81-3	-	3	81	buc.
CASRZ-FI 89-3 B	B	3	89	buc.
CASRZ-FI 115-4	-	4	115	buc.

Cod	Dimensiune nominala	Dimensiune FI	Distanța dintre gheare	U.M.
CASRZ-FI 133-4 A	A	4	133	buc.

[Inapoi](#)



DOP CUPLAJ CAMLOCK TATA TIP DP, ALUMINIU

Sunt disponibile din: aluminiu bronz otel inoxidabil polipropilena pana la 4 " Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
D/CCAMAL 1/2	12	buc.
D/CCAMAL 3/4	19	buc.
D/CCAMAL 1	25	buc.
D/CCAMAL 1.1/4	32	buc.
D/CCAMAL 1.1/2	38	buc.
D/CCAMAL 2	51	buc.
D/CCAMAL 2.1/2	63	buc.
D/CCAMAL 3	76	buc.
D/CCAMAL 4	102	buc.

[Inapoi](#)



GARNITURA CUPLAJE CAMLOCK MAMA, NBR

Sunt disponibile din: NBR EPDM PTFE/EPDM VITON Pentru informatii sau comenzi, va rog contactati-ne, tel. 0259-475-245 sau email info@optimithidraulic.ro

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

GC-NBR 1/2	12	buc.
----------------------------	----	------

GC-NBR 3/4	19	buc.
----------------------------	----	------

GC-NBR 1	25	buc.
--------------------------	----	------

GC-NBR 1.1/4	32	buc.
------------------------------	----	------

GC-NBR 1.1.2	38	buc.
------------------------------	----	------

GC-NBR 2	51	buc.
--------------------------	----	------

GC-NBR 63	63	buc.
---------------------------	----	------

GC-NBR 76	76	buc.
---------------------------	----	------

GC-NBR 102	102	buc.
----------------------------	-----	------

[Inapoi](#)



GARNITURA NBR ALB CUPLAJE STORZ

Cod	Dimensiune nominala	Distanța dintre gheare	U.M.
-----	---------------------	------------------------	------

GS-NBR 31 D	D	31	buc.
-----------------------------	---	----	------

GS-NBR 44	-	44	buc.
---------------------------	---	----	------

GS-NBR 52	-	52	buc.
---------------------------	---	----	------

GS-NBR 66 C	C	66	buc.
-----------------------------	---	----	------

GS-NBR 81	-	81	buc.
---------------------------	---	----	------

GS-NBR 115	-	115	buc.
----------------------------	---	-----	------

GS-NBR 66 C	C	66	buc.
-----------------------------	---	----	------

Cod Dimensiune nominala Distanța dintre gheare U.M.

[GS-NBR 89 B](#) B 89 buc.

[GS-NBR 133 A](#) A 133 buc.

[Inapoi](#)



Garnitura pentru cuple cu gheara

Garnitura NBR, rezistent la produse petroliere

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[G/CGH](#) - buc

[Inapoi](#)



TW GARNITURA PROFIL

Garnitura profilata, din hypalon, pentru cuplele TankWagen

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[TW-GP-HYPALON 2](#) 51 buc.

[TW-GP-HYPALON 3](#) 76 buc.

[Inapoi](#)



TW RACORD FE STUT RIDAT, bronz

Racord cu stut ridat pentru sistemul de cuplare TankWagen

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

TW-RSRCU-FE 2	51	buc.
-------------------------------	----	------

TW-RSRCU-FE 3	76	buc.
-------------------------------	----	------

[Inapoi](#)



TW-MB CAPAC, bronz

Capac TW bronz cu ochi pentru lanț, Tip MB

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

TW-MB-CU 2	51	buc.
----------------------------	----	------

TW-MB-CU 3	76	buc.
----------------------------	----	------

[Inapoi](#)



TW-MKH LEVIER INCHIDERE, bronz

Inel de prindere TW bronz cu levier, Tip MKH

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

TW-MKH-CU 2	51	buc.
-----------------------------	----	------

TW-MKH-CU 3	76	buc.
-----------------------------	----	------

[Inapoi](#)



TW-MKV INEL ETANSARE FI, bronz

Inel de etansare TW din bronz, cu filet interior, Tip MKV

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

TW-MKV-CU 2	51	buc.
-----------------------------	----	------

TW-MKV-CU 3	76	buc.
-----------------------------	----	------

[Inapoi](#)



TW-VB DOP, bronz

Dop TW bronz cu ochi pentru lanț, Tip VB Pentru produsele cu pret zero, va rugam cereti detalii pentru termen de livrare si pret

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

TW-VB-CU 2	51	buc
----------------------------	----	-----

TW-VB-CU 3	76	buc
----------------------------	----	-----

[Inapoi](#)



TW-VK ADAPTOR FI, bronz

Adaptor cu filet interior, Tip VK

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[TW-VK-CU 2](#) 51 buc.

[TW-VK-CU 3](#) 76 buc.

Componente hidraulice



Selectati subcategoria

[Manometre](#)

[Accesorii măsurare presiune](#)

[Armături punct măsurare](#)

[Racorduri punct măsurare](#)

[Robineti](#)


[Deviatoare](#)

[Supape](#)

[Droșele](#)

[Reglatoare presiune](#)

[Supape sigurantă limitare debit](#)




Armătură DKOL manometru

Cod HEX1 L U.M.

[DKOL-M 14*1.5/02](#) 17 35 buc.

[DKOL-M 16*1.5/02](#) 19 35 buc.

[Inapoi](#)




Armătură DKOS manometru

Cod HEX1 L U.M.

[DKOS-M 14*1.5/02](#) 17 35 buc.

[DKOS-M 16*1.5/02](#) 19 36.5 buc.

[Inapoi](#)



Armătură punct măsurare BSP


Cod DN R1 (filet exterior) Presiune de lucru (BAR) HEX1 L U.M.

[APMB 1/8-02](#) 2 1/8" 620 14 27.5 buc.

[APMB 1/4-02](#) 2 1/4" 620 17 29 buc.

[APMB 3/8-02](#) 2 3/8" 620 22 31 buc.

[Inapoi](#)




Armătură punct măsurare BSP etansare plană

Cod DN R1 (filet exterior) Presiune de lucru (BAR) HEX1 L U.M.

[APMBZ 1/4-02](#) 2 1/4" 620 17 26.5 buc.

[APMBZ 1/2-02](#) 2 1/2" 620 27 31.5 buc.

[Inapoi](#)



Armătură punct măsurare metric

Cod DN R1 (filet exterior) Presiune de lucru (BAR) HEX1 L U.M.

[APMM 16*1.5/02](#) 2 16 x 1.5 620 19 32.5 buc.

[APMM 16*2/02](#) 2 16 x 2 620 19 32.5 buc.

[Inapoi](#)



Deviator hidraulic cu 3 căi

Cod Debit (litri/min.) Presiune maximă (BAR) Filet Inch U.M.

[DH3 1/4](#) 60 300 1/4" buc.


[DH3 3/8](#) 60 300 3/8" buc

[DH3 1/2](#) 90 250 1/2" buc

[DH3 3/4](#) 120 220 3/4" buc

[DH3 1](#) 200 220 1" buc

[Inapoi](#)



Deviator hidraulic cu 4 căi

Cod Debit (litri/min.) Presiune maximă (BAR) Filet Inch U.M.

[DH4 1/4](#) 60 350 1/4" buc.

[DH4 3/8](#) 60 350 3/8" buc.

[DH4 1/2](#) 90 350 1/2" buc.

[DH4 3/4](#) 120 350 3/4" buc.

[DH4 1](#) 200 300 1" buc.

[Inapoi](#)



Drosel reglare cu buton

Cod Debit maxim (litri/min.) Presiune maximă (BAR) Filet Inch U.M.

[DRB 1/4](#) 15 400 1/4" buc.

[DRB 3/8](#) 30 400 3/8" buc.

[DRB 1/2](#) 50 400 1/2" buc.

[DRB 3/4](#) 80 400 3/4" buc.

[Inapoi](#)



Drosel reglare cu cheie

Cod Presiune maximă (BAR) Filet Inch U.M.

[DRC 1/4](#) 350 1/4" buc.


[DRC 3/8](#) 350 3/8" buc.

[DRC 1/2](#) 350 1/2" buc.

[DRC 3/4](#) 300 3/8" buc.

[DRC 1](#) 250 1/2" buc.

[Inapoi](#)



Drosel unidirectional reglare cu buton

Cod Debit maxim (litri/min.) Presiune maximă (BAR) Filet Inch U.M.

[DURB 1/4](#) 15 400 1/4" buc.

[DURB 3/8](#) 30 400 3/8" buc.

Cod	Diametru (mm)	Filet Plajă măsurare (BAR)	U.M.
MA100-F 4	100	1/2" 0 / 4	buc.
MA100-F 6	100	1/2" 0 / 6	buc.
MA100-F 10	100	1/2" 0 / 10	buc.
MA100-F 16	100	1/2" 0 / 16	buc.
MA100-F 25	100	1/2" 0 / 25	buc.
MA100-F 40	100	1/2" 0 / 40	buc.
MA100-F 60	100	1/2" 0 / 60	buc.
MA100-F 100	100	1/2" 0 / 100	buc.
MA100-F 160	100	1/2" 0 / 160	buc.
MA100-F 250	100	1/2" 0 / 250	buc.
MA100-F 315	100	1/2" 0 / 315	buc.
MA100-F 400	100	1/2" 0 / 400	buc.
MA100-F 600	100	1/2" 0 / 600	buc.

[Inapoi](#)



Manometru D100 1/2 radial inox cu glicerină

Cod	Diametru (mm)	Filet Plajă măsurare (BAR)	U.M.
MR100 1	100	1/2" 0 / 1	buc.
MR100 2.5	100	1/2" 0 / 2.5	buc.
MR100 4	100	1/2" 0 / 4	buc.
MR100 6	100	1/2" 0 / 6	buc.
MR100 10	100	1/2" 0 / 10	buc.

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
MR100 12	100	1/2"	0 / 12	buc.
MR100 16	100	1/2"	0 / 16	buc.
MR100 20	100	1/2"	0 / 20	buc.
MR100 25	100	1/2"	0 / 25	buc.
MR100 40	100	1/2"	0 / 40	buc.
MR100 60	100	1/2"	0 / 60	buc.
MR100 100	100	1/2"	0 / 100	buc.
MR100 160	100	1/2"	0 / 160	buc.
MR100 250	100	1/2"	0 / 250	buc.
MR100 315	100	1/2"	0 / 315	buc.
MR100 400	100	1/2"	0 / 400	buc.
MR100 600	100	1/2"	0 / 600	buc.

[Inapoi](#)

Manometru D40 1/8 axial, vid

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
MA40-V -1/0	40	1/8"	-1 / 0	buc.

[Inapoi](#)



Manometru D63 1/4 axial inox cu glicerină

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
MA63 1	63	1/4"	0 / 1	buc
MA63 1.6	63	1/4"	0 / 1.6	buc

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
-----	---------------	-------	----------------------	------

MA63 2.5	63	1/4"	0 / 2.5	buc
MA63 4	63	1/4"	0 / 4	buc
MA63 6	63	1/4"	0 / 6	buc.
MA63 10	63	1/4"	0 / 10	buc
MA63 16	63	1/4"	0 / 16	buc
MA63 25	63	1/4"	0 / 25	buc.
MA63 40	63	1/4"	0 / 40	buc.
MA63 60	63	1/4"	0 / 60	buc.
MA63 80	63	1/4"	0 / 80	buc.
MA63 100	63	1/4"	0 / 100	buc.
MA63 160	63	1/4"	0 / 160	buc.
MA63 250	63	1/4"	0 / 250	buc.
MA63 315	63	1/4"	0 / 315	buc
MA63 400	63	1/4"	0 / 400	buc.
MA63 600	63	1/4"	0 / 600	buc.
MA63 1000	63	1/4"	0 / 1000	buc

[Inapoi](#)



Manometru D63 1/4 axial inox cu glicerină, flansă

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
-----	---------------	-------	----------------------	------

MA63-F 1	63	1/4"	0 / 1	buc.
--------------------------	----	------	-------	------

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
-----	---------------	-------	----------------------	------

MA63-F 2.5	63	1/4"	0 / 2.5	buc.
MA63-F 4	63	1/4"	0 / 4	buc.
MA63-F 6	63	1/4"	0 / 6	buc.
MA63-F 10	63	1/4"	0 / 10	buc.
MA63-F 12	63	1/4"	0 / 12	buc.
MA63-F 16	63	1/4"	0 / 16	buc.
MA63-F 20	63	1/4"	0 / 20	buc.
MA63-F 25	63	1/4"	0 / 25	buc.
MA63-F 40	63	1/4"	0 / 40	buc.
MA63-F 60	63	1/4"	0 / 60	buc.
MA63-F 100	63	1/4"	0 / 100	buc.
MA63-F 160	63	1/4"	0 / 160	buc.
MA63-F 250	63	1/4"	0 / 250	buc.
MA63-F 315	63	1/4"	0 / 315	buc.
MA63-F 400	63	1/4"	0 / 400	buc.

[Inapoi](#)



Manometru D63 1/4 axial inox cu glicerină, vid

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
-----	---------------	-------	----------------------	------

MA63-V -1/0	63	1/4"	-1 / 0	buc.
MA63-V -1/+1.5	63	1/4"	-1 / +1.5	buc.
MA63-V -1/+3	63	1/4"	-1 / +3	buc.

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
-----	---------------	-------	----------------------	------

MA63-V -1/+5	63	1/4"	-1 / +5	buc.
------------------------------	----	------	---------	------

MA63-V -1/+9	63	1/4"	-1 / +9	buc.
------------------------------	----	------	---------	------

[Inapoi](#)



Manometru D63 1/4 radial inox cu glicerină

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
-----	---------------	-------	----------------------	------

MR63 1	63	1/4"	0 / 1	buc.
------------------------	----	------	-------	------

MR63 1.6	63	1/4"	0 / 1.6	buc.
--------------------------	----	------	---------	------

MR63 2.5	63	1/4"	0 / 2.5	buc.
--------------------------	----	------	---------	------

MR63 4	63	1/4"	0 / 4	buc.
------------------------	----	------	-------	------

MR63 6	63	1/4"	0 / 6	buc.
------------------------	----	------	-------	------

MR63 10	63	1/4"	0 / 10	buc.
-------------------------	----	------	--------	------

MR63 12	63	1/4"	0 / 12	buc.
-------------------------	----	------	--------	------

MR63 16	63	1/4"	0 / 16	buc.
-------------------------	----	------	--------	------

MR63 20	63	1/4"	0 / 20	buc.
-------------------------	----	------	--------	------

MR63 25	63	1/4"	0 / 25	buc.
-------------------------	----	------	--------	------

MR63 40	63	1/4"	0 / 40	buc.
-------------------------	----	------	--------	------

MR63 60	63	1/4"	0 / 60	buc.
-------------------------	----	------	--------	------

MR63 80	63	1/4"	0 / 80	buc.
-------------------------	----	------	--------	------

MR63 100	63	1/4"	0 / 100	buc.
--------------------------	----	------	---------	------

MR63 160	63	1/4"	0 / 160	buc.
--------------------------	----	------	---------	------

MR63 250	63	1/4"	0 / 250	buc.
--------------------------	----	------	---------	------

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
-----	---------------	-------	----------------------	------

MR63 315	63	1/4"	0 / 315	buc.
--------------------------	----	------	---------	------

MR63 400	63	1/4"	0 / 400	buc.
--------------------------	----	------	---------	------

MR63 600	63	1/4"	0 / 600	buc.
--------------------------	----	------	---------	------

MR63 1000	63	1/4"	0 / 1000	buc.
---------------------------	----	------	----------	------

[Inapoi](#)



Manometru D63 1/4 radial inox cu glicerină, vid

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
-----	---------------	-------	----------------------	------

MR63-V -1/0	63	1/4"	-1 / 0	buc.
-----------------------------	----	------	--------	------


MR63-V -1/+1.5	63	1/4"	-1 / +1.5	buc.
--------------------------------	----	------	-----------	------

MR63-V -1/+3	63	1/4"	-1 / +3	buc.
------------------------------	----	------	---------	------

MR63-V -1/+5	63	1/4"	-1 / +5	buc.
------------------------------	----	------	---------	------

MR63-V -1/+9	63	1/4"	-1 / +9	buc.
------------------------------	----	------	---------	------

[Inapoi](#)




Racord punct măsurare BSP FE o-ring, capac metal

Cod	ØD R1 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	HEX1	H	U.M.
-----	------------------------	-------------------------	------	---	------

RPMB-FE-OCM 1/8	15 1/8"	620	17	39	buc.
---------------------------------	---------	-----	----	----	------

RPMB-FE-OCM 1/4	20 1/4"	620	19	37	buc.
---------------------------------	---------	-----	----	----	------

[Inapoi](#)



Racord punct măsurare BSP FE o-ring, capac plastic

Cod L R2 (filet exterior) Presiune de lucru (BAR) C H U.M.


[RPMB-FE-OCP 1/8](#) 8 1/8" 630 17 37 buc.

[RPMB-FE-OCP 1/4](#) 12 1/4" 630 19 37 buc.

[RPMB-FE-OCP 3/8](#) 14 3/8" 630 22 37 buc.

[RPMB-FE-OCP 1/2](#) 15 1/2" 630 27 37 buc.

[Inapoi](#)



Racord punct măsurare BSP FE, capac plastic

Cod L R2 (filet exterior) Presiune de lucru (BAR) C H U.M.


[RPMB-FE-CP 1/8](#) 8 1/8" 400 17 37 buc.

[RPMB-FE-CP 1/4](#) 12 1/4" 630 19 37 buc.

[RPMB-FE-CP 3/8](#) 14 3/8" 620 22 37 buc.

[RPMB-FE-CP 1/2](#) - 1/2" 630 - - buc.

[Inapoi](#)




Racord punct măsurare FE o-ring, capac metal

Cod L R1 (filet exterior) Presiune de lucru (BAR) C H U.M.

[RPM-FE-OCM 10*1](#) 8 10 x 1 630 17 37 buc.

[RPM-FE-OCM 12*1.5](#) 10 12 x 1.5 630 17 37 buc.

[Inapoi](#)



Racord punct măsurare FE o-ring, capac plastic


Cod L R2 (filet exterior) Presiune de lucru (BAR) C H U.M.

[RPM-FE-OCP 08*1](#) 8.5 8 x 1 250 17 37 buc.

[RPM-FE-OCP 10*1](#) 8.5 10 x 1 630 17 37 buc.

[RPM-FE-OCP 10*1.25](#) 9 10 x 1.25 630 17 37 buc.

[Inapoi](#)



Racord punct măsurare FE, capac plastic


Cod L R2 (filet exterior) Presiune de lucru (BAR) C H U.M.

[RPM-FE-CP 12*1.5](#) 12 12 x 1.5 630 17 37 buc.

[RPM-FE-CP 14*1.5](#) 12 14 x 1.5 630 19 37 buc.

[RPM-FE-CP 16*1.5](#) 12 16 x 1.5 630 22 37 buc.


[Inapoi](#)



Racord punct măsurare FEFI olandeză, capac metal

Cod	ØD	R2 (filet interior)	Presiune de lucru (BAR)	C	H	U.M.
RPM-FEFIO-OCM 12*1.5	6L	12 x 1.5	315		14	54 buc.
RPM-FEFIO-OCM 14*1.5	8L	14 x 1.5	315		17	54 buc.
RPM-FEFIO-OCM 16*1.5	10L	16 x 1.5	315		19	59 buc.
RPM-FEFIO-OCM 18*1.5	12L	18 x 1.5	315		22	59 buc.
RPM-FEFIO-OCM 22*1.5	15L	22 x 1.5	315		27	59 buc.

[Inapoi](#)



Racord punct măsurare UNF FE o-ring, capac plastic

Cod	L	R2 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	C	H	U.M.
RPMU-FE-OCP 7/16	9	7/16" 20h UNF	630		17	37 buc.
RPMU-FE-OCP 1/2	10	1/2" 20h UNF	630		17	37 buc.
RPMU-FE-OCP 9/16	10	9/16" 20h UNF	630		19	37 buc.

[Inapoi](#)



Regulator de presiune reglare cu buton

Cod	Debit (litri/min.)	Presiune minimă (BAR)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	U.M.
-----	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------	------

RPB35 3/8	35	200	350	3/8"	buc.
---------------------------	----	-----	-----	------	------

RPB35 1/2	35	200	350	1/2"	buc.
---------------------------	----	-----	-----	------	------

RPB40 3/8	40	50	200	3/8"	buc
---------------------------	----	----	-----	------	-----

RPB40 1/2	40	50	200	1/2"	buc
---------------------------	----	----	-----	------	-----

RPB80 1/2	80	30	260	1/2"	buc
---------------------------	----	----	-----	------	-----

RPB80 3/4	80	30	260	3/4"	buc
---------------------------	----	----	-----	------	-----

[Inapoi](#)



Regulator de presiune reglare cu cheie

Cod	Debit (litri/min.)	Presiune minimă (BAR)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	U.M.
-----	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------	------

RPC35 3/8	35	200	350	3/8"	buc.
---------------------------	----	-----	-----	------	------

RPC35 1/2	35	200	350	1/2"	buc.
---------------------------	----	-----	-----	------	------


RPC40 3/8	40	50	200	3/8"	buc
---------------------------	----	----	-----	------	-----

RPC40 1/2	40	50	200	1/2"	buc
---------------------------	----	----	-----	------	-----

RPC80 1/2	80	30	260	1/2"	buc
---------------------------	----	----	-----	------	-----

RPC80 3/4	80	30	260	3/4"	buc
---------------------------	----	----	-----	------	-----


[Inapoi](#)



Robinet cu două căi FE serie grea

Cod	Presiune (BAR)	Filet exterior	U.M.
R2C-08S 16/06	500	16 x 1.5	buc.
R2C-10S 18/06	500	18 x 1.5	buc.
R2C-12S 20/06	500	20 x 1.5	buc.
R2C-14S 22/10	500	22 x 1.5	buc.
R2C-16S 24/10	500	24 x 1.5	buc.
R2C-20S 30/13	500	30 x 2	buc.
R2C-25S 36/20	400	36 x 2	buc.
R2C-38S 52/25	350	52 x 2	buc.
R2C-30S 42/25	350	45 x 2	buc.

[Inapoi](#)



Robinet cu două căi FE serie usoară

Cod	Presiune (BAR)	Filet exterior	U.M.
R2C-06L 12/06	500	12 x 1.5	buc.
R2C-08L 14/06	500	14 x 1.5	buc.
R2C-10L 16/06	500	16 x 1.5	buc.
R2C-12L 18/10	500	18 x 1.5	buc.
R2C-15L 22/10	500	22 x 1.5	buc.
R2C-15L 22/13	500	22 x 1.5	buc.
R2C-18L 26/13	500	26 x 1.5	buc.
R2C-22L 30/20	400	30 x 2	buc.
R2C-28L 36/25	350	36 x 2	buc.

Cod Presiune (BAR) Filet exterior U.M.

[R2C-35L 45/25](#) 350 45 x 2 buc.

[R2C-42L 52/25](#) 350 52 x 2 buc.

[Inapoi](#)



Robinet cu două căi FI BSP

Cod Presiune (BAR) Filet interior U.M.

[R2C 1/4-06](#) 500 1/4" buc.

[R2C 3/8-10](#) 500 3/8" buc.

[R2C 1/2-13](#) 500 1/2" buc.

[R2C 3/4-20](#) 400 3/4" buc.


[R2C 1-25](#) 350 1" buc.

[R2C 1.1/4-25](#) 350 1.1/4" buc.

[R2C 1.1/2-25](#) 350 1.1/2" buc.

[R2C 2-40](#) 350 2" buc.

[Inapoi](#)




Robinet cu trei căi FE serie grea

Cod Presiune (BAR) Filet exterior U.M.

[R3C-08S 16/06](#) 400 16 x 1.5 buc.

Cod	Presiune (BAR)	Filet exterior	U.M.
R3C-10S 18/06	400	18 x 1.5	buc.
R3C-12S 20/06	400	20 x 1.5	buc.
R3C-14S 22/10	400	22 x 1.5	buc
R3C-16S 24/10	350	24 x 1.5	buc
R3C-20S 30/13	350	30 x 1.5	buc
R3C-25S 36/20	350	36 x 2	buc
R3C-30S 42/25	300	42 x 2	buc
R3C-38S 52/25	300	52 x 2	buc

[Inapoi](#)



Robinet cu trei căi FE serie usoară

Cod	Presiune (BAR)	Filet exterior	U.M.
R3C-06L 12/06	400	12 x 1.5	buc.
R3C-08L 14/06	400	14 x 1.5	buc.
R3C-10L 16/06	400	16 x 1.5	buc.
R3C-12L 18/10	400	18 x 1.5	buc.
R3C-15L 22/13	350	22 x 1.5	buc.
R3C-18L 26/13	350	26 x 1.5	buc
R3C-22L 30/20	350	30 x 1.5	buc
R3C-35L 45/25	300	45 x 2	buc
R3C-42L 52/25	300	52 x 2	buc
R3C-28L 36/25	300	36 x 2	buc

[Inapoi](#)



Robinet cu trei căi FI BSP

Cod	Presiune (BAR)	Filet interior	U.M.
R3C 1/4-06	400	1/4"	buc.
R3C 3/8-10	400	3/8"	buc.
R3C 1/2-13	350	1/2"	buc.
R3C 3/4-20	350	3/4"	buc.
R3C 1-25	300	1"	buc.
R3C 1.1/4-25	300	1.1/4"	buc.
R3C 1.1/2-25	300	1.1/2"	buc.

[Inapoi](#)



Robinet de închidere pentru manometru

Cod	Diametru (mm)	Filet	Plajă măsurare (BAR)	U.M.
RIM 1/4 -		1/4"		buc.

[Inapoi](#)

Set măsurare presiune cu 2 manometre

Cod	Continut	U.M.
SMP 02	2 manometre si accesorii tip 1	buc.

Cod	Continut	U.M.
-----	----------	------

[Inapoi](#)

Set măsurare presiune cu 3 manometre

Cod	Continut	U.M.
-----	----------	------

[SMP 03](#) 3 manometre si accesorii tip 2 buc.

[Inapoi](#)



Supapă de sens

Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	U.M.
-----	--------------------------	-----------------------	------------	------

SPS 1/4	20	400	1/4"	buc.
-------------------------	----	-----	------	------

SPS 3/8	35	400	3/8"	buc.
-------------------------	----	-----	------	------

SPS 1/2	55	350	1/2"	buc.
-------------------------	----	-----	------	------


SPS 3/4	90	300	3/4"	buc.
-------------------------	----	-----	------	------

SPS 1	130	300	1"	buc.
-----------------------	-----	-----	----	------

SPS 1.1/4	240	250	1.1/4"	buc.
---------------------------	-----	-----	--------	------

SPS 1.1/2	330	230	1.1/2"	buc.
---------------------------	-----	-----	--------	------

[Inapoi](#)



Supapă de siguranță limitare debit (CARTUS)

Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	U.M.
-----	--------------------------	-----------------------	------------	------

SSLD-CRT 1/4	25	350	1/4"	buc.
------------------------------	----	-----	------	------

SSLD-CRT 3/8	50	350	3/8"	buc.
------------------------------	----	-----	------	------

SSLD-CRT 1/2	80	350	1/2"	buc.
------------------------------	----	-----	------	------

SSLD-CRT 3/4	150	350	3/4"	buc.
------------------------------	-----	-----	------	------

[Inapoi](#)



Supapă de siguranță limitare debit FI-FE (CARCASĂ)

Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	U.M.
-----	--------------------------	-----------------------	------------	------


SSLD-FIFE 1/4	25	350	1/4"	buc.
-------------------------------	----	-----	------	------

SSLD-FIFE 3/8	50	350	3/8"	buc.
-------------------------------	----	-----	------	------

SSLD-FIFE 1/2	80	350	1/2"	buc.
-------------------------------	----	-----	------	------

SSLD-FIFE 3/4	150	350	3/4"	buc.
-------------------------------	-----	-----	------	------

[Inapoi](#)



Supapă de siguranță limitare debit FI-FE (COMPLET)

Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	U.M.
-----	--------------------------	-----------------------	------------	------

SSLD-FIFE-SET 1/4	25	350	1/4"	buc.
-----------------------------------	----	-----	------	------


SSLD-FIFE-SET 3/8	50	350	3/8"	buc.
-----------------------------------	----	-----	------	------

SSLD-FIFE-SET 1/2	80	350	1/2"	buc.
-----------------------------------	----	-----	------	------

Cod Debit maxim (litri/min.) Presiune maximă (BAR) Filet Inch U.M.

[SSLD-FIFE-SET 3/4](#) 150 350 3/4" buc.

[Inapoi](#)



Supapă de siguranță limitare debit FI-FI (CARCASĂ)

Cod Debit maxim (litri/min.) Presiune maximă (BAR) Filet Inch U.M.


[SSLD-FIFI 1/4](#) 25 350 1/4" buc

[SSLD-FIFI 3/8](#) 50 350 3/8" buc

[SSLD-FIFI 1/2](#) 80 350 1/2" buc

[SSLD-FIFI 3/4](#) 150 350 3/4" buc

[Inapoi](#)



Supapă de siguranță limitare debit FI-FI (COMPLET)

Cod Debit maxim (litri/min.) Presiune maximă (BAR) Filet Inch U.M.


[SSLD-FIFI-SET 1/4](#) 25 350 1/4" buc

[SSLD-FIFI-SET 3/8](#) 50 350 3/8" buc

[SSLD-FIFI-SET 1/2](#) 80 350 1/2" buc

[SSLD-FIFI-SET 3/4](#) 150 350 3/4" buc

[Inapoi](#)



Supapă pilotată dublă


Cod Presiune maximă (BAR) Filet Inch U.M.

[SPD 1/4](#) 300 1/4" buc.

[SPD 3/8](#) 300 3/8" buc.

[SPD 1/2](#) 250 1/2" buc.

[Inapoi](#)



Supapă pilotată dublă, aluminiu

Cod Debit maxim (litri/min.) Presiune maximă (BAR) Filet Inch U.M.

[SPDAL 3/8](#) 25 250 3/8" buc.

[SPDAL 1/2](#) 45 250 1/2" buc.

[Inapoi](#)

Gresare si lubrifiere



Selectati subcategoria

[Pompe gresare](#)

[Cap gresare](#)

[Accesorii gresare](#)

[Gresoare](#)

[Cartuse vaselina](#)

[Sisteme gresare](#)

[Pompe ulei](#)

[Sistem alimentare ulei](#)

[Pompe motorină](#)

[Accesorii alimentare motorină](#)


[Contoare pompe motorină](#)

[Pistoale alimentare motorină](#)

[Canistră, vase gradate](#)

[Rezervoare combustibil](#)

[Recuperatoare ulei uzat](#)




Armătură gresare

Cod Inch Diametru interior furtun Filet hex E C U.M.

[MK 10*1](#) 1/8 DN 3.2 10 x 1 13 8 buc

[Inapoi](#)



Armătură gresare hidraulic

Cod Inch Diametru interior furtun Filet hex E C U.M.

[MK 10*1/05](#) 3/16" DN 05 10 x 1 13 10 buc.

[Inapoi](#)



Canistră combustibil, 20 l

Cod	Dimensiuni ambalaj (mm)	Masa, inclusiv ambalajul (kg)	U.M.
-----	-------------------------	-------------------------------	------

P-21127	350 x 175 x 480	1.45	buc.
-------------------------	-----------------	------	------

[Inapoi](#)



Cap gresare

Cod	Conexiune 1	Conexiune 2	U.M.
-----	-------------	-------------	------

P-12631	pentru gresoare H M 10 x 1 mamă		buc.
-------------------------	---------------------------------	--	------

[Inapoi](#)



Cap gresare BUTON 16 FLAT

Cod	Conexiune 1	Conexiune 2	U.M.
-----	-------------	-------------	------

P-12062	pentru gresoare tip buton 16 mm M 10 x 1 mamă		buc.
-------------------------	---	--	------

[Inapoi](#)



Cap gresare BUTON 16 SLIDE-ON

Cod	Conexiune 1	Conexiune 2	U.M.
-----	-------------	-------------	------

P-12061	pentru gresoare tip buton 16 mm M 10 x 1 mamă		buc.
-------------------------	---	--	------

[Inapoi](#)



Cap gresare BUTON 22 FLAT

Cod	Conexiune 1	Conexiune 2	U.M.
-----	-------------	-------------	------

[P-12063](#) pentru gresoare tip buton 22 mm M 10 x 1 mamă buc.

[Inapoi](#)



Cap gresare con exterior

Cod	Conexiune 1	Conexiune 2	U.M.
-----	-------------	-------------	------

[P-12003](#) pentru gresoare tip pâlnie M 10 x 1 mamă buc.

[Inapoi](#)



Contor digital pentru pompe motorină

Cod	Capacitate min./max. (l/min.)	Dimensiuni ambalaj (mm)	Masa, inclusiv ambalajul (kg)	U.M.
-----	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------

P-23287	10 / 55	220 x 160 x 75	0.505	buc.
-------------------------	---------	----------------	-------	------

[Inapoi](#)



Contor digital pentru pompe motorină

Cod Capacitate min./max. (l/min.) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-19694](#) 15 / 150 185 x 165 x 150 2.29 buc.

[Inapoi](#)



Contor NUMERlxx pentru pompe motorină

Cod Capacitate min./max. (l/min.) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23192](#) 20 / 120 195 x 165 x 160 2.14 buc.

[Inapoi](#)



Cuplaj rotativ pistol motorină G1 FEFI

Cod Conexiune 1 Conexiune 2 U.M.

[P-19625](#) G 1" filet exterior G 1" filet interior buc.

[Inapoi](#)



Cuplaj rotativ pistol motorină G3/4-1 FEFI

Cod	Conexiune 1	Conexiune 2	U.M.
-----	-------------	-------------	------

P-19621	G 3/4" filet exterior	G 1" filet interior	buc.
-------------------------	-----------------------	---------------------	------

[Inapoi](#)



Furtun 19 echipat statie motorină G1 FEFI

Cod	Diametru interior (mm)	Lungime (m)	U.M.
-----	------------------------	-------------	------

P-23155957	19	4	buc.
----------------------------	----	---	------

P-23155958	19	6	buc.
----------------------------	----	---	------

P-23157957	19	10	buc.
----------------------------	----	----	------

[Inapoi](#)



Furtun 25 echipat statie motorină G1 FEFI

Cod	Diametru interior (mm)	Lungime (m)	U.M.
-----	------------------------	-------------	------

P-23155956	25	6	buc.
----------------------------	----	---	------

[Inapoi](#)



Furtun gresare M10x1 EXT

Cod Lungime (mm) U.M.

[FGL-300](#) 300 buc

[FGL-400](#) 400 buc

[FGL-500](#) 500 buc

[FGL-600](#) 600 buc

[Inapoi](#)



Furtun gresare M10x1/05 EXT

Cod Lungime (mm) U.M.

[FGLH 600](#) 600 buc.

[FGLH 700](#) 700 buc.

[FGLH 750](#) 750 buc.

[FGLH 800](#) 800 buc.

[FGLH 900](#) 900 buc.

[FGLH 1000](#) 1000 buc.

[FGLH 1100](#) 1100 buc.

[FGLH 1200](#) 1200 buc.

[FGLH 1300](#) 1300 buc.

Cod	Lungime (mm)	U.M.
-----	--------------	------

FGLH 1400	1400	buc.
---------------------------	------	------

FGLH 1500	1500	buc.
---------------------------	------	------

FGLH 1700	1700	buc.
---------------------------	------	------

FGLH 2000	2000	buc.
---------------------------	------	------

FGLH 2400	2400	buc.
---------------------------	------	------

FGLH 2700	2700	buc.
---------------------------	------	------

[Inapoi](#)



Furtun gresare Semperit

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	U.M.
-----	------------------------	------------------------	-------------------------	------

FBH 3.2	3.2	10.2	100	m
-------------------------	-----	------	-----	---

[Inapoi](#)



Gresor buton DIN 3404

Cod	Filet	Diametru buton (mm)	U.M.
-----	-------	---------------------	------

GBM 6*1/10	M 6 x 1	Ø 10	buc.
----------------------------	---------	------	------

GBM 6*1/16	M 6 x 1	Ø 16	buc.
----------------------------	---------	------	------

GBM 8*1/16	M 8 x 1	Ø 16	buc.
----------------------------	---------	------	------

GBM 10*1/16	M 10 x 1	Ø 16	buc.
-----------------------------	----------	------	------

Cod	Filet	Diametru buton (mm) U.M.	
GBM 10*1.5/16	M 10 x 1.5	Ø 16	buc.
GBM 12*1/16	M 12 x 1	Ø 16	buc.
GBM 12*1.5/16	M 12 x 1.5	Ø 16	buc.
GBM 12*1.75/16	M 12 x 1.75	Ø 16	buc.
GBM 14*1.5/16	M 14 x 1.5	Ø 16	buc.
GBM 14*1.5/22	M 14 x 1.5	Ø 22	buc.
GBM 16*1.5/16	M 16 x 1.5	Ø 16	buc.
GBM 16*1.5/22	M 16 x 1.5	Ø 22	buc.
GBG 1/8-16	G 1/8"	Ø 16	buc.
GBG 1/4-16	G 1/4"	Ø 16	buc.

[Inapoi](#)



Gresor cu presiune Stauffer

Cod	Filet	Mărire Volum (cm3) U.M.		
GPSM 14*1.5-6.3 cmc	M 14 x 1.5	M 2	6.3	buc.
GPSM 14*1.5-12.5 cmc	M 14 x 1.5	M 3	12.5	buc.
GPSM 14*1.5-25 cmc	M 14 x 1.5	M 4	25	buc.
GPSM 14*1.5-50 cmc	M 14 x 1.5	M 5	50	buc.
GPSM 16*1.5-100 cmc	M 16 x 1.5	M 6	100	buc.
GPSG 1/8-6.3 cmc	G 1/8"	M 2	6.3	buc.
GPSG 1/4-6.3 cmc	G 1/4"	M 2	6.3	buc.
GPSG 1/4-12.5 cmc	G 1/4"	M 3	12.5	buc.

Cod	Filet	Mărim	Volum (cm3)	U.M.
-----	-------	-------	-------------	------

GPSG 1/4-25 cmc	G 1/4"	M 4	25	buc.
---------------------------------	--------	-----	----	------

GPSG 1/4-50 cmc	G 1/4"	M 5	50	buc.
---------------------------------	--------	-----	----	------

[Inapoi](#)



Gresor fixare prin apăsare DIN 3405

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	U.M.
-----	---------------	--------------	------


GFA 06	6	15.5	buc.
------------------------	---	------	------

GFA 08	8	15.5	buc.
------------------------	---	------	------

GFA90 08	8	18	buc.
--------------------------	---	----	------

GFA 10	10	15	buc.
------------------------	----	----	------

[Inapoi](#)



Gresor H1 DIN 71412

Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	U.M.
-----	-------	--------------	-----------------------	------

GM 6*1	M 6 x 1	15	7	buc.
------------------------	---------	----	---	------

GM 8*1	M 8 x 1	15	9	buc.
------------------------	---------	----	---	------

GM 8*1.25	M 8 x 1.25	15.5	9	buc.
---------------------------	------------	------	---	------

GM 10*1	M 10 x 1	15	11	buc.
-------------------------	----------	----	----	------

GM 12*1	M 12 x 1	18	14	buc.
-------------------------	----------	----	----	------

Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	U.M.
GM 12*1.25	M 12 x 1.25	18	14	buc.
GM 12*1.5	M 12 x 1.5	18	14	buc.
GM 14*1.5	M 14 x 1.5	18	17	buc.
GG 1/8	G 1/8"	16	11	buc.
GG 1/4 GU	G 1/4"	16	11	buc.
GG 1/4	G/R 1/4"	18	14	buc.
GG 1/4-6.3	1/4"	16	7	buc.

[Inapoi](#)



Gresor H1 INOX DIN 71412

Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	U.M.
GM-I 6*1	M 6 x 1	15	7	buc.
GM-I 8*1	M 8 x 1	15	9	buc.
GM-I 10*1	M 10 x 1	15	11	buc.
GG-I 1/8	R 1/8"	17.5	11	buc.
GG-I 1/4	R 1/4"	17.5	14	buc.


[Inapoi](#)



Gresor H2 45 DIN 71412

Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	U.M.
GM45 6*1	M 6 x 1	21	9	buc.
GM45 8*1	M 8 x 1	21	9	buc.
GM45 8*1.25	M 8 x 1.25	21	9	buc
GM45 10*1	M 10 x 1	21	11	buc.
GM45 12*1	M 12 x 1	22.5	14	buc.
GM45 12*1.5	M 12 x 1.5	22.5	14	buc.
GG45 1/8	R 1/8"	21	11	buc.
GG45 1/4	R 1/4"	21	11	buc.

[Inapoi](#)



Gresor H3 90 DIN 71412

Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	U.M.
GM90 6*1	M 6 x 1	18	9	buc.
GM90 8*1	M 8 x 1	18	9	buc.
GM90 8*1.25	M 8 x 1.25	18	9	buc
GM90 10*1	M 10 x 1	18	11	buc.
GM90 12*1	M 12 x 1	22	14	buc.
GM90 12*1.5	M 12 x 1.5	22	14	buc.
GG90 1/8	R 1/8"	18	11	buc.
GG90 1/4	R 1/4"	18	11	buc.

[Inapoi](#)



Gresor pânle DIN 3405

Cod Filet Lungime (mm) U.M.

[GPM 6*1](#) M 6 x 1 8.5 buc.

[GPM 8*1](#) M 8 x 1 9.5 buc.

[GPM 10*1](#) M 10 x 1 9.5 buc.

[GPG 1/4](#) G 1/4" 13 buc.

[Inapoi](#)



Gresor pânle INOX, fixare prin apăsare DIN 3405

Cod Diametru (mm) Lungime (mm) U.M.

[GPFA-I 06](#) 6 8.5 buc.

[Inapoi](#)



Gresor pânle, fixare prin apăsare DIN 3405

Cod Diametru (mm) Lungime (mm) U.M.

[GPFA 06](#) 6 8.5 buc.

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	U.M.
-----	---------------	--------------	------

GPFA 08	8	9.5	buc.
-------------------------	---	-----	------

GPFA 10	10	9.5	buc.
-------------------------	----	-----	------

[Inapoi](#)



Niplu ungere cu bilă

Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	U.M.
-----	-------	--------------	-----------------------	------

NUBM 6*1	M 6 x 1	12.5	8	buc.
--------------------------	---------	------	---	------

NUBM 8*1	M 8 x 1	18	11	buc.
--------------------------	---------	----	----	------

NUBM 10*1	M 10 x 1	20	12	buc.
---------------------------	----------	----	----	------

[Inapoi](#)



Niplu ungere cu bilă, fixare prin apăsare

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	U.M.
-----	---------------	--------------	------

NUBFA 06	6	7	buc.
--------------------------	---	---	------

NUBFA 08	8	9.5	buc.
--------------------------	---	-----	------

NUBFA 10	10	11.5	buc.
--------------------------	----	------	------

NUBFA 12	12	13.5	buc.
--------------------------	----	------	------

[Inapoi](#)



Pistol alimentare automat pentru pompe motorină, 100 l/min.

Cod Capacitate max. (l/min.) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23178](#) 100 440 x 190 x 60 1.88 buc.

[Inapoi](#)



Pistol alimentare automat pentru pompe motorină, 60 l/min.

Cod Capacitate max. (l/min.) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23176](#) 60 400 x 175 x 60 1.5 buc.

[Inapoi](#)



Pistol alimentare pentru pompe motorină, 100 l/min.

Cod Capacitate max. (l/min.) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23171](#) 100 400 x 175 x 60 0.765 buc.

[Inapoi](#)



Pistol gresare 18104

Pistol pentru gresare compatibil cu sistemele pneumatice de gresare

Cod - U.M.

[P-18104](#) - buc

[Inapoi](#)



Pompă gresare manuală

Cod	Culoare	Capacitate	Încărcare	Dimensiuni (mm)	Masa (kg)	U.M.
-----	---------	------------	-----------	-----------------	-----------	------

P-12636101	neagră	cartus 400 g		400 x 140 x 75	1.47	buc
----------------------------	--------	--------------	--	----------------	------	-----

[Inapoi](#)



Pompă gresare manuală

Cod	Culoare	Capacitate	Încărcare	Dimensiuni (mm)	Masa (kg)	U.M.
-----	---------	------------	-----------	-----------------	-----------	------

P-12630	argintie	cartus 400 g		380 x 125 x 70	1.25	buc.
-------------------------	----------	--------------	--	----------------	------	------

[Inapoi](#)



Pompă gresare manuală

Cod Culoare Capacitate încărcare Dimensiuni (mm) Masa (kg) U.M.

[P-12250](#) argintie cartus 400 g 405 x 400 x 66 mm 1.2 buc.

[Inapoi](#)



Pompă gresare manuală ECONOMY

Cod Culoare Capacitate încărcare Dimensiuni (mm) Masa (kg) U.M.

[GUF-308000](#) argintie cartus 400 g - - buc.

[Inapoi](#)



Pompă gresare pe roti, 16 kg

Cod Capacitate recipient (kg) Diametru / înălțime recipient (mm) Masa (kg) U.M.

[P-17792](#) 16 220 / 380 7.1 buc.

[Inapoi](#)



Pompă gresare pneumatică

Cod Culoare Presiune aer min./max. (BAR) Dimensiuni (mm) Masa (kg) U.M.

[P-18071](#) argintie 2 / 8 402 x 171 x 84 1.84 buc.

[Inapoi](#)



Pompă gresare portabilă, 12 kg

Cod Capacitate recipient (kg) Diametru / înălțime recipient (mm) Masa (kg) U.M.

[P-17788](#) 12 185 / 380 5.5 buc.

[Inapoi](#)



Pompă gresare portabilă, 8 kg

Cod Capacitate recipient (kg) Diametru / înălțime recipient (mm) Masa (kg) U.M.

[P-17786](#) 8 145 / 380 4.8 buc.

[Inapoi](#)



Pompă motorină 100 l/min. 230 V

Cod Înălțime aspirare (m) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23433](#) 5 338 x 200 x 196 10.68 buc

[Inapoi](#)



Pompă motorină 60 l/min. 230 V

Cod Înălțime aspirare (m) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23100](#) 4 350 x 170 x 220 6.8 buc.

[Inapoi](#)



Pompă motorină MOBIFLxx 35 l/min. 12 V

Cod Înălțime aspirare (m) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23012](#) 3 300 x 170 x 160 3.75 buc.

[Inapoi](#)



Cod	Înălțime aspirare (m)	Dimensiuni ambalaj (mm)	Masa, inclusiv ambalajul (kg)	U.M.
-----	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------

P-23012824 3	300 x 170 x 160	3.82	buc.
------------------------------	-----------------	------	------

Inapoi



Cod	Înălțime aspirare (m)	Dimensiuni ambalaj (mm)	Masa, inclusiv ambalajul (kg)	U.M.
1	1,5	1000x1000x1000	10	kg
2	2,0	1000x1000x1000	12	kg
3	2,5	1000x1000x1000	15	kg
4	3,0	1000x1000x1000	18	kg
5	3,5	1000x1000x1000	20	kg
6	4,0	1000x1000x1000	22	kg
7	4,5	1000x1000x1000	25	kg
8	5,0	1000x1000x1000	28	kg
9	5,5	1000x1000x1000	30	kg
10	6,0	1000x1000x1000	32	kg
11	6,5	1000x1000x1000	35	kg
12	7,0	1000x1000x1000	38	kg
13	7,5	1000x1000x1000	40	kg
14	8,0	1000x1000x1000	42	kg
15	8,5	1000x1000x1000	45	kg
16	9,0	1000x1000x1000	48	kg
17	9,5	1000x1000x1000	50	kg
18	10,0	1000x1000x1000	52	kg
19	10,5	1000x1000x1000	55	kg
20	11,0	1000x1000x1000	58	kg
21	11,5	1000x1000x1000	60	kg
22	12,0	1000x1000x1000	62	kg
23	12,5	1000x1000x1000	65	kg
24	13,0	1000x1000x1000	68	kg
25	13,5	1000x1000x1000	70	kg
26	14,0	1000x1000x1000	72	kg
27	14,5	1000x1000x1000	75	kg
28	15,0	1000x1000x1000	78	kg
29	15,5	1000x1000x1000	80	kg
30	16,0	1000x1000x1000	82	kg
31	16,5	1000x1000x1000	85	kg
32	17,0	1000x1000x1000	88	kg
33	17,5	1000x1000x1000	90	kg
34	18,0	1000x1000x1000	92	kg
35	18,5	1000x1000x1000	95	kg
36	19,0	1000x1000x1000	98	kg
37	19,5	1000x1000x1000	100	kg
38	20,0	1000x1000x1000	102	kg
39	20,5	1000x1000x1000	105	kg
40	21,0	1000x1000x1000	108	kg
41	21,5	1000x1000x1000	110	kg
42	22,0	1000x1000x1000	112	kg
43	22,5	1000x1000x1000	115	kg
44	23,0	1000x1000x1000	118	kg
45	23,5	1000x1000x1000	120	kg
46	24,0	1000x1000x1000	122	kg
47	24,5	1000x1000x1000	125	kg
48	25,0	1000x1000x1000	128	kg
49	25,5	1000x1000x1000	130	kg
50	26,0	1000x1000x1000	132	kg
51	26,5	1000x1000x1000	135	kg
52	27,0	1000x1000x1000	138	kg
53	27,5	1000x1000x1000	140	kg
54	28,0	1000x1000x1000	142	kg
55	28,5	1000x1000x1000	145	kg
56	29,0	1000x1000x1000	148	kg
57	29,5	1000x1000x1000	150	kg
58	30,0	1000x1000x1000	152	kg
59	30,5	1000x1000x1000	155	kg
60	31,0	1000x1000x1000	158	kg
61	31,5	1000x1000x1000	160	kg
62	32,0	1000x1000x1000	162	kg
63	32,5	1000x1000x1000	165	kg
64	33,0	1000x1000x1000	168	kg
65	33,5	1000x1000x1000	170	kg
66	34,0	1000x1000x1000	172	kg
67	34,5	1000x1000x1000	175	

P-23711	2.25	400 x 400 x 220	5.31	buc.
---------	------	-----------------	------	------

Inapoi



Cod	Înălțime aspirare (m)	Dimensiuni ambalaj (mm)	Masa, inclusiv ambalajul (kg)	U.M.
-----	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------

P-23721	2.5	400 x 400 x 220	5.2	buc.
-------------------------	-----	-----------------	-----	------

Inapoi



Pompă motorină PREMAxx 52 l/min. 230 V

Cod Înălțime aspirare (m) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23731](#) 2 400 x 400 x 220 5 buc.

[Inapoi](#)



Pompă motorină ROTAx 38 l/min. 12 V

Cod Înălțime aspirare (m) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23911](#) 2 350 x 350 x 300 12 buc.

[Inapoi](#)



Pompă motorină ROTAx 40 l/min. 24 V

Cod Înălțime aspirare (m) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23921](#) 2 350 x 350 x 300 9 buc.

[Inapoi](#)



Pompă motorină ROTAx 50 l/min. 230 V

Cod Înălțime aspirare (m) Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-23931](#) 2.5 350 x 350 x 300 13 buc

[Inapoi](#)



Pompă ulei cu brat pentru butoi

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-13012](#) 800 x 90 x 90 1.9 buc.

[Inapoi](#)



Pompă ulei pe roti, 14 l

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-17790](#) 500 x 260 x 600 6.6 buc.

[Inapoi](#)



Pompă ulei pentru cutia de viteză

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-12902](#) 365 x 80 x 80 0.75 buc.

[Inapoi](#)



Pompă ulei portabilă, 8 l

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-17781](#) 500 x 190 x 560 5.2 buc.

[Inapoi](#)



Pompă ulei rotativă pentru butoi

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-13055](#) 350 x 160 x 120 5.2 buc.

[Inapoi](#)



Pompită ulei, 200 ml

Cod Capacitate (ml) Culoare recipient U.M.

[P-04802](#) 200 alb, translucid buc.

[Inapoi](#)



Pompită ulei, 350 ml

Cod Capacitate (ml) Culoare recipient U.M.

[P-05114](#) 350 rosie buc.

[Inapoi](#)



Pompită ulei, 500 ml

Cod Capacitate (ml) Culoare recipient U.M.

[P-05115](#) 500 rosie buc.

[Inapoi](#)



Protectie antipraf pentru gresoare

Cod	Specificatie	U.M.
PAG FC rosu	rosu, fără codiță	buc.
PAG rosu	rosu, cu codiță	buc.
PAG verde	verde, cu codiță	buc.
PAG galben	galben, cu codiță	buc.
PAG albastru	albastru, cu codiță	buc.
PAG B16	pentru gresoare buton Ø 16 buc.	

[Inapoi](#)



Recuperator ulei uzat cu unitate aspirare si pompă pneumatică

Cod	Capacitate (l)	Volum vas de scurgere (l)	Dimensiuni (mm)	U.M.
P-27410	75	18	600 x 580 x 1150	buc.

[Inapoi](#)



Recuperator ulei uzat cu unitate aspirare si pompă pneumatică

Cod Capacitate (l) Volum vas de scurgere (l) Dimensiuni (mm) U.M.

[P-27410890](#) 95 18 600 x 580 x 1310 buc.

[Inapoi](#)



Recuperator ulei uzat mobil, cu pompă pneumatică de evacuare

Cod Capacitate (l) Volum vas de scurgere (l) Dimensiuni (mm) U.M.

[P-27040](#) 75 18 600 x 580 x 1150 buc.

[Inapoi](#)



Recuperator ulei uzat mobil, cu pompă pneumatică de evacuare

Cod Capacitate (l) Volum vas de scurgere (l) Dimensiuni (mm) U.M.

[P-27040890](#) 95 18 600 x 580 x 1310 buc.

[Inapoi](#)



Recuperator ulei uzat mobil, cu robinet de evacuare

Cod Capacitate (l) Volum vas de scurgere (l) Dimensiuni (mm) U.M.

[27030](#) 75 18 600 x 580 x 1150 buc.

[Inapoi](#)



Recuperator ulei uzat mobil, cu robinet de evacuare

Cod	Capacitate (l)	Volum vas de scurgere (l)	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	----------------	---------------------------	-----------------	------

P-27030890	95	18	600 x 580 x 1310	buc.
----------------------------	----	----	------------------	------

[Inapoi](#)



Recuperator ulei uzat mobil, evacuare cu aer comprimat

Cod	Capacitate (l)	Volum vas de scurgere (l)	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	----------------	---------------------------	-----------------	------

P-27070	75	18	600 x 580 x 1150	buc.
-------------------------	----	----	------------------	------

[Inapoi](#)



Recuperator ulei uzat mobil, evacuare cu aer comprimat

Cod	Capacitate (l)	Volum vas de scurgere (l)	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	----------------	---------------------------	-----------------	------

P-27070890	95	18	600 x 580 x 1310	buc.
----------------------------	----	----	------------------	------

[Inapoi](#)



Recuperator ulei uzat mobil, evacuare prin cuplă rapidă

Cod Capacitate (l) Volum vas de scurgere (l) Dimensiuni (mm) U.M.

[P-27035](#) 75 18 600 x 580 x 1150 buc.

[Inapoi](#)



Recuperator ulei uzat mobil, evacuare prin cuplă rapidă

Cod Capacitate (l) Volum vas de scurgere (l) Dimensiuni (mm) U.M.

[P-27035890](#) 95 18 600 x 580 x 1310 buc.

[Inapoi](#)



Rezervor combustibil, 1000 l

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-45100](#) 1280 x 760 x 1420 94 buc.

[Inapoi](#)



Rezervor combustibil, 750 l

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-45101](#) 980 x 760 x 1420 72 buc.

[Inapoi](#)



Rezervor mobiMASTER, 450 l

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-26410](#) 1200 x 800 x 912 86.5 buc.

[Inapoi](#)



Set capace vas gradat 3 L, PP-PE

Cod - U.M.

[P-82251](#) - buc.

[Inapoi](#)



Set capace vas gradat 5 L, PP-PE

Cod - U.M.

[P-82252](#) - buc.

[Inapoi](#)



Sistem alimentare ulei mobil

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-19000960](#) 1040 x 760 x 870 45 buc

[Inapoi](#)



Sistem de aspirare ulei uzat

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-19800](#) 400 x 360 x 150 10.5 buc.

[Inapoi](#)



Sistem gresare manual 18 kg

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-17618](#) 670 x 420 x 100 5.5 buc.

[Inapoi](#)



Sistem gresare manual 20 kg

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-17037](#) 670 x 420 x 100 5.42 buc.

[Inapoi](#)



Sistem gresare pneumatic fix, 15 kg

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-18730051](#) 790 x 480 x 105 9 buc.

[Inapoi](#)



Sistem gresare pneumatic fix, 50 kg

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-18764051](#) 1010 x 480 x 105 16 buc.

[Inapoi](#)



Sistem gresare pneumatic mobil 10 kg

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-18410051](#) 1010 x 480 x 270 14.64 buc.

[Inapoi](#)



Sistem gresare pneumatic mobil 20 kg

Cod Dimensiuni ambalaj (mm) Masa, inclusiv ambalajul (kg) U.M.

[P-27846950](#) 800 x 500 x 560 23.9 buc.

[Inapoi](#)



Sorb G1 FI

Cod Conexiune 1 Conexiune 2 U.M.

[P-19890](#) G 1" filet interior - buc.

[Inapoi](#)



Teavă gresare M10x1 EXT

Cod Conexiune 1 Conexiune 2 U.M.

[P-12635](#) M 10 x 1 filet exterior M 10 x 1 filet exterior buc.

[Inapoi](#)



Tub flexibil descărcare vas gradat 330 mm PE

Cod - U.M.

[P-00238820](#) - buc.

[Inapoi](#)



Unitate de aspirare ulei uzat Venturi, mobil

Cod Capacitate (l) Presiune recomandată (BAR) Dimensiuni (mm) U.M.

[P-19782](#) 24 6 380 x 380 x 950 buc.

[Inapoi](#)



Vas gradat, 3 l

Cod Capacitate (ml) Culoare recipient U.M.

[P-07503](#) 3000 alb, translucid buc.

[Inapoi](#)



Vas gradat, 5 l

Cod Capacitate (ml) Culoare recipient U.M.

[P-07505](#) 5000 alb, translucid buc.

[Inapoi](#)



Vaselină 400 g

momentan fara stoc

Cod - U.M.

[P-12511-400g](#) buc

[Inapoi](#)



Vaselină 400 g GRAFITATĂ

Cod - U.M.

[P-12507-400g](#) buc

[Inapoi](#)



Vaselină LiCa2-400g

Pana la epuizarea stocului Vaseline rosie pe baza de sapun de litiu-calciu, recomandata aplicatiilor ce functioneaza in intervalul de temperatura -30° C ~ + 110° C. Este destinata lubrifierii rulmentilor de rulare si alunecare si angrenajelor inchise. vaselina pe baza de sapunuri de litiu-calciu punct de curgere: > 170° C temperatura de intrebuintare: -30° C ~ + 110° C pentru suprasolicitari mecanice

Cod - U.M.

[LiCa2-400g-CARTUS](#) - buc

[Inapoi](#)

Echipamente spălătorii auto



Selectati subcategoria

[Furtunuri spălătorie sertizate](#)

[Furtunuri spălătorie](#)

[Pistoale spălătorie](#)

[Accesorii spălătorie](#)

[Recipient spumare si cuplaje](#)

[Cuple spălătorie](#)

[Armături spălătorie](#)

[Adaptoare spălătorie](#)



Adaptor STERIMOB FE-FE

Cod	Filet 1	Filet 2	U.M.
-----	---------	---------	------

STERI-FEFE 22-1/4	22 x 1.5 FE	1/4" FE	buc.
-----------------------------------	-------------	---------	------

STERI-FEFE 22-3/8	22 x 1.5 FE	3/8" FE	buc.
-----------------------------------	-------------	---------	------

STERI-FEFE 22-1/2	22 x 1.5 FE	1/2" FE	buc.
-----------------------------------	-------------	---------	------

[Inapoi](#)



Adaptor STERIMOB FE-FI

Cod	Filet 1	Filet 2	U.M.
-----	---------	---------	------

STERI-FEFI 22-1/4	22 x 1.5 FE	1/4" FI	buc.
-----------------------------------	-------------	---------	------

STERI-FEFI 22-3/8	22 x 1.5 FE	3/8" FI	buc.
-----------------------------------	-------------	---------	------

[Inapoi](#)



Adaptor STERIMOB FI-FE

Cod Filet 1 Filet 2 U.M.

[STERI-FIFE 22-1/4](#) 22 x 1.5 FI 1/4" FE buc.

[STERI-FIFE 22-3/8](#) 22 x 1.5 FI 3/8" FE buc.

[STERI-FIFE 22-1/2](#) 22 x 1.5 FI 1/2" FE buc.

[Inapoi](#)



Adaptor STERIMOB FI-FI

Cod Filet 1 Filet 2 U.M.

[STERI-FIFI 22-1/4](#) 22 x 1.5 FI 1/4" FI buc.

[STERI-FIFI 22-3/8](#) 22 x 1.5 FI 1/2" FE buc.

[Inapoi](#)




Adaptor STERIMOB ZN-141

Cod Filet 1 Filet 2 U.M.

[STERI-FEFE 22](#) 22 x 1.5 FE 22 x 1.5 FE buc.


[Inapoi](#)



Armătură Kärcher

Cod	Furtun inch	Furtun mm	Filet Interior d	C	U.M.
KAR 22*1.5/06	1/4"	DN 06	M 22 x 1.5	4	30.7 buc.
KAR 22*1.5/08	5/16"	DN 08	M 22 x 1.5	5.5	30.7 buc.
KAR 22*1.5/10	3/8"	DN 10	M 22 x 1.5	7	30.7 buc.


[Inapoi](#)



Armătură Kärcher lung cu olandeză

Cod	Furtun inch	Furtun mm	Filet Interior d	C	U.M.
KAR-L 22*1.5/06	1/4"	DN 06	M 22 x 1.5	4	30.7 buc.
KAR-L 22*1.5/08	5/16"	DN 08	M 22 x 1.5	5.5	30.7 buc.
KAR-L 22*1.5/10	3/8"	DN 10	M 22 x 1.5	7	30.7 buc.

[Inapoi](#)



Armătură TIPOGUN cu flansă


Cod	Furtun inch	Furtun mm	T	d	U.M.
GUN 06-10	1/4"	DN 06	10	4	buc.
GUN 06-11	1/4"	DN 06	11	4	buc.
GUN 08-10	5/16"	DN 08	10	5.5	buc.
GUN 08-11	5/16"	DN 08	11	5.5	buc.

Cod	Furtun inch	Furtun mm	T	d	U.M.
-----	-------------	-----------	---	---	------

GUN 10-10	3/8"	DN 10	10	7	buc
---------------------------	------	-------	----	---	-----

GUN 10-11	3/8"	DN 10	11	7	buc
---------------------------	------	-------	----	---	-----

[Inapoi](#)



Armătură TIPOGUN cu rulment

Cod	Furtun inch	Furtun mm	T	d	U.M.
-----	-------------	-----------	---	---	------

GUN-RUL 06-11	1/4"	DN 06	11	4	buc.
-------------------------------	------	-------	----	---	------

GUN-RUL 08-11	5/16"	DN 08	11	5.5	buc.
-------------------------------	-------	-------	----	-----	------

[Inapoi](#)



Cuplă spălătorie mamă FE, inox

Cod	Filet exterior	U.M.
-----	----------------	------

CSI-FEM 1/4	BSP 1/4"	buc.
-----------------------------	----------	------

[Inapoi](#)



Cuplă spălătorie mamă FI, cupru

Cod Filet interior U.M.

[CSCU-FIM 1/4](#) BSP 1/4" buc.

[Inapoi](#)



Cuplă spălătorie tată FI, inox

Cod Filet interior U.M.

[CSI-FIT 1/4](#) BSP 1/4" buc.

[Inapoi](#)



Cuplaj recipient spumare, mamă

Cod - U.M.

[CRSK-M 1/4](#) buc

[Inapoi](#)



Cuplaj recipient spumare, tată

Cod - U.M.

[CRSK-T 1/4](#) - buc.

[Inapoi](#)



Duză spălătorie 1/4"

Cod Filet Ø Orificiu (mm) U.M.

[DUZ 1/4-0.3](#) 1/4" 0.30 buc.

[DUZ 1/4-0.35](#) 1/4" 0.35 buc.

[DUZ 1/4-0.4](#) 1/4" 0.40 buc.

[DUZ 1/4-0.45](#) 1/4" 0.45 buc.

[DUZ 1/4-0.5](#) 1/4" 0.50 buc.

[DUZ 1/4-0.6](#) 1/4" 0.60 buc.

[Inapoi](#)



Duză spumare QUICK CONNECT

Cod - U.M.

[DUZS-QC 1/4](#) - buc.

[Inapoi](#)

Furtun spălătorie JET BLUE 1SN marcă proprie

Cod Diametru interior (mm) Diametru exterior (mm) Presiune (BAR) PSI U.M.

[JET 1SN 08 OH](#) 8.3 14.7 220 3190 m

[JET 1SN 12 OH](#) 13 20 220 3190 m

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune (BAR)	PSI	U.M.
-----	------------------------	------------------------	----------------	-----	------

[Inapoi](#)



Furtun spălătorie JET BLUE 2SN marcă proprie

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune (BAR)	PSI	U.M.
-----	------------------------	------------------------	----------------	-----	------

JET 2SN 08 OH	8.3	16	400	5800	m
-------------------------------	-----	----	-----	------	---

JET 2SN 10 OH	9.9	18.4	400	5800	m
-------------------------------	-----	------	-----	------	---

[Inapoi](#)



FURTUN SPALATORIE PP ALBASTRU 400bar

Furtun termoplastic, de inalta presiune, pentru spalatorii, cu proprietati si specificatiile furtunurilor JET

Tub: termoplastic, deosebit de flexibil, rezistent la apa fierbinte si spuma activa Armare: insertie din

tesatura de poliester Strat exterior: termoplastic rezistent uzura, intemperii si radiatii UV Temperatura

de lucru: -40° C ~ + 150° C Factor de siguranta: 4:1 Se poate sertiza cu bucle YT

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune (BAR)	PSI	U.M.
-----	------------------------	------------------------	----------------	-----	------

JETWP-06K	06	12	400	5800	m
---------------------------	----	----	-----	------	---

JETWP-08K	08	14.6	400	5800	m
---------------------------	----	------	-----	------	---

[Inapoi](#)



FURTUN SPALATORIE PP ROSU 400bar

Furtun termoplastic, de inalta presiune, pentru spalatorii, cu proprietati si specificatiile furtunurilor JET
 Tub: termoplastic, deosebit de flexibil, rezistent la apa fierbinte si spuma activa Armare: insertie din tesatura de poliester Strat exterior: termoplastic rezistent uzura, intemperii si radiatii UV Temperatura de lucru: -40° C ~ + 150° C Factor de siguranta: 4:1 Se poate sertiza cu bucle YT

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune (BAR)	PSI	U.M.
-----	------------------------	------------------------	----------------	-----	------

JETWP-06P 06	12		400	5800	m
------------------------------	----	--	-----	------	---

JETWP-08P 08	14.6		400	5800	m
------------------------------	------	--	-----	------	---

[Inapoi](#)



Furtun spălătorie SEMPERJET BLUE 1SN

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune (BAR)	PSI	U.M.
-----	------------------------	------------------------	----------------	-----	------

JET 1SN 06 SE 6.6	13		250	3625	m
-----------------------------------	----	--	-----	------	---

JET 1SN 08 SE 8.3	14.7		220	3190	m
-----------------------------------	------	--	-----	------	---

JET 1SN 10 SE 9.9	16.8		220	3190	m
-----------------------------------	------	--	-----	------	---

JET 1SN 12 SE 13	20		220	3190	m
----------------------------------	----	--	-----	------	---

[Inapoi](#)



Furtun spălătorie SEMPERJET BLUE 2SN

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune (BAR)	PSI	U.M.
JET 2SN 06 SE	6.6	14.4	400		5800 m
JET 2SN 08 SE	8.3	16	400		5800 m
JET 2SN 10 SE	9.9	18.4	400		5800 m
JET 2SN 12 SE	13	21.4	400		5800 m

[Inapoi](#)



Furtun spălătorie termoplast sertizat KAR-L

Cod	Armătura #1	Armătura #2	Presiune (BAR)	Lungime (m)	U.M.
FSS-KL 10m	KAR-L 22*1.5/06	KAR-L 22*1.5/06	138 - 140	10	buc.
FSS-KL 20m	KAR-L 22*1.5/06	KAR-L 22*1.5/06	138 - 140	20	buc.

[Inapoi](#)



Lance pentru spălătorie

Cod	Filet IN	Lungime (mm)	Temperatura lucru, max.	U.M.
LANCE 700	1/4"	700	150	buc.
LANCE 900	1/4"	900	150	buc.
LANCE 1200	1/4"	1200	150	buc.
LANCE 1500	1/4"	1500	150	buc.

Cod	Filet IN	Lungime (mm)	Temperatura lucru, max.	U.M.
-----	----------	--------------	-------------------------	------

LANCE 1700	1/4"	1700	150	buc.
----------------------------	------	------	-----	------

LANCE 2000	1/4"	2000	150	buc.
----------------------------	------	------	-----	------

[Inapoi](#)



Mâner cauciuc albastru

Cod	Furtun (mm)	Ø interior (mm)	Culoare	U.M.
-----	-------------	-----------------	---------	------

MCA 15/06	DN 06	15	albastru	buc.
---------------------------	-------	----	----------	------

MCA 18/08	DN 08	18	albastru	buc.
---------------------------	-------	----	----------	------

MCA 21/10	DN 10	21	albastru	buc.
---------------------------	-------	----	----------	------

[Inapoi](#)



Mâner cauciuc negru

Cod	Furtun (mm)	Ø interior (mm)	Culoare	U.M.
-----	-------------	-----------------	---------	------

MCN 15/06	DN 06	15	negru	buc.
---------------------------	-------	----	-------	------

MCN 18/08	DN 08	18	negru	buc.
---------------------------	-------	----	-------	------

MCN 21/10	DN 10	21	negru	buc.
---------------------------	-------	----	-------	------

[Inapoi](#)



Pistol spălătorie 250 BAR

Cod Filet IN Filet OUT Presiune (BAR) Temperatura lucru, max. U.M.

[PIS 250](#) 3/8" 1/4" 250 150 buc.

[Inapoi](#)



Racord rotativ Karcher

Cod - U.M.

[RRK 3/8](#) - buc.

[Inapoi](#)



Recipient spumare

Cod - U.M.

[RSK 1/4](#) buc

[Inapoi](#)

Accesorii pneumatică



Selectati subcategoria

[Furtunuri pneumatice](#)

[Accesorii umflat roti](#)

[Armături PUSH-IN](#)

[Armături PUSH-IN cu filet](#)

[Cuple rapide aer](#)

[Pistoale pneumatice](#)

[Set etansare pneumatică](#)

[Droșele pneumatice](#)



Armătură Push-In

Cod Mărime (mm) U.M.

[PUC 04](#) 4 buc.

[PUC 06](#) 6 buc.

[PUC 08](#) 8 buc.

[PUC 10](#) 10 buc.

[PUC 12](#) 12 buc.

[PUC 16](#) 16 buc.

[Inapoi](#)



Armătură Push-In CROSS

Cod Mărime (mm) U.M.

[PZA 04](#) 4 buc.

[PZA 06](#) 6 buc.

[PZA 08](#) 8 buc.

[PZA 10](#) 10 buc.

[PZA 12](#) 12 buc.

[Inapoi](#)



Armătură Push-In L

Cod Mărime (mm) U.M.

[PUL 04](#) 4 buc.

[PUL 06](#) 6 buc.

[PUL 08](#) 8 buc.

[PUL 10](#) 10 buc.

[PUL 12](#) 12 buc.

[PUL 16](#) 16 buc.

[Inapoi](#)



Armătură Push-In L metal

Cod Mărime (mm) U.M.

[PULM 04](#) 4 buc.

[PULM 06](#) 6 buc.

[PULM 08](#) 8 buc.

[PULM 10](#) 10 buc.

[Inapoi](#)



Armătură Push-In metal

Cod Mărime (mm) U.M.

[PUCM 04](#) 4 buc.

[PUCM 06](#) 6 buc.

[PUCM 08](#) 8 buc.

[PUCM 10](#) 10 buc.

[PUCM 12](#) 12 buc.

[Inapoi](#)



Armătură Push-In reducere debit

Cod Mărime (mm) U.M.

[PG 06-04](#) 6 - 4 buc.

[PG 08-06](#) 8 - 6 buc.

[PG 10-08](#) 10 - 8 buc.

[PG 12-10](#) 12 - 10 buc.

[Inapoi](#)



Armătură Push-In T

Cod Mărime (mm) U.M.

[PUT 04](#) 4 buc.

[PUT 06](#) 6 buc.

[PUT 08](#) 8 buc.

[PUT 10](#) 10 buc.

[PUT 12](#) 12 buc.

[PUT 16](#) 16 buc.

[Inapoi](#)



Armătură Push-In T metal

Cod Mărime (mm) U.M.

[PUTM 04](#) 4 buc.

[PUTM 06](#) 6 buc.

[PUTM 08](#) 8 buc.

[PUTM 10](#) 10 buc.

[PUTM 12](#) 12 buc.

[Inapoi](#)



Armătură Push-In T reducere debit

Cod Mărire (mm) U.M.

[PGT 06-04-06](#) 6 - 4- 6 buc.

[PGT 08-06-08](#) 8 - 6 - 8 buc

[PGT 10-08-10](#) 10 - 8 - 10 buc

[PGT 16-12-16](#) 16 - 12 - 16 buc.

[PGT 12-10-12](#) 12 - 10 - 12 buc

[Inapoi](#)



Armătură Push-In Y

Cod Mărire (mm) U.M.

[PUY 04](#) 4 buc.

[PUY 06](#) 6 buc.

[PUY 08](#) 8 buc.

[PUY 10](#) 10 buc.

[PUY 12](#) 12 buc.

[Inapoi](#)



Armătură umflat roti

Cod - U.M.

[AUR 16*1.5/06](#) - buc.

Cod - U.M.

[AUR 16*1.5/08](#) - buc.

[Inapoi](#)



Armături PUSH-IN cu filet

In caz de comada, va rog cereti informatii in legatura cu stocurile disponibile si preturile de vanzare!

Cod Diametru tub (mm) Filet exterior U.M.

[PUL-FE 04 1/8](#) 4 1/8 buc.

[PUL-FE 06 1/8](#) 6 1/8 buc.

[PUL-FE 06 1/4](#) 6 1/4 buc.

[PUL-FE 06 3/8](#) 6 3/8 buc.

[PUL-FE 08 1/8](#) 8 1/8 buc.

[PUL-FE 08 1/4](#) 8 1/4 buc.

[PUL-FE 08 3/8](#) 8 3/8 buc.

[PUL-FE 10 1/4](#) 10 1/4 buc.

[PUL-FE 10 3/8](#) 10 3/8 buc.

[PUL-FE 10 1/2](#) 10 1/2 buc.

[PUL-FE 12 3/8](#) 12 3/8 buc.

[PUL-FE 12 1/2](#) 12 1/2 buc.

[Inapoi](#)



Armături PUSH-IN cu filet

În caz de comanda, vă rog cereți informații în legătură cu stocurile disponibile și prețurile de vânzare!

Cod	Diametru tub (mm)	Filet exterior	U.M.
PUCM-FE 06 1/8	6	1/8	buc.
PUCM-FE 06 1/4	6	1/4	buc.
PUCM-FE 06 3/8	6	3/8	buc.
PUCM-FE 08 1/8	8	1/8	buc.
PUCM-FE 08 1/4	8	1/4	buc.
PUCM-FE 08 3/8	8	3/8	buc.
PUCM-FE 10 1/4	10	1/4	buc.
PUCM-FE 10 1/8	10	1/8	buc.
PUCM-FE 10 3/8	10	3/8	buc.
PUCM-FE 10 1/2	10	1/2	buc.

[Înapoi](#)



Armături PUSH-IN cu filet

În caz de comanda, vă rog cereți informații în legătură cu stocurile disponibile și prețurile de vânzare!

Cod	Diametru tub (mm)	Filet exterior	U.M.
PULM-FE 06 1/8	6	1/8	buc.
PULM-FE 06 1/4	6	1/4	buc.
PULM-FE 08 1/8	8	1/8	buc.
PULM-FE 08 1/4	8	1/4	buc.
PULM-FE 08 3/8	8	3/8	buc.

Cod	Diametru tub (mm)	Filet exterior	U.M.
-----	-------------------	----------------	------

PULM-FE 10 1/4	10	1/4	buc.
--------------------------------	----	-----	------

PULM-FE 10 3/8	10	3/8	buc.
--------------------------------	----	-----	------

[Inapoi](#)



Armături PUSH-IN cu filet

Aceste produse nu se afla tot timpul pe stoc. In caz de comanda, va rog cereti informatii in legatura cu pretul si termenul de livrare!

Cod	Diametru tub (mm)	Filet exterior	U.M.
-----	-------------------	----------------	------

PUT-FEM 04 1/8	04	1/8	buc
--------------------------------	----	-----	-----

PUT-FEM 06 1/8	06	1/8	buc
--------------------------------	----	-----	-----

PUT-FEM 06 1/4	06	1/4	buc
--------------------------------	----	-----	-----

PUT-FEM 08 1/8	08	1/8	buc
--------------------------------	----	-----	-----

PUT-FEM 08 1/4	08	1/4	buc
--------------------------------	----	-----	-----

PUT-FEM 10 1/4	10	1/4	buc
--------------------------------	----	-----	-----

PUT-FEM 10 3/8	10	3/8	buc
--------------------------------	----	-----	-----

PUT-FEM 16 1/2	16	1/2	buc
--------------------------------	----	-----	-----

[Inapoi](#)



Armături PUSH-IN cu filet, PUC-FE

In caz de comada, va rog cereti informatii in legatura cu stocurile disponibile si preturile de vanzare!

Cod Diametru tub (mm) Filet exterior U.M.

[PUC-FE 04 1/8](#) 4 1/8 buc.

[PUC-FE 04 1/4](#) 4 1/4 buc.

[PUC-FE 06 1/8](#) 6 1/8 buc.

[PUC-FE 06 1/4](#) 6 1/4 buc.

[PUC-FE 06 3/8](#) 6 3/8 buc.

[PUC-FE 08 1/2](#) 8 1/2 buc.

[PUC-FE 08 1/8](#) 8 1/8 buc.

[PUC-FE 08 1/4](#) 8 1/4 buc.

[PUC-FE 08 3/8](#) 8 3/8 buc.

[PUC-FE 10 1/8](#) 10 1/8 buc.

[PUC-FE 10 1/4](#) 10 1/4 buc.

[PUC-FE 10 3/8](#) 10 3/8 buc.

[PUC-FE 10 1/2](#) 10 1/2 buc.

[PUC-FE 12 1/4](#) 12 1/4 buc.

[PUC-FE 12 3/8](#) 12 3/8 buc.

[PUC-FE 12 1/2](#) 12 1/2 buc.

[Inapoi](#)



Cap umflat roti

Cod - U.M.

[CR 05](#) - buc

Cod - U.M.

[CR 06](#) - buc.

[CR 08](#) - buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer FE mamă, cupru

Cod Filet exterior U.M.

[CRACU-FEM 1/4](#) G 1/4" buc.

[CRACU-FEM 3/8](#) G 3/8" buc.

[CRACU-FEM 1/2](#) G 1/2" buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer FE mamă, otel cromat

Cod Filet exterior U.M.

[CRAOC-FEM 1/4](#) G 1/4" buc.

[CRAOC-FEM 3/8](#) G 3/8" buc.

[CRAOC-FEM 1/2](#) G 1/2" buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer FE tată, cupru

Cod Filet exterior U.M.

[CRACU-FET 1/4](#) G 1/4" buc.

[CRACU-FET 3/8](#) G 3/8" buc.

[CRACU-FET 1/2](#) G 1/2" buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer FE tată, otel cromat

Cod Filet exterior U.M.

[CRAOC-FET 1/4](#) G 1/4" buc.

[CRAOC-FET 3/8](#) G 3/8" buc.

[CRAOC-FET 1/2](#) G 1/2" buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer FI mamă, cupru

Cod Filet interior U.M.

[CRACU-FIM 1/4](#) G 1/4" buc.

[CRACU-FIM 3/8](#) G 3/8" buc.

[CRACU-FIM 1/2](#) G 1/2" buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer FI mamă, oțel cromat

Cod Filet interior U.M.

[CRAOC-FIM 1/4](#) G 1/4" buc.

[CRAOC-FIM 3/8](#) G 3/8" buc.

[CRAOC-FIM 1/2](#) G 1/2" buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer FI tată, cupru

Cod Filet interior U.M.

[CRACU-FIT 1/4](#) G 1/4" buc.

[CRACU-FIT 3/8](#) G 3/8" buc.

[CRACU-FIT 1/2](#) G 1/2" buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer FI tată, oțel cromat

Cod Filet interior U.M.

[CRAOC-FIT 1/4](#) G 1/4" buc.

[CRAOC-FIT 3/8](#) G 3/8" buc.

[CRAOC-FIT 1/2](#) G 1/2" buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer stut mamă, cupru

Cod Diametru interior furtun (mm) U.M.

[CRACU-M 06](#) 6.5 buc.

[CRACU-M 10](#) 9.5 buc.

[CRACU-M 13](#) 13 buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer stut mamă, oțel cromat

Cod Diametru interior furtun (mm) U.M.

[CRAOC-M 06](#) 6.5 buc.

[CRAOC-M 08](#) 8 buc.

[CRAOC-M 10](#) 9.5 buc.

[CRAOC-M 13](#) 13 buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer stut tată, cupru

Cod Diametru interior furtun (mm) U.M.

[CRACU-T 06](#) 6.5 buc.

[CRACU-T 10](#) 9.5 buc.

[CRACU-T 13](#) 13 buc.

[Inapoi](#)



Cuplă rapidă aer stut tată, oțel cromat

Cod Diametru interior furtun (mm) U.M.


[CRAOC-T 06](#) 6.5 buc.

[CRAOC-T 08](#) 8 buc.

[CRAOC-T 10](#) 9.5 buc.

[CRAOC-T 13](#) 13 buc.

[Inapoi](#)



Dorsel pneumatic cu filet exterior si push-in

Drosel cupla push-in si filet cilindric exterior Sunt fabricate din plastic si alama nichelata. Sunt adecvate pentru furtun, tub si teava din plastic, cupru, otel, otel inox. Permite reglaj foarte fin a vitezei cilindrului cu un control foarte bun al debitului. Constructie compacta, ideale si pentru spatile reduse. Aplicatii: Aer, Vacuum Presiune lucru: max. 15 bar Temperatura: -20°C ÷ +80°C Filet: Cilindric Inel presiune: Plastic Material: Plastic si alama nichelata

Cod	Diametru tub (mm)	Filet exterior	U.M.
ASL 04-M5*1	04	M5*1	buc
ASL 06 1/8	06	1/8	buc
ASL 08 1/8	08	1/8	buc
ASL 08 1/4	08	1/4	buc
ASL 10 3/8	10	3/8	buc
ASL 12 3/8	12	3/8	buc
ASL 04 1/8	04	1/8	buc

[Inapoi](#)



Dorsel pneumatic cu push-in

Drosel traseu - cuple push-in Aplicatii: Aer, Vacuum Presiune lucru: max. 15 bar Furtun recomandat: PU sau PA Temperatura: -20°C ÷ +80°C Filet: Cilindric Inel presiune: Plastic Material: Plastic si alama nichelata

Cod Mărire (mm) U.M.

[ASA 04](#) 04 buc

[ASA 06](#) 06 buc

[ASA 08](#) 08 buc

[ASA 10](#) 10 buc

[Inapoi](#)



Furtun pneumatic spiralat 7 BAR + CRA

Cod Diametru (mm) Lungime (m) Culoare Echipat cu U.M.

[FPS-CRA 5*8-5 m](#) 5 x 8 5 portocaliu CRAOC-M, CRAOC-T 06 buc

[FPS-CRA 5*8-15 m](#) 5 x 8 15 portocaliu CRAOC-M, CRAOC-T 06 buc

[Inapoi](#)



Furtun pneumatic spiralat 8 BAR + CRA

Cod Diametru (mm) Lungime (m) Culoare Echipat cu U.M.

[FPS-CRA 8*12-6 m](#) 8 x 12 6 albastru CRAOC-M 10, CRAOC-T 10 buc

[FPS-CRA 8*12-12 m](#) 8 x 12 12 albastru CRAOC-M 10, CRAOC-T 10 buc

[Inapoi](#)



Furtun poliamidă, negru

Cod	Presiune lucru BAR	Diametru exterior (mm)	Diametru interior (mm)	U.M.
FPA-N 4*2.5	36	4	2.5	m
FPA-N 6*4	27	6	4	m
FPA-N 8*6	20	8	6	m
FPA-N 10*8	15	10	8	m
FPA-N 12*10	13	12	10	m
FPA-N 15*12	-	15	12	m
FPA-N 16*14	-	16	14	m

[Inapoi](#)



Furtun poliuretan, albastru

Cod	Presiune lucru BAR	Diametru exterior (mm)	Diametru interior (mm)	U.M.
FPU 4*2.5	10	4	2.5	m
FPU 6*4	10	6	4	m
FPU 8*6	7	8	6	m
FPU 10*6.5	10	10	6.5	m
FPU 12*8	7	12	8	m

[Inapoi](#)



Furtun umflat roti (sertizat)

Cod Diametru interior (mm) Lungime (m) Presiune de lucru (BAR) U.M.

[FUR 05](#) 5 5 20 buc.

[FUR 06](#) 5 6 20 buc.

[FUR 08](#) 5 8 20 buc.

[FUR 10](#) 5 10 20 buc.

[FUR 11](#) 5 11 20 buc.

[FUR 12](#) 5 12 20 buc.

[FUR 13](#) 5 13 20 buc.

[FUR 15](#) 5 15 20 buc.

[FUR 20](#) 5 20 20 buc.

[Inapoi](#)



Pistol pneumatic cu manometru

Conexiune: cupla pneumatica standard (4 mm), tata Presiunea maxima 12 bar

Cod Mod cuplare U.M.

[PP-MAN](#) cuplă rapidă buc.

[Inapoi](#)



Pistol pneumatic lung, CR tată

Conexiune: cupla pneumatica standard (4 mm), tata Presiunea maxima 8 bar

Cod Mod cuplare U.M.

[PPL-CRT](#) cuplă rapidă buc.

[Inapoi](#)



Pistol pneumatic lung, cu gheare

Cod Mod cuplare U.M.

[PPL-GH](#) prin gheare buc.

[Inapoi](#)



Pistol pneumatic scurt, CR tată

Conexiune: cupla pneumatica standard (4 mm), tata Presiunea maxima 8 bar

Cod Mod cuplare U.M.

[PPS-CRT](#) cuplă rapidă buc.

[Inapoi](#)



Pistol pneumatic scurt, cu gheare

Cod Mod cuplare U.M.

[PPS-GH](#) prin gheare buc.

[Inapoi](#)



Racord furtun spiralat 8/6

Cod Cuplă DN Furtun Ø ext. / Ø int. U.M.

[RFS FI 3/8](#) mamă 8 10 x 8 buc.

[RFS FE 3/8](#) tată 8 10 x 8 buc.

[Inapoi](#)



Set etansare pneumatică

Cod Componente Diametru exterior furtun (mm) Filet piulită U.M.

[SEP-06 12](#) piulită, inel tăietor, miez 6 12 x 1.5 buc.

[SEP-08 14](#) piulită, inel tăietor, miez 8 14 x 1.5 buc.

[SEP-10 16](#) piulită, inel tăietor, miez 10 16 x 1.5 buc.

Cod	Componente	Diametru exterior furtun (mm)	Filet piulită U.M.
SEP-12 18	piulită, inel tăietor, miez 12	18 x 1.5	buc.
SEP-15 22	piulită, inel tăietor, miez 15	22 x 1.5	buc.
SEP-16 22	piulită, inel tăietor, miez 16	22 x 1.5	buc.

[Inapoi](#)

Elemente de etansare



Selectati subcategoria

[Saibe](#)


[Garnituri](#)

Garnitură pentru armătură ORFS

Garnituri din NBR, sectiune paralelipedica, pentru armaturile ORFS Tip: garnitura Material: NBR

Cod	Dimensiuni garnitură	Dimensiune armătură	U.M.
GORFS 9/16	6.07 x 1.68 x 1.68	9/16"	buc.
GORFS 11/16	7.65 x 1.68 x 1.68	11/16"	buc.
GORFS 13/16	10.82 x 1.68 x 1.68	13/16"	buc.
GORFS 1	14 x 1.68 x 1.68	1"	buc.
GORFS 1.3/16	17.17 x 1.68 x 1.68	1.3/16"	buc.
GORFS 1.7/16	21.95 x 1.68 x 1.68	1.7/16"	buc.

[Inapoi](#)



Garnitură pentru flansă

Garnituri din VITON, secțiune paralelipedica, pentru armaturile SAE flansa Tip: garnitura Material: VITON

Cod	Dimensiuni flansă OD	W	T	U.M.
GFL 1/2	30.2, 31.7	25.6	3.8	3.4 buc.
GFL 3/4	38.1, 41.3	31.8	3.8	3.4 buc.
GFL 1	44.5, 47.6	39.8	3.8	3.4 buc.
GFL 1.1/4	50.8, 54	44.8	3.8	3.4 buc.
GFL 1.1/2	60.4, 63.5	54.3	3.8	3.4 buc.
GFL 2	71.5, 79.4	63.8	3.8	3.4 buc.

[Inapoi](#)



Saibă combi, dimensiuni BSP (gas)

Cod Diametru Ø Inch U.M.

[SCG 1/8](#) 1/8" buc.

[SCG 1/4](#) 1/4" buc.

[SCG 3/8](#) 3/8" buc.

[SCG 1/2](#) 1/2" buc.

[SCG 5/8](#) 5/8" buc.

[SCG 3/4](#) 3/4" buc.

[SCG 1](#) 1" buc.

[SCG 1.1/4](#) 1.1/4" buc.

[SCG 1.1/2](#) 1.1/2" buc.

[SCG 2](#) 2" buc.

[Inapoi](#)



Saibă combi, dimensiuni metrice

Cod Diametru Ø mm U.M.

[SCM 08](#) 8 buc.

[SCM 10](#) 10 buc.

[SCM 12](#) 12 buc.

[SCM 14](#) 14 buc.

[SCM 16](#) 16 buc.

[SCM 18](#) 18 buc.

[SCM 20](#) 20 buc.

Cod Diametru Ø mm U.M.

[SCM 22](#) 22 buc.

[SCM 24](#) 24 buc.

[SCM 26](#) 26 buc.

[SCM 30](#) 30 buc.

[Inapoi](#)

Saibă de cupru

Cod Inch U.M.

[SCU 6*10*1](#) - buc.

[SCU 6*12*1](#) - buc.

[SCU 8*11*1](#) - buc.

[SCU 8*14*1](#) - buc.

[SCU 10*13*1 \(1/8\)](#) 1/8" buc.

[SCU 10*14*1 \(1/8\)](#) 1/8" buc.

[SCU 10*16*1 \(1/8\)](#) 1/8" buc.

[SCU 10*16*2 \(1/8\)](#) 1/8" buc.

[SCU 10*20*2 \(1/8\)](#) 1/8" buc.

[SCU 12*17*1.5](#) - buc.

[SCU 12*18*1.5](#) - buc.

[SCU 13*18*1.5 \(1/4\)](#) 1/4" buc.

[SCU 14*18*1.5](#) - buc.

[SCU 14*20*1.5](#) - buc.

[SCU 16*22*1.5](#) - buc.

[SCU 17*21*1.5 \(3/8\)](#) 3/8" buc.

[SCU 17*23*1.5 \(3/8\)](#) 3/8" buc.

Cod	Inch	U.M.
-----	------	------

<u>SCU 18*22*1.5</u>	-	buc.
--------------------------------------	---	------

<u>SCU 18*24*1.5</u>	-	buc.
--------------------------------------	---	------

<u>SCU 20*26*1.5</u>	-	buc.
--------------------------------------	---	------

<u>SCU 21*26*1.5 (1/2)</u>	1/2"	buc.
--	------	------

<u>SCU 22*27*1.5</u>	-	buc.
--------------------------------------	---	------

<u>SCU 22*29*1.5</u>	-	buc.
--------------------------------------	---	------

<u>SCU 24*30*1.5</u>	-	buc.
--------------------------------------	---	------

<u>SCU 24*30*2</u>	-	buc.
------------------------------------	---	------

<u>SCU 26*31*2</u>	-	buc.
------------------------------------	---	------

<u>SCU 27*32*2 (3/4)</u>	3/4"	buc.
--	------	------

<u>SCU 28*33*2</u>	-	buc.
------------------------------------	---	------

<u>SCU 30*36*2 (7/8)</u>	7/8"	buc.
--	------	------

<u>SCU 32*38*2</u>	-	buc.
------------------------------------	---	------

<u>SCU 33*39*2 (1)</u>	1"	buc.
--	----	------

<u>SCU 36*42*2</u>	-	buc.
------------------------------------	---	------

<u>SCU 38*46*2</u>		buc
------------------------------------	--	-----

<u>SCU 40*47*2</u>	-	buc.
------------------------------------	---	------

<u>SCU 42*49*2 (1.1/4)</u>	1.1/4"	buc.
--	--------	------

<u>SCU 48*55*2 (1.1/2)</u>	1.1/2"	buc.
--	--------	------

<u>SCU 60*68*2.5 (2)</u>	2"	buc.
--	----	------

[Inapoi](#)



Set garnituri O-ring

Cod Număr dimensiuni Număr total piese U.M.

[NBR MET](#) 30 404 buc

[NBR BSP](#) 30 382 buc

[Inapoi](#)

Fixare si sigurantă



Selectati subcategoria

[Coliere](#)

[Sigurante cu arc](#)

[Stifturi elastice](#)

[Splinturi](#)

[Bride cablu de otel](#)

[Rodante cablu de otel](#)

[Chei tachelaj drepte](#)

[Întinzătoare cablu](#)



Bridă cablu de otel DIN 741

Cod	Diametru cablu (mm)	U.M.
BCO 03	3	buc.
BCO 05	5	buc.
BCO 06	6	buc.
BCO 08	8	buc.
BCO 10	10	buc.
BCO 11	11	buc.
BCO 12	12	buc.
BCO 13	13	buc.
BCO 14	14	buc.
BCO 16	16	buc.
BCO 19/20	19/20	buc.
BCO 22	22	buc.
BCO 26	26	buc.

Cod	Diametru cablu (mm)	U.M.
-----	---------------------	------

BCO 30	30	buc.
------------------------	----	------

[Inapoi](#)



Cheie tachelaj dreaptă

Cod	Mărime (mm)	U.M.
-----	-------------	------

CTD 06	6	buc.
------------------------	---	------

CTD 08	8	buc.
------------------------	---	------

CTD 10	10	buc.
------------------------	----	------

CTD 12	12	buc.
------------------------	----	------

CTD 14	14	buc.
------------------------	----	------

CTD 16	16	buc.
------------------------	----	------

CTD 18	18	buc.
------------------------	----	------

CTD 20	20	buc.
------------------------	----	------

CTD 22	22	buc.
------------------------	----	------

[Inapoi](#)



Colier antivibratie

Colierele antivibratie care nu au pret contactati-ne in pentru termen de livrare si pret. Momentan nu sunt pe stoc!

Cod Mărire (mm) U.M.

[CAV 06](#) 6 buc.

[CAV 08](#) 8 buc.

[CAV 10](#) 10 buc

[CAV 13](#) 13 buc.

[CAV 15](#) 15 buc.

[CAV 16](#) 16 buc.

[CAV 18](#) 18 buc

[CAV 20](#) 20 buc

[Inapoi](#)



Colier auto W1 EURO 9

Cod Mărire (mm) U.M.

[CAG 08-12](#) 08-12 buc.

[CAG 10-16](#) 10-16 buc.

[CAG 12-20](#) 12-20 buc.

[CAG 16-25](#) 16 -25 buc.

[CAG 20-32](#) 20-32 buc.

[CAG 25-40](#) 25-40 buc.

[CAG 32-50](#) 32-50 buc.

[CAG 40-60](#) 40-60 buc.

[CAG 50-70](#) 50-70 buc.

[CAG 60-80](#) 60-80 buc.

Cod	Mărire (mm)	U.M.
-----	-------------	------

CAG 70-90	70-90	buc.
---------------------------	-------	------

CAG 80-100	80-100	buc.
----------------------------	--------	------

CAG 90-110	90-110	buc.
----------------------------	--------	------

[Inapoi](#)



Colier auto W1 MINI 9

Cod	Mărire (mm)	U.M.
-----	-------------	------

CAS 07-09	07-09	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 08-10	08-10	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 09-11	09-11	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 10-12	10-12	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 11-13	11-13	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 12-14	12-14	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 13-15	13-15	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 14-16	14-16	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 15-17	15-17	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 16-18	16-18	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 17-19	17-19	buc.
---------------------------	-------	------

CAS 18-20	18-20	buc.
---------------------------	-------	------

[Inapoi](#)



Colier întărit W1 SGB

Cod	Mărime (mm)	Lățime bandă (mm)	Grosime bandă (mm)	U.M.
CIG 17-19	17-19	18	0.6	buc.
CIG 20-22	20-22	18	0.6	buc.
CIG 23-25	23-25	18	0.6	buc.
CIG 26-28	26-28	18	0.6	buc.
CIG 29-31	29-31	20	0.8	buc.
CIG 32-35	32-35	20	0.8	buc.
CIG 36-39	36-39	20	0.8	buc.
CIG 40-43	40-43	20	0.8	buc.
CIG 44-47	44-47	22	1.2	buc.
CIG 48-51	48-51	22	1.2	buc.
CIG 52-55	52-55	22	1.2	buc.
CIG 56-59	56-59	22	1.2	buc.
CIG 60-63	60-63	22	1.2	buc.
CIG 64-67	64-67	22	1.2	buc.
CIG 68-73	68-73	24	1.5	buc.
CIG 74-79	74-79	24	1.5	buc.
CIG 80-85	80-85	24	1.5	buc.
CIG 86-91	86-91	24	1.5	buc.
CIG 92-97	92-97	24	1.5	buc.
CIG 98-103	98-103	24	1.5	buc.

Cod	Mărime (mm)	Lățime bandă (mm)	Grosime bandă (mm)	U.M.
CIG 104-112	104-112	24	1.5	buc.
CIG 113-121	113-121	24	1.5	buc.
CIG 122-130	122-130	24	1.5	buc.
CIG 131-139	131-139	26	1.6	buc.
CIG 140-148	140-148	26	1.6	buc.
CIG 149-161	149-161	26	1.6	buc.
CIG 162-174	162-174	26	1.6	buc.
CIG 175-187	175-187	26	1.6	buc.
CIG 201-213	201-213	26	1.6	buc
CIG 214-226	214-226	26	1.6	buc
CIG 227-239	227-239	26	1.6	buc
CIG 253-265	253-265	26	1.6	buc
CIG 266-278	266-278	26	1.6	buc.

[Inapoi](#)



Colier sarma cu surub

Cod	Mărime (mm)	U.M.
CSS 20-24	20-24	buc
CSS 23-27	23-27	buc
CSS 31-35	31-35	buc
CSS 43-48	43-48	buc
CSS 50-55	50-55	buc

Cod	Mărire (mm)	U.M.
-----	-------------	------

CSS 55-60	55-60	buc
---------------------------	-------	-----

CSS 60-65	60-65	buc
---------------------------	-------	-----

CSS 70-75	70-75	buc
---------------------------	-------	-----

CSS 75-80	75-80	buc
---------------------------	-------	-----

CSS 89-95	89-95	buc
---------------------------	-------	-----

CSS 103-110	103-110	buc
-----------------------------	---------	-----

CSS 108-115	108-115	buc
-----------------------------	---------	-----

CSS 24-28	24-28	buc
---------------------------	-------	-----

[Inapoi](#)



Întinzător cablu tip ochi-cârlig DIN 1480

Cod	Diametru cablu (mm)	U.M.
-----	---------------------	------

ICOC 05	5	buc.
-------------------------	---	------

ICOC 06	6	buc.
-------------------------	---	------

ICOC 08	8	buc.
-------------------------	---	------

ICOC 10	10	buc.
-------------------------	----	------

ICOC 12	12	buc.
-------------------------	----	------

ICOC 14	14	buc.
-------------------------	----	------

ICOC 16	16	buc.
-------------------------	----	------

[Inapoi](#)



Rodantă cablu de otel DIN 6899 A

Cod Diametru cablu (mm) U.M.

[RCO 03](#) 3 buc.

[RCO 04](#) 4 buc.

[RCO 05](#) 5 buc.

[RCO 06](#) 6 buc.

[RCO 08](#) 8 buc.

[RCO 10](#) 10 buc.

[RCO 12](#) 12 buc.

[RCO 14](#) 14 buc.

[RCO 16](#) 16 buc.

[RCO 18](#) 18 buc.

[Inapoi](#)



Sigurantă cu arc lung DIN 11024

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[SL 1.4*32](#) 1.4 x 32 buc.

[SL 2*50](#) 2 x 50 buc.

[SL 3*60](#) 3 x 60 buc.

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[SL 3.55*62](#) 3.55 x 62 buc

[SL 4*60](#) 4 x 60 buc

[SL 4*80](#) 4 x 80 buc

[SL 5*110](#) 5 x 110 buc

[SL 6*105](#) 6 x 105 buc

[SL 6.3*115](#) 6.3 x 115 buc

[SL 7*105](#) 7 x 105 buc

[SL 8*140](#) 8 x 140 buc

[Inapoi](#)



Siguranță cu arc rotund DIN 11023

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[SR 4.5*42](#) 4.5 x 42 buc

[SR 6*45](#) 6 x 45 buc

[SR 7*42](#) 7 x 42 buc

[SR 8*45](#) 8 x 45 buc

[SR 9*42](#) 9 x 42 buc

[SR 10*42](#) 10 x 42 buc

[SR 11*45](#) 11 x 45 buc

[Inapoi](#)



Siguranță cu arc rotund, tevi DIN 11023

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[SRT 8*50](#) 8 x 50 buc.

[SRT 10*50](#) 10 x 50 buc.

[SRT 11*50](#) 11 x 50 buc.

[Inapoi](#)



Siguranță dublă cu arc lung DIN 11024

Cod Dimensiuni (mm) U.M.

[SDL 2*50](#) 2 x 50 buc.

[SDL 3.15*70](#) 3.15 x 70 buc

[SDL 3*62](#) 3 x 62 buc

[SDL 4*85](#) 4 x 85 buc


[SDL 5*115](#) 5 x 115 buc

[SDL 6*120](#) 6 x 120 buc

[SDL 8*130](#) 8 x 130 buc

[SDL 7*130](#) 7 x 130 buc

[Inapoi](#)



Splint DIN 94

Cod	Dimensiuni (mm)	Unitate de ambalare (buc.)	U.M.
SP 2*32	2 x 32	100	buc.
SP 2*50	2 x 50	100	buc.
SP 2.5*32	2.5 x 32	100	buc.
SP 2.5*36	2.5 x 36	100	buc.
SP 2.5*40	2.5 x 40	100	buc.
SP 2.5*50	2.5 x 50	100	buc.
SP 3.2*32	3.2 x 32	100	buc.
SP 3.2*40	3.2 x 40	100	buc.
SP 3.2*50	3.2 x 50	100	buc.
SP 4*40	4 x 40	100	buc.
SP 4*50	4 x 50	100	buc.
SP 4*63	4 x 63	100	buc.
SP 4*80	4 x 80	100	buc.
SP 5*40	5 x 40	100	buc.
SP 5*50	5 x 50	100	buc.
SP 5*63	5 x 63	100	buc.
SP 5*71	5 x 71	50	buc.
SP 5*80	5 x 80	50	buc.
SP 5*90	5 x 90	50	buc.
SP 6.3*40	6.3 x 40	50	buc.

Cod	Dimensiuni (mm)	Unitate de ambalare (buc.)	U.M.
SP 6.3*63	6.3 x 63	50	buc.
SP 6.3*71	6.3 x 71	50	buc.
SP 6.3*80	6.3 x 80	50	buc.
SP 6.3*90	6.3 x 90	50	buc.
SP 8*40	8 x 40	50	buc.
SP 8*50	8 x 50	50	buc.
SP 8*63	8 x 63	50	buc.
SP 8*80	8 x 80	50	buc.
SP 8*100	8 x 100	50	buc.
SP 10*63	10 x 63	50	buc.
SP 10*80	10 x 80	50	buc.
SP 10*112	10 x 112	50	buc.
SP 10*125	10 x 125	25	buc.
SP 13*125	13 x 125	20	buc.

[Inapoi](#)



Stift elastic DIN 1481

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
ST 2*20	2 x 20	buc.
ST 2*30	2 x 30	buc.
ST 3*20	3 x 20	buc.
ST 3*30	3 x 30	buc.

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
ST 3*40	3 x 40	buc.
ST 4*20	4 x 20	buc.
ST 4*30	4 x 30	buc.
ST 4*40	4 x 40	buc.
ST 4*50	4 x 50	buc.
ST 5*20	5 x 20	buc.
ST 5*24	5 x 24	buc.
ST 5*30	5 x 30	buc.
ST 5*40	5 x 40	buc.
ST 5*50	5 x 50	buc.
ST 5*60	5 x 60	buc.
ST 5*70	5 x 70	buc.
ST 5*80	5 x 80	buc.
ST 6*30	6 x 30	buc.
ST 6*40	6 x 40	buc.
ST 6*50	6 x 50	buc.
ST 6*60	6 x 60	buc.
ST 6*70	6 x 70	buc.
ST 6*90	6 x 90	buc.
ST 6*100	6 x 100	buc.
ST 7*50	7 x 50	buc.
ST 7*80	7 x 80	buc.
ST 8*40	8 x 40	buc.
ST 8*50	8 x 50	buc.
ST 8*60	8 x 60	buc.

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
-----	-----------------	------

ST 8*70	8 x 70	buc.
-------------------------	--------	------

ST 8*80	8 x 80	buc.
-------------------------	--------	------

ST 8*100	8 x 100	buc.
--------------------------	---------	------

ST 10*50	10 x 50	buc.
--------------------------	---------	------

ST 10*60	10 x 60	buc.
--------------------------	---------	------

ST 10*65	10 x 65	buc.
--------------------------	---------	------

ST 10*70	10 x 70	buc.
--------------------------	---------	------

ST 10*80	10 x 80	buc.
--------------------------	---------	------

ST 10*100	10 x 100	buc.
---------------------------	----------	------

ST 12*50	12 x 50	buc.
--------------------------	---------	------

ST 12*60	12 x 60	buc.
--------------------------	---------	------

ST 12*80	12 x 80	buc.
--------------------------	---------	------

ST 12*100	12 x 100	buc.
---------------------------	----------	------

ST 12*120	12 x 120	buc.
---------------------------	----------	------

ST 13*100	13 x 100	buc.
---------------------------	----------	------

ST 14*100	14 x 100	buc.
---------------------------	----------	------

ST 16*100	16 x 100	buc.
---------------------------	----------	------

ST 6*80	6 x 80	buc
-------------------------	--------	-----

[Inapoi](#)

Ridicare si ancorare



Selectati subcategoria

[Chingi poliester ancorare](#)

[Chingi poliester cu două urechi](#)

[Chingi poliester circulare](#)



Chingă poliester ancorare

Cod	Sarcina maximă (t)	Lungime (m)	Lățime (mm)	U.M.
CPA 2t-6m	2	6	35	set
CPA 4t-8m	4	8	50	set
CPA 4t-10m	4	10	50	set

Cod	Sarcina maximă (t)	Lungime (m)	Lățime (mm)	U.M.
-----	--------------------	-------------	-------------	------

CPA 4t-12m	4	12	50	set
----------------------------	---	----	----	-----

CPA 5t-8m	5	8	50	set
---------------------------	---	---	----	-----

CPA 5t-10m	5	10	50	set
----------------------------	---	----	----	-----

CPA 5t-12m	5	12	50	set
----------------------------	---	----	----	-----

[Inapoi](#)



Chingă poliester circulară

Cod	Sarcina maximă (t)	Lungime (m)	U.M.
-----	--------------------	-------------	------

CPC 1t-1m	1	1	buc.
---------------------------	---	---	------

CPC 1t-2m	1	2	buc.
---------------------------	---	---	------

CPC 2t-1m	2	1	buc.
---------------------------	---	---	------

CPC 2t-2m	2	2	buc.
---------------------------	---	---	------

CPC 3t-2m	3	2	buc.
---------------------------	---	---	------

CPC 3t-3m	3	3	buc.
---------------------------	---	---	------

[Inapoi](#)



Chingă poliester cu două urechi

Cod	Sarcina maximă (t)	Lungime (m)	Lătime (mm)	U.M.
CPDU 1t-2m	1	2	30	buc.
CPDU 1t-3m	1	3	30	buc.
CPDU 2t-2m	2	2	60	buc.
CPDU 2t-4m	2	4	60	buc.
CPDU 2t-6m	2	6	60	buc.
CPDU 3t-3m	3	3	90	buc.
CPDU 3t-4m	3	4	90	buc.
CPDU 3t-6m	3	6	90	buc.
CPDU 4t-3m	4	3	120	buc.
CPDU 4t-4m	4	4	120	buc.
CPDU 4t-6m	4	6	120	buc.
CPDU 5t-5m	5	5	150	buc.

[Inapoi](#)

Accesorii, consumabile



Selectati subcategoria

[Papuc cablu](#)

[Borne acumulator](#)

[Capete conducte frână](#)

[Pene paralele rotunjite](#)



Bornă acumulator cu bridă pentru cablu

Cod Specificatie U.M.

[BABC-N](#) negativ buc.

[BABC-P](#) pozitiv buc.

[Inapoi](#)



Bornă acumulator cu șurub pentru papuc cablu

Cod Specificatie U.M.

[BASPC-N](#) negativ buc

[BASPC-P](#) pozitiv buc

[Inapoi](#)



Bornă acumulator L cu bridă pentru cablu

Cod Specificatie U.M.

[BABC-LN](#) negativ buc.

[BABC-LP](#) pozitiv buc.

[Inapoi](#)



Bornă acumulator L întărit cu bridă pentru cablu

Cod Specificatie U.M.

[BABC-LIN](#) negativ buc.

[BABC-LIP](#) pozitiv buc.

[Inapoi](#)



Cap conducta frână

Cod Filet Lungime (mm) Deschidere cheie (mm) U.M.

[CCFM 10*1](#) M 10 x 1 19 10 buc.

[CCF-UNF 3/8-24](#) UNF 3/8"-24 18 10 buc.

Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	U.M.
CCFM 12*1-5.5	M 12 x 1 -5.5	18	12	buc.
CCFM 12*1-6.4	M 12 x 1 -6.4	18	12	buc.
CCFM 12*1.25	M 12 x 1.25	18	12	buc.

[Inapoi](#)



Pană paralelă tip A (rotunjit)

Cod	Dimensiuni (mm)	U.M.
PPR 6*6*36	6 x 6 x 36	buc.
PPR 6*6*50	6 x 6 x 50	buc.
PPR 8*5*40	8 x 5 x 40	buc.
PPR 8*7*45	8 x 7 x 45	buc.
PPR 8*7*70	8 x 7 x 70	buc.
PPR 10*8*50	10 x 8 x 50	buc.
PPR 12*8*50	12 x 8 x 50	buc.
PPR 12*8*70	12 x 8 x 70	buc.

[Inapoi](#)



Papuc cablu

Cod	Orificiul pt. surub (mm)	Sectioniune cablu (mm2)	U.M.
PC 4*2.5	4	2.5	buc
PC 5*6	5	6	buc
PC 6*10	6	10	buc
PC 8*10	8	10	buc
PC 8*35	8	35	buc
PC 10*35	10	35	buc
PC 10*50	10	50	buc
PC 10*70	10	70	buc
PC 12*50	12	50	buc
PC 12*70	12	70	buc

[Inapoi](#)

Produse diverse



Selectati subcategoria

[Bară poliamidă](#)

[Trusă calibre](#)



Bară poliamidă

Domenii de utilizare: bucle pentru lagăre de alunecare, ghidaje, role de susținere, de ghidare și de transport scripeti, roți dinate, cremaliere, roți melcate, roți de lant, plăci de tăiere, elemente izolatoare elemente de etansare, suruburi, piulite, saibe, flanse, elemente de legătură, etc.

Cod	Diametru (mm)	kg/m	U.M.
-----	---------------	------	------

BP 10	10	0.097	buc.
-----------------------	----	-------	------

Cod	Diametru (mm)	kg/m	U.M.
BP 12	12	0.14	buc.
BP 20	20	0.38	buc.
BP 25	25	0.593	buc.
BP 30	30	0.847	buc.
BP 35	35	1.22	buc.
BP 40	40	1.5	buc.
BP 50	50	2.48	buc.
BP 60	60	3.58	buc.
BP 70	70	4.82	buc.
BP 80	80	6.24	buc.
BP 90	90	7.84	buc.
BP 100	100	9.6	buc.
BP 110	110	11.75	buc.
BP 120	120	13.95	buc.
BP 140	140	18.8	buc.
BP 180	180	31.2	buc.

[Inapoi](#)



Trusă calibre

Cod Număr piese U.M.

[TCAL 01](#) 22 buc.

[Inapoi](#)

Utilaje sertizat furtunuri



Selectati subcategoria

[Masina sertizare](#)

[Aparat pt. taiat furtunuri](#)

[Aparat decojit furtunuri](#)



Aparat decojit furtunuri D-Hydro

Aparat decojit furtunuri Producator: D-Hydro Tip: HS 50 Dimensiune furtun DN 51, (interior si exterior)

Cod - U.M.

[HS 50](#) buc

[Inapoi](#)



Aparat pt. taiat furtunuri D-Hydro

Aparat pt. taiat furtunuri Producator: D-Hydro Tip: CM 70 Dimensiune maxima furtun 4SH 32

Cod - U.M.

[CM 70](#) buc

[Inapoi](#)



Aparat pt. taiat furtunuri D-Hydro

Aparat pt. taiat furtunuri Producator: D-Hydro Tip: CM 100 Dimensiune maxima furtun 4SH 38

Cod - U.M.

[CM 100](#) buc

[Inapoi](#)



Masina sertizare electrica D-Hydro

Masina sertizare electrica D-Hydro SM 32 Producator: D-Hydro Tip: SM 32 M Dimensiune maxima furtun: 1SN 38, 2SN 32, 4SP 25 Motor 2.2 Kw, 380 V, putere 3 Ph Putere de strangere 1450 kN

Cod - U.M.

[SM 32 M](#) buc

[Inapoi](#)



Masina sertizare electrica D-Hydro

Masina sertizare electrica D-Hydro SM 32 Producator: D-Hydro Tip: SM 32 MC Dimensiune maxima furtun: 1SN 38, 2SN 32, 4SP 25 Motor 2.2 Kw, 380 V, putere 3 Ph Putere de strangere 1450 kN

Cod - U.M.

[SM 32 MC](#) buc

[Inapoi](#)



Masina sertizare electrica D-Hydro

Masina sertizare electrica D-Hydro SM 38 Producator: D-Hydro Tip: SM 38 M Dimensiune maxima furtun: 2SN 38, 4SH 32 Motor 2.2 Kw, 380 V, putere 3 Ph Putere de strangere 1650 kN

Cod - U.M.

[SM 38 M](#) buc

[Inapoi](#)



Masina sertizare electrica D-Hydro

Masina sertizare electrica D-Hydro SM 38 Producator: D-Hydro Tip: SM 38 EC Dimensiune maxima furtun: 2SN 38, 4SH 32 Motor 2.2 Kw, 380 V, putere 3 Ph Putere de strangere 1650 kN

Cod - U.M.

[SM 38 EC](#) buc

[Inapoi](#)



Masina sertizare manuala D-Hydro

Masina sertizare manuala D-Hydro SM 625 E Producator: D-Hydro Tip: SM 625 E Dimensiune maxima furtun: 4SP 1", 2SN 32 Putere de strangere 1100 kN

Cod - U.M.

[SM 625 E](#) buc

[Inapoi](#)



Masina sertizare manuala TONE

Masina de sertizare manuala pentru furtunuri de joasa presiune cu bucle lamelare Constructie robusta, usor de folosit Pentru bucle lamelare Pentru furtunuri de la DN 03 la DN 16 Inclus doua seturi de bacuri: 1 set de bacuri pentru furtunuri de la DN 03 - DN 08 1 set de bacuri pentru furtunuri de la DN 10 - DN16

Cod - U.M.

[MSFU 16](#) buc

[Inapoi](#)
